

G45 / P45 <u>واضح لمبة كرة الغولف خيوط</u> يجمع بين الشكل المألوف لمبات<u>G45 5.5W G45</u> ، مع تصميم شكل كلاسيكي الطويلة الأمد. يمكن أن توفر ضوء أبيض دافئ زخرفي جميل وتتوفر أيضًا باللون الأبيض LED المتوهجة الكلاسيكية مع مزايا تقنية البارد للحصول على ضوء ساطع.

المثالية LED G45 على عكس اللمبة المتوهجة التقليدية ، يستبدل اللمبة الفتيلية ذات الشكل الخفيف لملعب كرة الجولف إنوليت المصباح المتوهج بسعة 50 واط ، مما يوفر أكثر من 90٪ من فاتورة الكهرباء.

<u>هذا الصمام كرة الغولف لمبة الشعيرة</u> يمنحك أيضًا خيار التحكم في الحالة المزاجية وضبط النغمة بإصدارات قابلة للاختزال للاختيار .من بينها



نموذج رقم.	37316		
قوة	5.5W		
نوع الغطاء	واضح		
تدفق مضيئة	220l ± 10 %		
أي ما يعادل لمبة	50W		
الصمام خيوط المواصفات.	مم 38 × 6		
مساهمة الجهد	VACأو 220-240VAC 130-110		
مواد	زجاج		
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 6500 ك 2700		
فئة كفاءة الطاقة	A ++		
شعاع زاوية	درجة 360		
مؤشر تجسيد اللون	ر Ra 80		
عامل القوى	> 0.5		
وقت البدء	<0.5\$		
تبديل دورة	≥12,500		
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة		
قاعدة مصباح	E12 E14 E26 E27 B22		
قیاس	ضياء. = 45 ملم		
	E14: L = 77mm , E27: L = 72mm		



شهادات المنتج 🗣

(€ RoHS ErP










.نموذج رقم	لمبة نوع	(W) واتال	الصمام خيوط المواصفات.	(التدفق الضوئي (م	لمبة مكافئة


37312	كرة الغولف G45 P45	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W
37315		4W	4 × 38	450l ± 10 %	40W



تقرير اختبار المنتج 👺

Light Source Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.4437 (dx=-0.0019) y=0.4028 (dy=-0.0038) Chromaticity Coordinate:u'=0.2555 v'=0.5219(duv=-1.36e-03) Tc=2879K Dominant WL:Ld=583.8nm Purity=54.1% Centroid WL:593.0nm Ratio:R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL:Lp=610.0nm HWL:119.1nm Render Index:Ra=84.5 R2 = 96R3 = 91R1 = 85R4 = 81R5 = 86R6 = 95R7 = 80R9 = 16R10=91 R11=82 R8 = 60R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy: 100.1 lm/W WHITE: ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183

: U=0V I=0A P=0W PF=1.000 Lamp

Instrument Status:

Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0] Ip=19562 (G=5, D=56)

PMT: 21.9 centigrade [21.4] REF=26085 (R=3) \$=-0.150\$



LED Filament Bulb



Features & Advantages





















درجة زاوية شعاع يعطى توزيع متساو للضوء دون خلق الظلال 360 ² أي ما يعادل W LED <mark>المصنعة</mark>) تكنولوجيا خيوط: LED 7 جديد (<mark>كرة الغولف لمبات</mark> LED ² توفير حتى 90٪ من الطاقة بفضل مصباح لمبة المتوهجة 60W 2 حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لمظهر متوهجة التقليدية ² لا تومض لحماية عيون الإنسان يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية GT. 80 و CRI أرتفاع ² صديقة للبيئة: لا يوجد الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ² عمر طويل يصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم) ² عكس الضوء الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL مع شهادة



<u>واضح كرة الغولف لمبة الشعيرة</u> مثالي للحمام وغرفة ارتداء الملابس وغرفة المعيشة وغرفة الطعام والشرفات<u>Innolite LED G45</u> .والباحات ؛ مثالي للفنادق والمطاعم والمقاهي والمقاهي ، إلخ

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية ² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي. ² تأكد من توصيل وحدات الإنارة الخاصة بك بشكل صحيح وعدم توصيل طرف الجهد إلى المصباح / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة / عطل. ² يجب أن يظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث. ² يعد الاتصال الجيد بجهات اتصال حامل المصباح أمرًا مهمًا لضمان عمل المصباح / المصباح بشكل صحيح. ² قم بإيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح. 2 تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

. **تحذير:** إلغاء الاستخدام في حالة تلفه

Application











قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 100 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 100 قطع / 1 (الكرتون



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج.نحن نوفر ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانًا بناءً على متوسط يجب أن تكون العودة المطلوبة

- الخطوة 1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني لهذا الموقع.
- الخطوة 2) إعطاء أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي لديك.
- الخطوة 3) سيصدر إذن للعودة البند.

.الخطوة 4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



Q1. 00000 000 00

a1: 0000000 00000 00000 00000 00 00000 000 0000 0000 0000

Q4. 00000 00

 $Q6. \ \Box\Box\Box \ \Box\Box\Box\Box\Box \ \Box\Box\Box\Box\Box\Box \ \Box\Box$

Q7. \bigcirc

Q8. 00000 000 000 000000 000

 $a8: \verb| OC DONN CONTROL | C C$



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

