وصف المنتج

الماس خمر ليد خيوط المصابيح (الصمام الإضاءة المورد والشركة المصنعة الصين) يتميز تصميم خيوط -L إنوليت الكلاسيكية التي تخلق نظرة المتوهجة من الأمس مع التكنولوجيا ليد من اليوم. فهو يسلم توهج دافئ يخلق أجواء تضع نغمة الترحيب في أي مكان.

مع رقائق ليد ذات جودة عالية، هذا المصباح هو أكثر توفير الطاقة من المصابيح المتوهجة التقليدية مع سطوع مماثل ولكن يستمر 25 مرات. فمن السهل لتثبيت بسهولة كما تركيب المصابيح المتوهجة كما هو الحال مع نفس غطاء قاعدة E26 E27، يمكنك استبدال المصابيح القديمة في بضع ثوان.

مع دمج لمبة التقليدية (مصابيح ليد مع شهادة سي بنفايات إرب توف) الخصائص، هذا لمبة هو أفضل لتبديد الحرارة من واحد التقليدية و خالية من الزئبق و لا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء. مع ممتاز تصميم شكل الماس، بل هو أيضا أكثر تنوعا.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37842
قوة	4W
لون الزجاج	العنبر أو الدخان
تدفق مضيئة	320lm ± 10٪
ليد الشعيرة المواصفات.	4 × 38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100 أوVAC
مواد	زجاج
لون تيمب (كت)	1800K - 3000K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را 80 <
عامل القوى	0.5 <
وقت البدء	وGT، 0.5S
دورة التبديل	≥12،500
أوقات الحياة	تصل إلى 25،000 ساعة
مصباح قاعدة	E26 E27 B22
الأبعاد	ضياء. = 115mm
	L = 138mm

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	ليد الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	تدفق مضيء (لم)	القوة الكهربائية
37841	2 × 38	العنبر أو الدخان	160 10 ± لم٪	2W

6W	450 10 ± لم٪	العنبر أو الدخان	6 × 38	37843

تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4595 y=0.4166/u'=0.2596 v'=0.5296

Tc=2751K Dominant WL:Ld =583.3nm Purity=63.0%

Red Ratio:R=26.9% Peak WL:Lp=610.1nm HWL:Lhd=117.8nm

Render Index:Ra=84.2

R1 =84	R2 =95	R3 =93	R4 =80	R5 =84	R6 =96	R7 =81
R8 =60	R9 =16	R10=89	R11=80	R12=76	R13=87	R14=97 R15=76

Photo Parameters:

Flux = 476.3 lm Eff. : 118.18 lm/W Fe = 1.473 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.03900 A P = 4.030 W PF = 0.4450

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 903 ms Ip = 49057 (75%)

عرض المنتج

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages





مزايا

درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال 360 [2]
لمبة المتوهجة Wليد أي ما يعادل 60 Wما يصل إلى 85٪ توفير الطاقة مع جديد خيوط ليد التكنولوجيا: 8 [2]
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لالمظهر المتوهجة التقليدية ويشعر [2]
لا وميض لحماية العين البشرية [2]
ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية [2]
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع [2]
حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا) [2]
عكس الضوء بسلاسة من 10٪ -100٪ [2]
الاستخدام اليومي من 4 ساعات[2] سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
مع شهادة سي لفد إمك بنفايات إرب سا الشعيبة [2]

الوضعية

الماس لد-115(خمر ليد لمبات للبيع) يسلم أجواء الكلاسيكية الخفيفة في غرفة المعيشة، غرفة **L- خمر ليد الشعيرة المصابيح** نوم، المدخل، قاعة المعرض، صالة عرض، عرض، الفن-- غرفة، المتاحف، بار، حانة صغيرة، مقهى، المقاهي، مطعم، فندق، الخ. هو مثالي لأي الجدار الشمعدانات، الثريا، قلادة ضوء، الحظيرة شعاع أضواء، مصابيح الصناعية أو ضوء في الهواء الطلق.

التشغيل والصيانة

نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. [2]
تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح. [2]
تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل. [2]
يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث. [2]
حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح. [2]
إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح. [2]
ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة. [2]

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application

صفقة

قطعة الصمام لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 50 قطع / 1 الكرتون)

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة 1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1.Are □□□□□ □□
a1: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

Q2.How □□□□□□□□□ □□□□ □□
a2: □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□.

Q3.How □□□□□□ □□
a3: □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□.Q4.How □□□□□□□ □□□□

a4: □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□ .□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□.
Q5.May □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□

a5: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ !□□□.
Q6.Can □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□

a6: □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□.
Q7.How □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□

a7: □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□.
Q8. □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□

a8: □□□□□□ □□□ □□□□□ t / t□ l / c □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show