

وصف المنتج

إنوليت سليم ف نمط ليد فلودليت يمكن أن تعطي قبالة منتشر وتنوعا تأثير الإضاءة مع التصميم الخارجي المبتكر. ومع عدسة بصرية متفوقة من النفاذية القوية والمواد بيسي الثابت، وهذا 60 درجة مصباح زاوية الشعاع التركيز على المناطق التي تحتاج الإضاءة مع أقصى قدر من الكفاءة. ويمكن أن يكون أفضل متكاملة مع المناظر الطبيعية المعمارية، والانصهار تماما من بيئة التطبيق.

مع سميكة يموت الصب الألومنيوم الجسم، فإنه ليس فقط ضمان قوة مصباح، ولكن أيضا الحمل الحراري تصميم تبسيط الحرارية الجديدة التي يحصل تبديد الحرارة ممتازة و إطالة عمر المصباح.

تصنيف إب، إنوليت ليد فلودليت مناسبة للإضاءة في الهواء الطلق، والحدائق، IP65 ختم المنتج هو الكمال. مع والساحات، واللوحات، والمصانع، والأرصعة، والملاعب، وما إلى ذلك يأتي مع قوس معدني قابل للتعديل لضبط زوايا مختلفة ويمكن تركيبها في السقف والجدران والأرض ومواقع أخرى.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	33644
قوة	50W
كفاءة مضيئة	لم / ث 110
نوع ليد	SMD
مساهمة الجهد	190-260VAC أو 265-85 VAC
مادة القضية	بك أو الألومنيوم
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	درجة 60
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	> 0.95
وقت البدء	S: 0.5 & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 50,000 ساعة
مؤقت. من العملية	-30 ~ + 50 ° C
مستوي رقم التعريف الإلكتروني	IP65
الأبعاد	270x200x35mm

شهادات المنتج

CE RoHS

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	اسم المنتج	القوة الكهربائية	مادة القضية	كفاءة مضيئة	الأبعاد
------------	------------	------------------	-------------	-------------	---------

33642	ليد الكشافات سليم ف نمط	20W	بك أو الألومنيوم	لم / ث 110	مم 160x120x35
33643		30W	بك أو الألومنيوم	لم / ث 110	195x140x35mm
33645		70W	الألومنيوم	لم / ث 110	316x232x40mm
33646		100W	الألومنيوم	لم / ث 110	مم 316x232x40




عرض المنتج

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink



Stable Lamp bracket

Feature & Advantages



مزايا

استخدام الأكثر كفاءة سبائك الألومنيوم المتكاملة، يمكن الانتهاء من العمل مصباح أعلاه 50,000 hrs²
لمتطلبات الإضاءة المتنوعة. Wبالوعة الحرارة من أحجام مختلفة من 20-100²
للإضاءة داخلي وخارجي. IP65: ² حماية معدل
² لا وميض لحماية العين البشرية
² لا الأز والحظة على
² ارتفاع كري & غ؛ 80 بضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 17 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
يوميا استخدام 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط.
² مع شهادة سي بنفايات، الخ

الوضعية

يمكن أن توفر لك منتشر وتنوعا تأثير الضوء مع لاعبا اساسيا ضئيلة التقليدية. يستخدم على Wإنوليت سليم ف نمط ليد فلودليت 50 نطاق واسع في الحديقة، واجهات المباني والجسور والأنفاق والملعب واللوحات الإعلانية، حديقة النحت، محطة حصيلة، محطة وقود، مصنع، مستودع، سوبر ماركت كبير، قاعة المعرض، الخ

Application



معلومات السلامة

- نطاق درجة حرارة العمل -30 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية²
- ² تحقق من المصباح قبل التثبيت، إذا كان هناك أي ضرر يحدث أثناء النقل، لا تثبت.
- ² يجب أن تتم الصيانة من قبل الشخص الذي هو على دراية أنبوب فقط.
- ² لا تضع أي كائنات على المصباح.
- ² احتفظ بالمصباح بعيدا عن اللهب أو الأجسام ذات درجة الحرارة المرتفعة.
- ² فقط للاستخدام في الأماكن المغلقة.
- ² استبدال فقط مع نفس النوع من أنبوب ليد. خطر الصدمة الكهربائية.
- ² إذا تم كسر أنبوب الزجاج مصباح، يجب التخلص من المصباح على الفور.


ملاحظات الصيانة

- افصل المصباح من مصدر الطاقة قبل أي صيانة.
- تنظيف الإنارة مع قطعة قماش جافة.
- لا تنظف المصباح مع المواد الكيميائية المسببة للتآكل.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

صفحة

(قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 20 قطع معبأة في كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون، 20 قطع / الكرتون 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2: Q3.How

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

