



وصف المنتج

إنوليت زجاج كامل الصمام المصابيح الكهربائية يمكن أن تساعدك على ترقية الإضاءة في منزلك، حانة صغيرة أو زجاج ليد بصيلة (كامل زجاج ليد لمبات بالحمللة الصين) W شريط مع ضوء لينة جدا لحماية العين البشرية. هذا 8 يستبدل 60 واط لمبة المتوهجة التقليدية مع بالضبط نفس المظهر ولكن 85% أقل إنقاذ وبدوم 25 مرات أطول. التثبيت أيضا من السهل جدا بسبب نفس الحجم وقاعدة قاعدة القياسية.

مع جودة عالية سمد المصابيح و 360 ° شعاع زاوية، إنوليت كامل الزجاج ليد لمبات (كامل زجاج ليد ضوء لمبة صاحب مصنع الصين) يمكن أن تعطي ضوء موحد ل أومنيديركتيون دون أي الظلام الداكن والوهج لأكثر من 10 سنوات (4 ساعات في اليوم الواحد). وفي الوقت نفسه هو أيضا منتج صديقة للبيئة كما لا يوجد أي الزئبق والأشعة فوق البنفسجية المعنية.

أيضا يمكن عكس الضوء بسلاسة من 10% إلى 100% من قبل المخفتات التقليدية ترياك. مع W هذا الزجاج لمبة ليد 8 إنوليت الزجاج عكس الضوء لمبة ليد (كامل زجاج ليد ضوء لمبة المزود الصين)، يمكنك التمتع دائما ضبط سطوع مصباح لخلق أجواء الإضاءة الأنسب.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37414	37415
قوة	8W	
لمبة التشطيب	مثلج	أوبال
تدفق مضيئة	830lm ± 10%	806lm ± 10%
أي ما يعادل وهاج	60W	
نوع ليد	SMD	
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100 أو VAC	
مواد	زجاج	
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K	
فئة كفاءة الطاقة	A +	
زاوية الشعاع	360 °	
مؤشر تجسيد اللون	Ra > 80	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	S: 0.5 It & العلامة	
دورة التبديل	≥12.500	
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة	
مصباح قاعدة	E26 / E27 / B22	
الأبعاد	60 = MM ضياء.	
	L = 106mm	



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صلة




لمبة المتوهجة مماثلة	(تدفق مضيء (لم	(W) القوة الكهربائية	غطاء المصباح	نموذج رقم
35W	400lm $\pm$ 10%	4W	مثلج	37392
	370lm $\pm$ 10%		أوبال	37393
40W	500lm $\pm$ 10%	5W	مثلج	37405
	470lm $\pm$ 10%		أوبال	37406
50W	600lm $\pm$ 10%	7W	مثلج	37408
	570lm $\pm$ 10%		أوبال	37409



تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4700$ $y=0.4220$ $u'=0.2639$ $v'=0.5331$

$T_c=2650K$ Dominant WL: $L_d=583.5nm$ Purity=67.8%

Red Ratio: $R=27.2\%$ Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: $L_{hd}=117.5nm$

Render Index: $R_a=82.3$

$R1=80$	$R2=91$	$R3=96$	$R4=80$	$R5=80$	$R6=90$	$R7=83$	
$R8=58$	$R9=8$	$R10=80$	$R11=79$	$R12=72$	$R13=83$	$R14=99$	$R15=72$

Photo Parameters:

Flux = 910.4 lm Eff. : 111.30 lm/W $P_e = 2.810 W$


Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06400 A$ $P = 8.180 W$ PF = 0.5520

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 50425 (77\%)$

Full Glass LED Bulb



Features & Advantages





مزايا

- ² درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال 360
- لمبة المتوهجة W 60 ما يعادل 60 W² ما يصل إلى 85% توفير الطاقة مع جديد خيوط ليد التكنولوجيا: 8
- ² حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لالمظهر المتوهجة التقليدية ويشعر
- ² لا وميض لحماية العين البشرية
- ² ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
- ² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
- ² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
- ² عكس الضوء بسلاسة من 10%-100%
- الاستخدام اليومي من 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
- ² مع شهادة سي لفد إمك بنفايات إرب سا الشعبية



الوضعية

،يعطي دافئ وناعم ضوء محيطي لغرفة المعيشة، غرفة الطعام A19 A60 8W إنوليت زجاج كامل ليد لمبات، غرفة نوم، حمام، مطبخ، بار، حانة صغيرة، مقهى، مطعم، فندق، ممر، كشك الهاتف، مستشفى الخ. وهي مثالية للاستخدام في الأماكن المغلقة مثل مصابيح الطاولة، مصابيح السرير، مصابيح فلادة، مصابيح السقف، ومصابيح الكلمة في المنزل

،والمنازل والمكاتب وغرف الفنادق وما إلى ذلك.

التشغيل والصيانة

- ² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- ² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- ² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
- ² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- ² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

،تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفقة

قطعة الصمام لمبة لكل لون مربع، ثم 100 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 100 قطع / 1 الكرتون)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1.Are □□□□ □□

a1: □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

