Produktbeschreibung

INNOLITE BK Stil COB LED Flutlicht kann mit innovativem Außendesign einen diffusen und vielseitigen Lichteffekt bieten. Und mit einer überlegenen optischen Linse mit starker Durchlässigkeit wird diese 120-Grad-Scheinwerferlampe sich auf Bereiche konzentrieren, die Bedürfnisse mit maximaler Effizienz hervorheben. Es kann besser in die architektonische Landschaft integriert werden, perfekte Fusion der Anwendungsumgebung.

Produkt Siegel ist perfekt. Mit der IP-Klassifizierung IP65 eignet sich das Innolite LED-Flutlicht für Außenbeleuchtung, Gärten, Plätze, Schilder, Fabriken, Puppen, Arenen usw. Es verfügt über verstellbare Metallhalterungen zur Anpassung der verschiedenen Winkel und kann in die Decke, Wände und Boden eingebaut werden und andere Orte.



Spezifikation

Modell Nr.	33625
Macht	100W
Helligkeit	90 lm / w
LED-Typ	СОВ
Eingangsspannung	190-260VAC oder 85-265VAC
Material der Tasche	Aluminium
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K
Energieeffizienzklasse	A +
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbwiedergabeindex	&Ampere Gt; 80 Ra
Leistungsfaktor	&Ampere Gt; 0,95
Startzeit	&Ampere Ampere; It; 0,5 Sekunden
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 50.000 Stunden
Temp. der Operation	-30 ~ + 50 ° C
IP-Klassifizierung	IP65
Messen	285x255x75mm



Produkt-Zertifizierungen

(RoHS



_						
	Modell Nr.	Produktname	Leistung	Material der Fälle	Helligkeit	Messen


33621	LED-Scheinwerfer BK Style COB	10W	Aluminium	90 lm / w	130x110x41 mm
33622		20W	Aluminium	90 lm / w	181x158x50 mm
33623		30W	Aluminium	90 lm / w	196x172x52 mm
33624		50W	Aluminium	90 lm / w	240x210x60 mm
33626		150W	Aluminium	90 lm / w	345x310x80 mm
33627		200W	Aluminium	90 lm / w	380x349x97 mm
33628		300W	Aluminium	90 lm / w	430x480x140 mm



Advanced Heat sink design Quality aerospace die-casting aluminum High quality COB LED Toughened glass mask Stainless Steel screw Waterproof IP65



Feature & Advantages





- ² Verwenden Sie die effektivste integrierte Aluminiumlegierung, die fertige Lampe kann über 50.000 Stunden arbeiten
- ² Wärmequelle in verschiedenen Größen von 10-300W für unterschiedliche Lichtanforderungen.
- ² Schutzart: IP65 für Innen- und Außenbeleuchtung.
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Nichts summt und sofort weiter
- ² Hohe CRI & gt; 80 garantiert mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer von bis zu 17 Jahren (4 Stunden Nutzung pro Tag)
- ² Zwei Jahre Garantie, basierend auf dem durchschnittlichen Tagesbedarf Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE RoHS usw.



Anwendung

Innolite 100W Aluminium COB Schwarz LED Fluter BK Stil mit 120 Grad Strahlungswinkel LED Floodlight kann Ihnen eine diffuse und vielseitige Beleuchtungseffekt mit schlanken konventionellen Leuchte. Es ist weit verbreitet in gärten, gebäude fassaden, brücken, tunnel, stadien, schilder, park skulptur, maut station, tankstelle, fabrik, lager, großen supermarkt, ausstellungshalle, etc.

Application







Sicherheit

- 2 Arbeitstemperaturbereich -30 $^{\circ}$ C bis 50 $^{\circ}$ C
- ² Überprüfen Sie die Lampe vor der Installation, wenn während des Transports keine Schäden auftreten, installieren Sie sie nicht.
- ² Die Wartung sollte von einer Person durchgeführt werden, die mit dem Rohr vertraut ist.
- ² Stellen Sie keine Gegenstände auf die Lampe.
- ² Halten Sie die Lampe fern von Flammen oder hohen Temperaturen.
- ² Nur für den Innengebrauch.
- ² Ersetzen Sie nur durch den gleichen Typ der LED-Röhre. Risiko eines elektrischen Schlages.
- ² Wenn die Glasröhre zerbrochen ist, muss die Lampe sofort entfernt werden.

Wartungsbeschreibungen

- ² Trennen Sie die Lampe vor der Wartung von der Stromversorgung.
- ² Reinigen Sie die Leuchten mit einem trockenen Tuch.
- ² Reinigen Sie die Lampe nicht mit korrosiven Chemikalien.

Warnung: Abbrechen, wenn es beschädigt ist.

Paket

1 LED Licht pro Farbkasten, 20 Stück in einem regulären Exportkarton verpackt. (1 Stück / Farbkasten, 20 Stück / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose zweijährige GARANTIE basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 4 Stunden für dieses Produkt.

Sollte die Rückkehr erforderlich sein

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit der E-Mail-Adresse dieser Website.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Die Erlaubnis, den Gegenstand zurückzugeben, wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



Q1. Sind Sie ein Hersteller? A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit benutzerdefinierten Formen und Produktionslinien.

Q2.Wie über Produktqualität?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte eins nach dem anderen mit Hilfe alternder Linie, professioneller Geräte und Instrumente, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen. Q3.Wie über den Preis?A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

O4. Bestellst du?

A4: Kontakt mit Online-Service oder senden Sie uns eine E-Mail sofort, wir werden in Kürze auf Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung, etc. antworten. Danke.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie können gerne Testbestellungen aufgeben, um unsere überlegene Qualität und unseren Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben verschiedene Druckaufträge für verschiedene OEM / ODM Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder mailen Sie uns direkt.

Q8. Wie bezahle ich meine Bestellungen?

A8: Sie können mit T / T bezahlen, L / C auf der Sicht würde für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung zur Verfügung stehen.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

