# Produktbeschreibung

INNOLITE Europäische patentierte GLS A60 LED-Glühlampe (China Filament Patent E27 A60 LED-Lampe Lieferant) ist eine innovative Glühbirne, die eine gute Kombination der neuen LED- und Glühlampen-Technologien bietet, um warmes und weiches Licht zu bieten. Mit dem europäischen flexiblen Filament-Patent bedeutet dies, dass Sie diesen Gegenstand auf dem europäischen Markt ohne Patentprobleme verkaufen können.

Mit einem weiten Abstrahlwinkel von 360 Grad bietet diese 6W LED-Lampe rundstrahlendes Licht zur Vermeidung von Schatten und rundum warmweißes Licht. Mit der neuen LED-Technologie spart es 85% Energie und kann 25-mal länger halten als herkömmliche 50W Glühlampen. Und auch im Gegensatz zur CFL-Lampe ist es umweltfreundlich wie ohne Quecksilber und sofortigen Start.

Die Installation ist sehr einfach dank exakt gleicher Größe und Sockelkappe - Ersetzen Sie einfach Ihre alte Glühbirne durch unsere neue INNOLITE LED Filament Glühbirne direkt in Ihrem Wohnraum und sparen Sie Energie und Kosten bei Beibehaltung des traditionellen Look and Feel.



## Produktspezifikation

Modell Nr.	37462		
Leistung	6W		
Abdeckungsart	klar		
Lichtstrom	570lm ± 10%		
Entspricht Glühlampen	45 - 50W		
LED-Filamentspez.	Spirale x 1		
Eingangsspannung	220-240VAC oder 110-130VAC		
Material	Glas		
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K		
Energieeffizienz-Label	A +		
Abstrahlwinkel	360 °		
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra		
Leistungsfaktor	> 0,5		
Startzeit	& lt; 0,5S		
Schaltzyklus	≥12,500		
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden		
Lampensockel	E26 E27 B22		
Maße	Durchmesser = 60mm		
	L = 106 mm		







Modell Nr.	Leistung (W)	LED-Filamentspez.	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Glühlampe
37462	4W	Spiralx1	400lm ± 10%	35 - 40W
37464	8W	Spiralx1	720lm ± 10%	55 - 60W



Produkttestbericht


Product Mark

Product Type : A60 FLEX 6W 230VAC 3000K Manufacturer : INNOTECH

Temperature :26'C Humidity :65%

Operator :01 Test Date :2017-11-28 10:24:06

Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4277 y=0.3879 u=0.2516 v=0.3423 duv=-0.0053

CCT: 3026K Dominant Wave.:584.9nm Purity:44.8%

Flux RGB Ratio: R=22.9%, G=74.5%, B=2.6% Peak Wave: 601.8nm Half Width: 110.6nm

Rendering Index:Ra= 78.3

R1 =78 R2 =93 R3 =91 R4 =79 R5 =84 R6 =85 R7 =70 R8 =47

R9 =0 R10=88 R11=78 R12=71 R13=81 R14=96 R15=69

Photo Parameters

Flux:576.97lm Effi.:98.6lm/W Radiant:1682.9mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.118 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0460A Power:P=5.85W Power Factor:PF=0.546


Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000S Integral Time: 56.496ms VPeak: 15048

VDark: 1364 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



### Flexible LED Filament Bulb



### Features & Advantages















#### With European Patent



Europaisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets





- <sup>2</sup> Mit europäischem Patent, exakte Nachrüstung für Glühlampe GLS A19 A60
- <sup>2</sup> Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Schatten zu erzeugen
- <sup>2</sup> Bis zu 85% Energieeinsparung durch neue LED Filamenttechnologie
- <sup>2</sup> Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- <sup>2</sup> Hoher CRI & gt; 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- <sup>2</sup> Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- <sup>2</sup> Lange lebensdauer dauert bis zu 10 jahre (4 stunden pro tag)
- <sup>2</sup> Dimmbar
- <sup>2</sup> Two begrenzte Garantiezeit bei einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 4 Stunden
- <sup>2</sup> Mit der Zertifizierung von CE RoHS ErP usw.



## Anwendung

INNOTECH Europäische patentierte GLS A60 LED-Glühlampe (Filament Patent GLS A60 LED-Lampen) für Haus kann perfektes dekoratives umgebendes Licht für Esszimmer, Konferenzzimmer, Salon, Ausstellungsraum, Hotel, Geschäft, Bistro, Korridor, Telefonzelle, Studio und Ausstellung usw. zur Verfügung stellen. Es ist für Innengebrauch in den Bistrolichtern, groß groß Zelte, dekorative Hochzeitslichter, dekorative Lichtstränge, kommerzielle Lichterketten, Kronleuchter, Zierleuchten usw.INNOTECH Europäische patentierte GLS A60 LED-Glühlampe für zu Hause kann perfekte dekorative Umgebungslicht für Esszimmer, Tagungsraum, Salon, Showroom, Hotel, Geschäft, Bistro, Korridor, Telefonzelle, Studio und Ausstellung usw. bieten. Es ist ideal für Verwendung im Innenbereich in Bistro-Leuchten, großen Zelten, dekorativen Hochzeitslichtern, dekorativen Lichtsträngen, kommerziellen Lichtsträngen, Kronleuchtern, dekorativen Einrichtungsgegenständen usw.

#### **Betrieb und Instandhaltung**

- <sup>2</sup> Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- <sup>2</sup> Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- <sup>2</sup> Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- <sup>2</sup> Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- <sup>2</sup> Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- <sup>2</sup> Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- <sup>2</sup> Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

## **Application**











## **Paket**

1 Stück LED-Lampe (LED-Glühlampen Für Zuhause) pro farbenkasten, dann 50 stücke in einem standard exportkarton verpackt. (1 stück / farbe box, 50 stück / karton)



## Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben. Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück. FAQ



# Q1.Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien. Q2. Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten. Q3.Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an. Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank. Q5.kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar. Q6.Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen. Q7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns. Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



#### \* Certifications



#### Exhibition & Fair



### Factory Show

