



## Produktbeschreibung

Mit ultradünnem und eleganter Optik, Innolite slim round [LED-Panel](#) Downlight zeigt Ihren Modebewusstsein. Es kann weiche Strahlen durch Ihren Raum schießen, um eine glatte Beleuchtung Note zu geben. In der Zwischenzeit kann es auch dimmbar sein, so dass Sie verschiedene Lichteffekte genießen können.

Innolite LED-Panel-Downlights sind mit diffusen und gleichmäßigen Beleuchtungseffekten der neue Upgrade-Ersatz für alle traditionellen Einbauleuchten, Trichter und Downlights in Flur, Diele, Wohnzimmer, Besprechungsraum, Büro, Laden, Supermarkt usw.




## Produktspezifikation

Modell Nr.	31207
Leistung	18W
Fertigstellung	Weiß oder Satin oder Nickel
Lichtstrom	1200lm ± 10%
Befestigungsmöglichkeit	Einbau
Eingangsspannung	175-265 V AC oder 85-265 V AC
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K
Energieeffizienzklasse	A +
Abstrahlwinkel	120 Grad
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,50
Startzeit	< 0,5S
Schaltzyklus	≥12.500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Maße	225mm

## Produkttestbericht

## Spectrum Test Report



### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3275$   $y=0.3489$   $u'=0.2005$   $v'=0.4807$

$T_c=5714K$  Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79 R2 =87 R3 =92 R4 =81 R5 =80 R6 =82 R7 =88

R8 =68 R9 =5 R10=68 R11=79 R12=57 R13=81 R14=96 R15=74

### Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

### Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)



Produktzertifikate



Verwandte Produkte

Modell Nr.	Leistung	Fertigstellung	Lichtstrom	Befestigungsmöglichkeit	Dimension
31201	3W	Weiß / Satin Nickel	200lm ± 10%	Einbau	85mm
31202	4W	Weiß / Satin Nickel	280lm ± 10%	Einbau	105mm
31203	6W	Weiß / Satin Nickel	400lm ± 10%	Einbau	120mm
31204	9W	Weiß / Satin Nickel	600lm ± 10%	Einbau	145mm
31205	12W	Weiß / Satin Nickel	800lm ± 10%	Einbau	170mm
31206	15W	Weiß / Satin Nickel	1000lm ± 10%	Einbau	200mm
31208	20W	Weiß / Satin Nickel	1300lm ± 10%	Einbau	240mm
31209	24W	Weiß / Satin Nickel	1600lm ± 10%	Einbau	300mm




## Produkt Show



**Slim Round LED Panel Downlight Feature**



- 1 Backboard  
Customer Logo Printed
- 2 Reflective Sheeting  
Effectively raising lumens
- 3 PMMA  
Top Brand Taiwan CHIMEI Acrylic  
Super Brightness100lm/w
- 4 Diffuser  
Material: PS  
PS>PVC>PC





## Vorteile


- ² Hohe Helligkeit 100lm / w
- ² Dünne und starke Aluminiumlegierungsrahmenstruktur und nicht leicht verformt
- ² Einfache und schnelle Installation, um Arbeitskosten zu sparen
- ² Kein Flimmern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für lebendigeres und natürlicheres Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahren (4 Stunden Nutzung pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Zwei Jahre eingeschränkte Garantie basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE RoHS TÜV, etc.



## Anwendung

Hotel, Büro, Konferenzraum, Showroom, Laden, Krankenhaus, Supermarkt, Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und andere kommerzielle Orte.

# Application



**Betrieb und Instandhaltung**

<sup>2</sup> Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.

<sup>2</sup> Bewahren Sie die Birne / Lampe auf dieselbe Weise auf wie die herkömmliche Birne / Lampe.

<sup>2</sup> Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte ordnungsgemäß verdrahtet sind und keine Spannungsspitzen an die Lampe / Lampe abgeben, was zu Überhitzung / Ausfall führt.

<sup>2</sup> Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen sein.

<sup>2</sup> Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe zu gewährleisten.

<sup>2</sup> Schalten Sie die Netzversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.

<sup>2</sup> Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe vor dem Entfernen kühl ist.

**Warnung:** Stellen Sie die Verwendung bei Beschädigung ein.



## Paket

1 pc führte Birne pro Farbkasten, dann 20pcs verpackt in einem Standardexportkarton. (1pc / color Kasten, 20pcs / carton)





## Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BEGRENZTE GARANTIE basierend auf der durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollte Rückgabe erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Detail wie möglich über das Problem, das Sie haben.

Schritt 3) Die Autorisierung zur Rücksendung des Artikels wird ausgestellt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für die vereinbarte Ersetzung oder Erstattung zurück.



## FAQ

Q1. Sind sie ein hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2.Wie über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln nach Alterung, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte sicherzustellen.

Q3. Wie über preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4.How, um eine Bestellung aufzugeben?

A4: Kontakt mit on-line-Service oder gesendete eMail zu uns direkt, antworten wir Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung etc. bald. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, gemischte Proben sind annehmbar.

Q6.Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen zu besuchen unsere fabrik zu ihrer bequeme zeit.

Q7.Wie kann ich OEM oder ODM Bestellungen machen?A7: wir haben verschiedene druck verarbeitung für verschiedene OEM / ODM aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie uns eine E-Mail direkt.

Q8. Wie soll ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können durch T / T zahlen, L / C am Anblick würde für qualifizierte Bank und MOQ verfügbar sein, die für jede Bestellung erforderlich sind.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

