



Produktbeschreibung

INNOLITE Slim LED-Flutlicht PH Style kann durch ein innovatives Exterieur-Design einen diffusen und vielseitigen Lichteffect abgeben. Und mit einer überlegenen optischen Linse mit starker Durchlässigkeit und hartem PC-Material konzentriert sich diese 60-Grad-Abstrahlwinkellampe auf die Bereiche, die die Beleuchtung bei maximaler Effizienz benötigt. Es kann besser in die architektonische Landschaft integriert werden, eine perfekte Verschmelzung der Anwendungsumgebung.

Mit verdicktem Aluminiumdruckgusskörper, Es stellt nicht nur die Stärke des Flutlichtes sicher, aber auch konvektiv das Design der neuen streamline thermischen, die ausgezeichnete Wärmeableitung erhält und die Lebensdauer der Lampe verlängert.

Die Produktversiegelung ist perfekt. Mit IP-Schutzart IP65 eignet sich Innolite LED Flutlicht für Außenbeleuchtung, Gärten, Plätze, Werbetafeln, Fabriken, Docks, Stadien, etc. Es kommt mit justierbarem Metallhaltewinkel, um die verschiedenen Winkel anzupassen und kann an der Decke, an den Wänden, am Boden und andere Orte.



Produktspezifikation

Modell Nr.	33644
Leistung	50W
Lichtausbeute	110 lm / w
LED-Typ	SMD
Eingangsspannung	190-260 V AC oder 85-265 V AC
Material des Falles	PVC oder Aluminium
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K
Energieeffizienzklasse	A +
Abstrahlwinkel	60 Grad
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,95
Startzeit	& lt; 0,5S
Schaltzyklus	≥12.500
Lebenszeit	Bis zu 50.000 Stunden
Temp. Betriebs	-30 ~ + 50°C
IP-Bewertung	IP65
Maße	270x200x35mm



Produktzertifikate

CE RoHS



Verwandte Produkte

Modell Nr.	Produktname	Leistung	Material des Falles	Lichtausbeute	Maße
33642	LED Flutlichter Slim PH Style	20W	PVC oder Aluminium	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC oder Aluminium	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40 mm




Produkt Show

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink



Stable Lamp bracket

Feature & Advantages





Vorteile

- ² Verwenden Sie die effizienteste integrierte Aluminiumlegierung, die fertige Lampe kann über 50.000 Stunden arbeiten
- ² Kühlkörper in verschiedenen Größen von 20-100W für unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen.
- ² Schutzrate: IP65 für Innen- und Außenbeleuchtung.
- ² Kein Flimmern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Kein Summen und sofortiges
- ² Hoher CRI & gt; 80 sorgt für lebendigeres und natürlicheres Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 17 Jahren (4 Stunden pro Tag)
- ² Zwei Jahre eingeschränkte Garantie basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE RoHS, etc.



Anwendung

Innolite schlank PH Style LED Flutlicht 50W kann Ihnen einen diffusen und vielseitigen Lichteffect mit schlanken konventionellen Leuchten bieten. Es ist weit verbreitet in Garten, Gebäudefassaden, Brücken, Tunnel, Stadion, Billboards, Parkskulptur, Mautstation, Tankstelle, Fabrik, Lager, großer Supermarkt, Ausstellungshalle, etc.

Application



Sicherheitsinformation

- ² Arbeitstemperaturbereich -30 ° C bis 50 ° C
- ² Überprüfen Sie die Lampe vor der Installation, falls während des Transports Schäden auftreten, nicht installieren.
- ² Die Wartung sollte nur von Personen durchgeführt werden, die nur mit der Röhre vertraut sind.
- ² Stellen Sie keine Gegenstände auf die Lampe.
- ² Halten Sie die Lampe von Flammen- oder Hochtemperaturobjekten fern.
- ² Nur für den Innengebrauch.
- ² Ersetzen Sie nur durch den gleichen Typ von LED-Röhre. Gefahr eines elektrischen Schlages.
- ² Wenn das Glaslampenrohr gebrochen ist, muss die Lampe sofort entsorgt werden.


Wartungshinweise

- ² Trennen Sie die Lampe vor der Wartung von der Stromversorgung.
- ² Leuchten mit einem trockenen Tuch reinigen.
- ² Reinigen Sie die Lampe nicht mit korrosiven Chemikalien.

Warnung: Stellen Sie die Verwendung bei Beschädigung ein.

Paket

1 PC LED-Birne pro Farbenkasten, dann 20pcs verpackt in einem Standardexportkarton. (1pc / color Kasten, 20pcs / carton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BEGRENZTE GARANTIE basierend auf der durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollte Rückgabe erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Detail wie möglich über das Problem, das Sie haben.

Schritt 3) Die Autorisierung zur Rücksendung des Artikels wird ausgestellt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für die vereinbarte Ersetzung oder Erstattung zurück.

FAQ

Q1. Sind sie ein hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über die Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln nach Alterung, professionellen Geräten

und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte sicherzustellen. Q3. Wie über preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4. How, um eine Bestellung aufzugeben?

A4: Kontakt mit on-line-Service oder gesendete eMail zu uns direkt, antworten wir Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung etc. bald. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, gemischte Proben sind annehmbar.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen zu besuchen unsere fabrik zu ihrer bequeme zeit.

Q7. Wie kann ich OEM oder ODM Bestellungen machen?

A7: wir haben verschiedene druck verarbeitung für verschiedene OEM / ODM aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie uns eine E-Mail direkt.

Q8. Wie soll ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können durch T / T zahlen, L / C am Anblick würde für qualifizierte Bank und MOQ verfügbar sein, die für jede Bestellung erforderlich sind.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

