



Descripción del producto

INNOLITE BK Style COB [Luz de LED fluorescente](#) puede proporcionar un efecto de iluminación difuso y versátil con un diseño exterior innovador. Y con una lente óptica superior con una gran transmitancia, esta lámpara de faro de 120 grados se enfocará en áreas que destacan las necesidades con la máxima eficiencia. Se puede integrar mejor con el paisaje arquitectónico, fusión perfecta del entorno de la aplicación.

El sello del producto es perfecto. Con IP clasificación IP65, Innolite LED Floodlight es adecuado para iluminación exterior, jardines, plazas, carteles, fábricas, muñecas, arenas, etc. Viene con soporte de metal ajustable para ajustar los diferentes ángulos y se puede instalar en el techo, paredes, suelo y otros lugares



Especificación

N ° de Modelo.	33625
Fuerza	100W
brillo	90 lm / w
Tipo de LED	MAZORCA
Voltaje de entrada	190-260 VCA o 85-265 VCA
Material de la bolsa	Aluminio
Temp de color (CCT)	2700K - 6500K
Clase de eficiencia energética	A +
Ángulo de haz	120 grados
Índice de reproducción cromática	80 Ra
Factor de potencia	0.95
hora de inicio	0.5s
Ciclo de conmutación	≥12,500
Toda la vida	Hasta 50,000 horas
Temperatura. de la operación	-30 ~ + 50 ° C
Clasificación IP	IP65
Medida	285x255x75 mm



Certificaciones de productos

CE RoHS



Productos relacionados

N ° de Modelo.	nombre del producto	Potencia	Material de los casos	brillo	Medida
33621	Faro frontal LED BK Style COB	10W	Aluminio	90 lm / w	130x110x41 mm
33622		20W	Aluminio	90 lm / w	181x158x50 mm
33623		30W	Aluminio	90 lm / w	196x172x52 mm
33624		50W	Aluminio	90 lm / w	240x210x60 mm
33626		150W	Aluminio	90 lm / w	345x310x80 mm
33627		200W	Aluminio	90 lm / w	380x349x97 mm
33628		300W	Aluminio	90 lm / w	430x480x140 mm



producto Exposición

LED Floodlight

Advanced Heat sink design

Quality aerospace die-casting aluminum

Toughened glass mask

High quality COB LED



Stainless Steel screw

Waterproof IP65



Feature & Advantages





ventajas

- ² Utilice la aleación de aluminio integrada más efectiva, la lámpara terminada puede trabajar más de 50,000 horas
- ² Fuente de calor en diferentes tamaños de 10-300W para requisitos de iluminación variados.
- ² Tasa de protección: IP65 para iluminación interior y exterior.
- ² Sin parpadeo para proteger los ojos humanos
- ² Nada de zumbido e inmediatamente
- ² Alto CRI y > 80 garantiza luz más vibrante y natural
- ² Respetuoso con el medio ambiente: sin plomo ni mercurio ni radiación UV o IR
- ² Larga vida útil hasta 17 años (4 horas de uso por día)
- ² Garantía limitada de dos años basada en el promedio diario uso de 4 horas
- ² Con certificación de CE RoHS, etc.



Solicitud

Innolite 100W Aluminum COB Reflector LED negro Estilo BK con ángulo de radiación de 120 grados El reflector LED puede darle un efecto de iluminación difuso y versátil con un accesorio convencional delgado. Es ampliamente utilizado en jardines, fachadas de edificios, puentes, túneles, estadios, carteles, esculturas de parques, estaciones de peaje, estaciones de servicio, fábricas, almacenes, grandes supermercados, salas de exposiciones, etc.

Application



la seguridad

- ² Rango de temperatura de trabajo -30 ° C a 50 ° C
- ² Verifique la lámpara antes de la instalación, si no ocurre ningún daño durante el transporte, no la instale.
- ² El mantenimiento debe ser realizado por una persona familiarizada con la tubería.
- ² No coloque ningún objeto sobre la lámpara.
- ² Mantenga la lámpara lejos de llamas u objetos a alta temperatura.
- ² Sólo para uso en interiores.
- ² Reemplace solo con el mismo tipo de tubo LED. Riesgo de shock eléctrico.
- ² Si el tubo de la lámpara de vidrio está roto, la lámpara debe retirarse inmediatamente.

descripciones de mantenimiento

- ² Desconecte la lámpara de la fuente de alimentación antes de realizar el servicio.
- ² Limpie las luminarias con un paño seco.
- ² No limpie la lámpara con productos químicos corrosivos.

Advertencia: Cancele el uso si está dañado.

Paquete

1 luz LED por caja de color, 20 piezas embaladas en un cartón de exportación regular. (1 pc / caja de color, 20 piezas / caja de cartón)



politica de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA de dos años gratuita basada en el uso diario promedio de 4 horas para este producto.

Debería volverse requerido

Paso 1) Contáctenos con el correo electrónico de este sitio.

Paso 2) Da todos los detalles posibles sobre el problema que tienes.

Paso 3) Se emitirá un permiso para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.



Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Es usted un fabricante? A1: Sí, somos un fabricante experimentado con moldes personalizados y líneas de producción.

Q2.¿ qué hay de la calidad del producto?

A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno con la ayuda de línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos. Q3.¿Cómo es el precio?A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4. ¿Ordenes?

A4: Póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico de inmediato, le responderemos pronto al precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras tuyas?

A5: ¡Sí! Le invitamos a realizar pedidos de prueba para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6. ¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en el momento apropiado.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes trabajos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Por favor contáctenos con servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo pago mis pedidos?

A8: puede pagar con T / T, L / C en el punto de vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada orden.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

