



Descripción del producto

Con más del 50% de ahorro de energía y una vida útil cinco veces mayor, vidrio completo INNOLITE [Tubo LED](#) T6 con luminaria G5 es el reemplazo perfecto para todos los tubos fluorescentes tradicionales T5 en varias longitudes, que ofrecen una amplia gama de luminarias de adaptación.



Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	31165	31166
Poder	16W	
Flujo luminoso	1600 lm $\pm$ 10%	1500 lm $\pm$ 10%
Equivalente a Halógeno	28W	
Tipo de LED	SMD	
Voltaje de entrada	220-240VAC o 85-265VAC	
Material	Vidrio lleno	
Temp de color (CCT)	2700K - 6500K	
Clase de eficiencia energética	A +	
Ángulo de haz	330 grados	
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra	
Factor de potencia	> 0.5	
Hora de inicio	& lt; 0.5S	
Ciclo de conmutación	$\geq$ 12,500	
Toda la vida	Hasta 25,000 horas	
Base de lámpara	G5	
Dimensiones	Dia. = 20mm	
	L = 1150 mm	



Certificados de producto



Productos relacionados

N ° de Modelo.	Tipo de tubos	Potencia (W)	Color de la cubierta	Flujo luminoso (lm)	Tubo fluorescente equivalente
31161	Tubo de cristal LED T6 con base de lámpara G5	8W	Claro	800lm $\pm$ 10%	14W
31162		8W	Ópalo	750lm $\pm$ 10%	14W
31163		12W	Claro	1200lm $\pm$ 10%	21W
31164		12W	Ópalo	1120lm $\pm$ 10%	21W
31167		20W	Claro	2000lm $\pm$ 10%	35W
31168		20W	Ópalo	1850lm $\pm$ 10%	35W




Presentacion de producto



CE RoHS

High Efficiency LED Chips

50% energy saving and much brighter than florescent tube;
instant on and without flicker.



G5 Mini Base

Perfect heat dissipation

Special aluminum board for heat dissipation
to protect and extend LED life span

4ft 16W





Ventajas


- ² Ángulo de haz de 330 grados con cubierta de vidrio de alta transparencia
- ² Hasta 50% de ahorro de energía: 16W LED equivalente a 28W tubo fluorescente
- ² Instalación fácil, reemplazo directo del tubo fluorescente.
- ² Sin parpadeo para proteger los ojos humanos
- ² Sin zumbido e instantáneo en
- ² Alto CRI > 80 garantiza una luz más viva y natural
- ² Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
- ² Larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- ² Dos años de garantía limitada basada en el promedio diario uso de 4 horas
- ² Con certificación de CE RoHS, etc.



Solicitud

Las lámparas de tubo Innolite Glass T6 LED pueden proporcionar la luz perfecta para cualquier espacio con un CRI alto superior a 80ra. Estos 6000 Kelvin LED T6 tubo de luz trae el ambiente vibrante a su espacio de trabajo o espacio de vida, y 3000 Kelvin tubos traen un color blanco suave que le da una almeja y una atmósfera relajante. Es perfecto para iluminación general en supermercados, oficinas, salas de conferencias, estacionamientos, estaciones de autobuses, almacenes, tiendas de conveniencia, gasolineras, tiendas, hoteles, escuelas y hogares, etc.

Application



Información de seguridad


- ² Rango de temperatura de trabajo -20 ° C a 40 ° C
- ² Verifique la lámpara antes de la instalación, si se produce algún daño durante el transporte, no la instale.
- ² El mantenimiento debe llevarlo a cabo una persona que esté familiarizada solo con el tubo.
- ² No coloque ningún objeto sobre la lámpara.
- ² Mantenga la lámpara lejos de llamas u objetos a alta temperatura.
- ² Solo para uso en interiores.
- ² Reemplace solo con el mismo tipo de tubo LED. Riesgo de descarga eléctrica.
- ² Si el tubo de la lámpara de vidrio está roto, la lámpara debe desecharse inmediatamente.

Notas de mantenimiento

- ² Desconecte la lámpara de la fuente de alimentación antes de cualquier mantenimiento.
- ² Limpie las luminarias con un paño seco.
- ² No limpie la lámpara con productos químicos corrosivos.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.

Paquete



Politica de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

En caso de que se requieran devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.



Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿ qué hay de la calidad de los productos?

A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Le invitamos a hacer un pedido de muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y se requiere MOQ para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

