Descripción del producto

Lámpara LED incandescente GLS INNOLITE A19 proporciona la apariencia de las bombillas estándar tradicionales con las ventajas de la tecnología LED de larga duración y baja energía.

Esta luz emite una luz fría, adecuada para lugares donde se necesita buena visibilidad, como oficinas, áreas de trabajo en la cocina y garajes.

Al ser LED, nuestras bombillas son un 90% más eficientes que las bombillas incandescentes y ofrecen una vida útil mucho más larga que más de 25,000 horas, lo que hace que estas bombillas sean una inversión inteligente y hermosa.

Con nuestra tecnología inteligente, todas nuestras bombillas son adecuadas para aplicaciones regulables o no regulables.

especificaciones del producto

Número de modelo:	37425	
energía	6W	
Bombilla acabado	claro	escarchado
Flujo luminoso	630lm ± 10%	580lm ± 10%
Equivalente a incandescente	50W	
Especificación de filamento LED	6 x 38 mm	
Voltaje de entrada	220-240 VAC o 100-130 VAC.	
material	vidrio	
Temperatura de color (CCT)	2700 K - 6500 K	
Clase de eficiencia energética	A ++	
Ángulo del haz de luz	360 °	
Índice de reproducción cromática	□ 80 Ra	
Factor de potencia	> 0.5	
Hora de salida	< 0.5S	
Ciclo de conmutación	≥12,500	
Toda la vida	Hasta 25,000 horas	
Base de la lámpara	E27 / E26 / B22	
dimensiones	Dia. = 60 mm	
	L = 106 mm	

Certificados de producto

productos relacionados

Número de modelo:	Potencia (W)	Especificación de filamento LED	Flujo luminoso (lm)	Bombilla incandescente equivalente
37422	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W
37424	6.5W	4 x52	806lm ± 10%	60W
37426	7.5W	6 x52	1055lm ± 10%	75W
37428	8W	8 x38	1055lm ± 10%	75W

Informe de prueba del producto

Product Mark

Product Type :350311 6W 3000K — Manufacturer :Innotech

Temperature :26'C — Humidity :65%

Operator :01 — Test Date :2018-02-01

Remark:





Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4411 y=0.4051 u=0.2529 v=0.3483 duv=-0.0002

CCT: 2938K Dominant Wave.:583.1nm Purity:54.0%

Flux RGB Ratio:R=23.0%,G=75.4%,B=1.6% Peak Wave:601.8nm Half Width:122.1nm

Rendering Index:Ra= 80.7

R1 =77	R2 =89	R3 =97	R4 =79	R5 =81	R6 =91	R7 =79	R8 =53
R9 =-2	R10=76	R11=77	R12=71	R13=79	R14=99	R15=69	

Photo Parameters

Flux:826.86lm Effi.:130.6lm/W Radiant:2533.4mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.096 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0490A

Power:P=6.33W Power Factor:PF=0.553

Demostración del producto

LED Filament Bulb



Features & Advantages



beneficios

² El ángulo del haz de 360 ° ofrece una distribución uniforme de la luz sin crear sombras.
² Hasta un 90% de ahorro de energía con la nueva tecnología de filamento LED: LED de 7 W equivalente a una bombilla incandescente de 60 W
² Dimensiones de modernización y diseño clásico vintage para una apariencia incandescente tradicional
² Sin parpadeos para proteger los ojos humanos.
² Alto CRI & gt; 80 garantiza una luz más vívida y natural
² Respetuoso con el medio ambiente: sin plomo ni mercurio y sin radiación UV o IR
² La larga duración dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
² regulable
² Garantía limitada de dos años basada en un uso promedio diario de 4 horas
² Con certificación CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

solicitud

Bombilla de filamento LED INNOLITE 6W A19 Es adecuado para el hogar, la cocina, el jardín, el comedor, la sala de estar, el restaurante, la cafetería, el bar, la tienda, etc., dentro y fuera.

Operación y mantenimiento.

² Rango de temperatura ambiente de -20 ° C a 40 ° C.
² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
² Verifique que sus electrodomésticos estén conectados correctamente y no proporcionen picos de voltaje a la bombilla / lámpara que causen sobrecalentamiento / falla.
² La bombilla / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
² Un buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el correcto funcionamiento de la bombilla / lámpara.
² Desconecte la fuente de alimentación antes de instalar o quitar la bombilla / lámpara.
² Asegúrese de que la bombilla / lámpara esté fría antes de quitarla.

advertencia: Suspenda su uso si está dañado.

paquete

1 bombilla LED por caja de color, luego 50 piezas empacadas en un cartón estándar de exportación. (1pc / caja de color, 50 piezas / cartón)

Política de devolución

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA GRATUITA DE DOS AÑOS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.
Las devoluciones deben ser solicitadas:
Paso 1) Contáctenos con este sitio web de correo electrónico.
Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema encontrado.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Preguntas frecuentes

Q1.Eres un fabricante?
A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestros moldes y líneas de producción.

Q2.¿Cuál es la calidad de los productos?
A2: Nuestros técnicos y nuestro equipo de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando la línea de envejecimiento, dispositivos y herramientas profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3. ¿Cuánto cuesta el precio?
A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?
A4: póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente, le responderemos pronto con el precio del producto, las especificaciones, el embalaje, etc. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?
A5: sí! Le invitamos a realizar el pedido de muestra para probar nuestra calidad y servicio superiores, las muestras mixtas son aceptables.

Q6. ¿Puedo visitar tu fábrica?
A6: sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en el momento adecuado.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos OEM u ODM?
A7: Tenemos un procesamiento de impresión diferente para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?
A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show