



## Descripción del producto

Los cables de la lámpara Innolite Pedant son ideales para usar con bombillas LED para iluminar cualquier habitación de la casa, la oficina, el área de trabajo de la construcción, el estudio, el cobertizo, el granero, el ático, el sótano o la habitación, etc. Con los kits de tornillos colgantes, la instalación es fácil y simple. Su longitud habitual es 4.92 pies (1.5 m) de nylon revestido con cable de PVC de calidad superior trenzada, también es ajustable.



## Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	34202
Color del producto	Negro
Material	Plástico y silicona
tamaño	1,5 m (ajustable)
Clasificación del IP	IP20
Cable	Nylon recubierto con cable de PVC trenzado
Calibre del cable	2C o 3C, 0.5mm <sup>2</sup> , 0.75mm <sup>2</sup> , 1.0mm <sup>2</sup> , 1.5mm <sup>2</sup>
Max. Poder	60W
Tipo zócalo	E26 E27
Enchufe	Silicona
Pabellón	El plastico
Max. Carga de peso	1.5KG
Instalación	Suspensión
Solicitud	Solo en interiores
Temperatura. de operación	-20 ° C a 85 ° C



## Certificados de producto



## Productos relacionados

N ° de Modelo.	Color del producto	Material	tamaño	Enchufe	Pabellón
34201	Blanco	Plástico y silicona	1,5 m (ajustable)	E26 o E27	El plastico
34301	Latón antiguo	Aluminio	1,5 m (ajustable)	E26 o E27	Metal
34302	Cobre antiguo	Aluminio	1,5 m (ajustable)	E26 o E27	Metal
34303	Negro níquel (cromo oscuro)	Aluminio	1,5 m (ajustable)	E26 o E27	Metal

34304	Cromo pulido	Aluminio	1,5 m (ajustable)	E26 o E27	Metal
34305	Níquel satinado (cromado cepillado)	Aluminio	1,5 m (ajustable)	E26 o E27	Metal



### presentacion de producto





### Solicitud

Aplicación amplia y solo en interiores. Los cordones de lámpara Pedant Innolite pueden instalarse en cualquier lugar donde sea necesario iluminarse.

Eso es Ideal para usar en cocinas, dormitorios, comedores, bares y restaurantes, etc.





### **Preguntas más frecuentes**

Q1. ¿Eres un fabricante?

A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2. ¿Cómo sobre la calidad de los productos?

A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando línea de envejecimiento, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3. ¿Cómo sobre el precio?

A3: somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4. ¿Cómo hacer un pedido?

A4: póngase en contacto con el servicio en línea, o envíe un correo electrónico directamente a nosotros, le responderemos con el precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprarle muestras?

A5: si! Le invitamos a colocar una orden de muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mixtas son aceptables.

Q6. ¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM u ODM?

A7: tenemos diferentes procesamiento de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

P8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: Puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

