

Descripción del producto

Con un diseño clásico con forma de linterna, la lámpara de filamento INNOLITE antique Lantern LED puede ofrecer un cálido resplandor ámbar que crea una sensación nostálgica. Es perfecto para utilizar en lámparas colgantes, lámparas de araña o cualquier accesorio decorativo donde la bombilla sea visible.

Con LED de alta calidad (Proveedor del bulbo del filamento de la linterna LED de China) filamentos, esta bombilla ahorra más energía que las bombillas incandescentes tradicionales con un brillo similar pero dura 25 veces más. La instalación es muy fácil ya que con la misma base de lámpara internacional E26 E27 B22, puede reemplazar las bombillas viejas en unos pocos segundos.

Mientras tanto, también puede atenuarse mediante reguladores triac regulares para proporcionar una luz mucho más cálida y útil para usted.



Especificaciones del producto

N º de Modelo.	37866		
Poder	4W		
Tipo de cubierta	Ámbar o humo		
Flujo luminoso	320lm ± 10%		
Especificación LED Filamento	4X38		
Voltaje de entrada	220-240 VCA o 110-130 VCA		
Material	Vaso		
Temp de color (CCT)	1800K - 3000K		
Clase de eficiencia energética	A +		
Ángulo de haz	360 °		
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra		
Factor de potencia	> 0.5		
Hora de inicio	& It; 0.5S		
Ciclo de conmutación	≥12,500		
Toda la vida	Hasta 25,000 horas		
Base de lámpara	E27 E26 B22		
Dimensiones	Dia. = 85mm		
Dimensiones	L = 110 mm		



Certificados de producto

(RoHS ErP SAA @ FC



Productos relacionados

N º de Modelo.	Tipo de bombilla	Dimensión	Especificación LED Filamento	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)
-------------------	---------------------	-----------	---------------------------------	--------------	------------------------

37865	Linterna L-D85	Ø85X110mm	2x38	2W	160lm ± 10%
37867			6x38	6W	450lm ± 10%
37861		Ø85X118mm	2x67	2W	160lm ± 10%
37862			4x67	4W	320lm ± 10%
37863			6x67	6W	450lm ± 10%



Informe de prueba del producto

Product Mark

Product Type : Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer : Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4638 y=0.4138 u=0.2636 v=0.3528 duv=0.0009

CCT: 2671K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.4%

Flux RGB Ratio: R=25.3%, G=73.3%, B=1.4% Peak Wave: 607.7nm Half Width: 114.8nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =80 R5 =81 R6 =92 R7 =81 R8 =56

R9 =7 R10=81 R11=79 R12=75 R13=83 R14=98 R15=72

Photo Parameters

Flux:447.55lm Effi.:123.3lm/W Radiant:1298.0mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0280A Power:P=3.63W Power Factor:PF=0.553

Instrument state

Instrument: Hopoo HP8000S Integral Time: 63.588ms VPeak: 13336

VDark: 1254 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Presentacion de producto

Vintage LED Filament Bulb Omnidirectional 360°beam angle Exact retrofit for incandescent bulb LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release Constant current IC driver inside for flicker free Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Features & Advantages





















- ² Modificación exacta para bombilla incandescente
- ² El ángulo de haz de 360 ° ofrece una distribución uniforme de la luz sin crear sombras
- ² Hasta un 85% de ahorro de energía con un nuevo LED tecnología de filamentos
- ² Sin parpadeo para proteger los ojos humanos
- ² Alto CRI & gt; 80 garantiza una luz más viva y natural
- ² Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
- ² Larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- ² Regulable
- ² Two años de garantía limitada basada en el uso diario promedio de 4 horas
- ² Con certificación de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Con un bonito tipo de bombilla de linterna, INNOLITE antique LED (<u>fábrica de bombillas LED vintage</u> <u>linterna en china</u>) linterna de bombillas de filamento puede ofrecer una luz de ambiente clásico en sala de estar, dormitorio, pasillo, sala de exposiciones, sala de exposición, escaparate, sala de arte, museos, bar, restaurante, cafetería, cafeterías, restaurante, hotel, etc. Es perfecto para Úselo en lámparas colgantes, lámparas de araña o cualquier accesorio decorativo donde la bombilla sea visible.

Operación y mantenimiento

- ² Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
- ² Verifique que sus accesorios estén conectados correctamente y no entreguen un pico de voltaje a la bombilla / lámpara, causando sobrecalentamiento / falla.
- ² El bulbo / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
- ² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto del foco / lámpara.
- ² Desconecte el suministro de red antes de instalar o quitar el foco / lámpara.
- ² Asegúrese de que el foco / lámpara esté frío antes de quitarlo.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.

Application











Paquete

1 pc LED (Bombillas de filamento de LED antiguos) bombilla por caja de color, luego 25 unids embalado en un cartón estándar de la exportación. (1 unid / caja de color, 25 unids / carton)



Politica de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

En caso de que se requieran devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

- Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.
- Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.
- Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.



Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿ qué hay de la calidad de los productos?

A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Le invitamos a hacer un pedido de muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

O6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y se requiere MOQ para cada pedido.



Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc. For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



* Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

