Descripción del producto

Bombillas LED de filamento estilo INNOLITE ST64 son una mezcla única de tecnología tradicional y moderna.
Nuestras bombillas de filamento LED estilo ST64 cuentan con un exterior de vidrio transparente y una innovadora tecnología de filamento, que combinada ofrece un patrón de luz de ángulo de haz único de 360 grados que no se encuentra en los LED comunes.

La vida útil promedio de nuestra bombilla de filamento LED es de 25,000 horas, en comparación con el promedio de 1,000 horas de una bombilla incandescente tradicional, al tiempo que reduce hasta el 90% de la energía emitida. Esto hace que nuestras bombillas de filamento LED altamente eficientes sean la forma más estilizada y rentable de reemplazar las bombillas estándar de mayor potencia.

Especificación

N º de Modelo.	37713	
Poder	7W	
Tipo de cubierta	Claro	Escarchado
Flujo luminoso	806lm ± 10%	750lm ± 10%
Equivalente a incandescente	60W	
Especificación de filamento LED.	4 x50mm	
Voltaje de entrada	220-240VAC o 110-130VAC	
Material	Vaso	
Temperatura de color (CCT)	2700K - 6500K	
Etiqueta de eficiencia energética	A ++	
Ángulo de haz	360 °	
Índice de reproducción cromática	□ 80 Ra	
Factor de potencia	□ 0.5	
Hora de inicio	<0.5S	
Ciclo de conmutación	≥12,500	
Toda la vida	Hasta 25,000 horas	
Base de la lámpara	E27 E26 B22	
Dimensiones	Diámetro = 64 mm	
	L = 140 mm	

Certificaciones de producto

Productos relacionados

N º de Modelo.	Potencia (W)	Especificación de filamento LED.	Flujo luminoso (lm)	Bombilla incandescente equivalente

37711	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W
37716	6.5W	4 x38	806lm ± 10%	60W
37717	8W	6 x50	1055lm ± 10%	75W

Informe de prueba del producto

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4617 y=0.4147/u'=0.2618 v'=0.5292

Tc=2707K Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =82 R6 =94 R7 =80

R8 =56 R9 =6 R10=86 R11=78 R12=77 R13=85 R14=96 R15=73

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)

Exposición de productos

LED Filament Bulb



Features & Advantages



ventajas

² Alto brillo 130lm por vatio
² El ángulo del haz de 360 ° ofrece una distribución uniforme de la luz sin crear sombras
² Hasta un 90% de ahorro de energía con la nueva tecnología de filamento LED: LED de 6.5W equivalente a una bombilla incandescente de 60W
² Tamaño de actualización y diseño clásico vintage para una apariencia y sensación incandescente tradicional
² Alto CRI> 80 garantiza una luz más vívida y natural
² Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
² La larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
² Regulable
² Garantía limitada de dos años basada en el uso diario promedio de 4 horas
² Con certificación de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc..

Solicitud

Bombilla LED de filamento INNOLITE ST64 clear puede ofrecer una hermosa luz blanca cálida decorativa y también está disponible para sala de estar, dormitorio, comedor, cocina, sala de exposiciones, hotel, tienda, bistro, restaurante, bar, estudio y exposición, etc.

Operación y mantenimiento

² Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
² Verifique que sus accesorios estén correctamente cableados y no suministren picos de voltaje a la bombilla / lámpara que causen sobrecalentamiento / falla.
² La bombilla / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto de la bombilla / lámpara.
² Desconecte la alimentación de red antes de instalar o quitar la bombilla / lámpara.
² Asegúrese de que la bombilla / lámpara esté fría antes de retirarla.

Advertencia: Suspenda su uso si está dañado.

Application

Paquete

1 bombilla LED de PC por caja de color, luego 50 piezas embaladas en un cartón de exportación estándar. (1 unidad / caja de color, 50 piezas por caja)

RPolítica de Eturn

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA GRATUITA DE DOS AÑOS basada en el uso diario promedio de 4 horas para este artículo.
En caso de que se requieran devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.
Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que tiene.
Paso 3) Se emitirá una autorización para devolver el artículo.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Eres un fabricante?
A1: Sí, somos un fabricante experimentado con moldes personalizados y líneas de producción.

Q2.¿Qué hay de la calidad del producto?
A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando una línea antigua, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.
Q3. ¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.
Q4. Pides?

A4: póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico de inmediato, le responderemos pronto al precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. Tack.Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?
A5: sí! Le invitamos a realizar pedidos de prueba para probar nuestra calidad y servicio superiores, las muestras mixtas son aceptables.

Q6. ¿Puedo visitar tu fábrica?
A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en el momento adecuado.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos OEM u ODM?
A7: Tenemos diferentes trabajos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo pago mis pedidos?
A8: Puede pagar con T / T, L / C en el punto de vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show