



Descripción del producto

Con diseño de bulbo en forma de elipse clásico, bombillas de filamento Innolite Ellipse LED antiguas ([China fabricante de bombillas de luz LED](#)) Es una innovadora bombilla que hace una buena combinación de las nuevas tecnologías de bombillas LED incandescentes y LED. Hasta ahora es la línea más nueva en los elementos de filamento de LED decorativos y trae de vuelta la sensación familiar de "tungsteno" en LED.

Con un amplio ángulo de haz de 360 grados, esta bombilla ofrece luz omnidireccional para evitar sombras y proporcionar una luz blanca cálida alrededor. Mientras tanto, con la nueva tecnología LED, ahorra un 85% menos de energía y puede durar 25 veces más si se compara con las bombillas incandescentes tradicionales de 25W.

Bombilla LED Innolite elipse ([LED filamento bombillas antiguas](#)) también admite un 10% -100% de atenuación sonora por un regular triac Dimmer. Puede proporcionar atenuación de calidad para crear el ambiente adecuado para cualquier actividad desde atmósferas relajadas hasta atmósferas activas.



Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	38662
Poder	4W
Tipo de cubierta	Humo ámbar claro
Flujo luminoso	200lm ± 10%
Especificación LED Filamento	Espiral x 1
Voltaje de entrada	220-240 VCA o 110-130 VCA
Material	Vaso
Temp de color (CCT)	1800 - 3000 K
Etiqueta de eficiencia energética	A +
Ángulo de haz	360 °
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra
Factor de potencia	> 0.5
Hora de inicio	& lt; 0.5S
Ciclo de conmutación	≥12,500
Toda la vida	Hasta 25,000 horas
Base de lámpara	E26 E27 B22
Dimensiones	Dia. = 90mm
	L = 220 mm



Certificados de producto

CE RoHS ErP SAA  FC



Productos relacionados

N ° de Modelo.	Tipo de bombilla	Especificación LED Filamento	Color de vidrio	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)
38602	GLS A19 A60 FLEX	Coilx1	Claro Ámbar Fumar	4W	200lm ± 10%
38642	Globe G95 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38652	Globe G125 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38622	Classic ST58 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38632	Classic ST64 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38672	T-Diamond TD-115 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%




Informe de prueba del producto

Product Mark

Product Type :E90 FLEX 4W 2200K DIM
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 11:26:41



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5255 y=0.4205 u=0.3005 v=0.3607 duv=0.0020
CCT: 2054K Dominant Wave.:587.8nm Purity:84.0%
Flux RGB Ratio:R=33.7%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:638.7nm Half Width:122.0nm

Rendering Index:Ra= 94.2

R1 =94	R2 =96	R3 =96	R4 =97	R5 =96	R6 =97	R7 =92	R8 =84
R9 =70	R10=91	R11=99	R12=90	R13=94	R14=96	R15=89	

Photo Parameters

Flux:143.97lm Effi.:37.9lm/W Radiant:613.7mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.134 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0170A
Power:P=3.80W Power Factor:PF=0.963


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 187.042ms VPeak: 14568
VDark: 1472 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Presentacion de producto

Flexible LED Filament Bulbs



Features & Advantages



Dimmable	Exact Retrofit
No flicker	Hg-free
CRI > 80	On/Off ≥ 12500



Ventajas

- ² Con forma clásica de Elipse y luz ambiente blanca cálida para crear una sensación agradable y confortable, al igual que la bombilla incandescente
- ² El ángulo de haz de 360 ° ofrece una distribución uniforme de la luz sin crear sombras
- ² Hasta un 85% de ahorro de energía con un nuevo LED tecnología de filamentos
- ² Sin parpadeo para proteger los ojos humanos
- ² Alto CRI > 80 garantiza una luz más viva y natural
- ² Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
- ² Larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- ² Regulable
- ² Two años de garantía limitada basada en el uso diario promedio de 4 horas
- ² Con certificación de CE RoHS ErP, etc.

Solicitud

Innolite elipse LED bombillas de filamento puede crear un encanto de antaño con su diseño similar de bombillas de tungsteno a cualquier habitación, como sala de estar, comedor, dormitorio, estudio, balcón, patio, panadería, casa de té, restaurante, cafetería , bar, hotel, villa, iglesia, estudio, sala de arte, sala de conciertos, sala de exposiciones, etc. Es ideal para uso interior en luces de bistró, carpas grandes, luces decorativas para bodas, hilos decorativos de luz, etc.

Operación y mantenimiento

- ² Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
- ² Verifique que sus accesorios estén conectados correctamente y no entreguen un pico de voltaje a la bombilla / lámpara, causando sobrecalentamiento / falla.
- ² El bulbo / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
- ² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto del foco / lámpara.
- ² Desconecte el suministro de red antes de instalar o quitar el foco / lámpara.
- ² Asegúrese de que el foco / lámpara esté frío antes de quitarlo.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.

Application



Paquete

1 pieza de bombilla LED ([china elipse LED bombilla proveedor](#)) por caja de color, luego 25 unids embalado en un cartón estándar de la exportación. (1 unid / caja de color, 25 unids / carton)

Politica de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

En caso de que se requieran devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.Q2.¿ qué hay de la calidad de los productos?

A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Le invitamos a hacer un pedido de muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

