



Descripción del producto

Cuando lo grande no es lo suficientemente grande, Innolite [Globo en forma de bombillas de filamento LED gigante](#) G160 hace una declaración notable con su tamaño XXL. Estos objetos grandes y llamativos se usan en espacios abiertos como lofts, restaurantes y bares para crear un ambiente moderno y retro.

Con un diseño de globo enorme y clásico, esta lámpara es un reemplazo perfecto de la lámpara de globo incandescente tradicional con los beneficios de la tecnología LED de larga duración durante más de 10 años (4 horas por día) y un ahorro del 85% en el costo de la energía. La instalación es fácil ya que la misma tapa de la base E26 E27 B22.

Sin plomo ni mercurio ni radiación UV, esta lámpara gigante también es un producto respetuoso con el medio ambiente. Mientras tanto, también puede atenuarse para ayudarte a disfrutar de una luz mucho más brillante o más útil que amas.



Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	39033
Poder	8W
Color de vidrio	Claro o ámbar o humo
Flujo luminoso	320lm ± 10%
Especificación LED Filamento	8 x 67
Voltaje de entrada	220-240VAC o 100-130VAC
Material	Vaso
Temp de color (CCT)	1800K - 3000K
Clase de eficiencia energética	A +
Ángulo de haz	360 °
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra
Factor de potencia	> 0.5
Hora de inicio	< 0.5S
Ciclo de conmutación	≥12,500
Toda la vida	Hasta 25,000 horas
Base de lámpara	E26 E27 B22 E39 E40
Dimensiones	Dia. = 160mm
	L = 218 mm



Certificados de producto

CE RoHS ErP SAA  FC



Productos relacionados

N ° de Modelo.	Tipo de bombilla	Especificación LED Filamento	Color de vidrio	Flujo luminoso (lm)	Potencia (W)
39031	G160	4 x 67	Claro / Ámbar / humo	320 lm ± 10%	4W
39032	G160	6 x 67	Claro / Ámbar / Humo	450 lm ± 10%	6W
39041	G180	4 x 67	Claro / Ámbar / Humo	320 lm ± 10%	4W
39042	G180	6 x 67	Claro / Ámbar / Humo	450 lm ± 10%	6W
39043	G180	8 x 67	Claro / Ámbar / Humo	560 lm ± 10%	8W



Presentacion de producto

Giant LED Filament Bulb

Omnidirectional
360° beam angle

Exact retrofit for
incandescent
bulb

LED chip
bonded on
sapphire or
ceramic
substrate

Full glass
housing with
high-purity
Helium filled
for good
heat release

Available in traditional
base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver
inside for flicker free

Features & Advantages



Dimmable	Exact Retrofit
No flicker	No Hg
CRI > 80	On/Off ≥ 12500



Ventajas

- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; El ángulo de haz de 360 ° ofrece una distribución uniforme de la luz sin crear sombras
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Hasta un 85% de ahorro de energía con la nueva tecnología de filamentos LED: LED de 8W equivalente a una bombilla incandescente de 60W
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Tamaño de reacondicionamiento y diseño vintage clásico para una apariencia y un tacto incandescentes tradicionales
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Sin parpadeo para proteger los ojos humanos
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Alto CRI & gt; 80 garantiza una luz más viva y natural
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Regulable suavemente desde 10% -100%
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Dos años de garantía limitada basada en el uso diario promedio de 4 horas
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Con certificación de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

Solicitud

Giant LED Filament Bulb G180 4W puede ofrecer luz ambiental moderna y retro en la cocina, sala de estar, dormitorio, bar, club, pub, cafetería, hotel, restaurante, bistro, sala de exposiciones, etc. Es perfecto para la instalación decorativa, aplicaciones domésticas, etc.

Operación y mantenimiento

- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Verifique que sus accesorios estén conectados correctamente y no entreguen un pico de voltaje a la bombilla / lámpara, causando sobrecalentamiento / falla.
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; El bulbo / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto del foco / lámpara.
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Desconecte el suministro de red antes de instalar o quitar el foco / lámpara.
- & It;! - [if! supportLists] - & gt;^2& It;! - [endif] - & gt; Asegúrese de que el foco / lámpara esté frío antes de quitarlo.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.

Application





Paquete

1 PC llevó el bulbo por caja de color, luego 6 PC embalado en un cartón estándar de la exportación. (1pc / caja de color, 6pcs / carton)



Política de devolución

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

En caso de que se requieran devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.



Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Es usted un fabricante?

A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2. ¿qué hay de la calidad de los productos?

A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3. ¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4. ¿Cómo hacer un pedido?

A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Le invitamos a colocar la orden de la muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6. ¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

