



Descripción del producto

Con un diseño elegante, Innolite plástico LED G9 cápsula bombillas 4W es un buen sustituto de 40W bombilla tradicional halógeno G9, Mientras tanto, es el complemento perfecto para los accesorios de decoración con accesorios G9. Esta cápsula LED proporciona una luz blanca cálida hermosa y brillante con clase de eficiencia energética A +.

Mientras tanto, con una carcasa de aluminio revestida de plástico, es rentable y resistente a las roturas. Mientras tanto, es lo suficientemente pequeño como para caber en los accesorios de iluminación más difíciles donde el espacio es limitado. La instalación es muy fácil y conveniente como la misma base estándar G9 bi-pi.

Este G9 bombillas LED es ideal para crear la luz ambiente romántico y confortable para lámparas, ventilador de techo, luces colgantes en su sala de estar, dormitorio, etc. Basta con sustituir la bombilla incandescente de edad con nuestra bombilla LED G9 Innolite y empezar a disfrutar de una mejor iluminación ahora.



Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	37915	37916
Poder	4W	
Acabado de la bombilla	Claro	Escarchado
Flujo luminoso	400lm ± 10%	380lm ± 10%
Equivalente a Incandescente	40W	
Tipo de LED	SMD	
Voltaje de entrada	220-240 VCA o 110-130 VCA	
Material	Aluminio revestido de plástico	
Temp de color (CCT)	2700K - 6500K	
Clase de eficiencia energética	A +	
Ángulo de haz	270 °	
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra	
Factor de potencia	> 0.5	
Hora de inicio	< 0.5S	
Ciclo de conmutación	≥12,500	
Toda la vida	Hasta 25,000 horas	
Base de lámpara	G9	
Dimensiones	Dia. = 17mm	
	L = 52 mm	



Certificados de producto

CE RoHS ErP SAA  FC




Productos relacionados

N ° de Modelo.	Nombre de la lámpara	Cobertor de lámpara	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Bombilla Incandescente Equivalente						
37913	PCA G9	Claro	3W	300lm ± 10%	30W	37914	PCA G9	Escarchado	3W	280lm ± 10%	30W



Informe de prueba del producto

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4444$ $y=0.4093$ $u'=0.2531$ $v'=0.5245$

$T_c=2920K$ Dominant WL: $L_d=582.8nm$ Purity=56.2%

Red Ratio: $R=25.0\%$ Peak WL: $L_p=600.6nm$ HWL: $L_{hd}=125.8nm$

Render Index: $R_a=81.9$

$R1=80$ $R2=90$ $R3=97$ $R4=79$ $R5=80$ $R6=88$ $R7=83$

$R8=58$ $R9=5$ $R10=78$ $R11=78$ $R12=68$ $R13=82$ $R14=99$ $R15=72$

Photo Parameters:

Flux = 491.4 lm Eff. : 126.01 lm/W $F_e = 1.474 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01900 A$ $P = 3.900 W$ PF = 0.8670

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral $T = 894 ms$ $I_p = 49993 (76\%)$



Presentacion de producto

G9 LED Light Bulb

270 degree Light Beam angle

High brightness SMD LED Chips, 4W equivalent to 40W halogen bulbs

Exact retrofit for G9 halogen bulbs


Plastic housing for good shatter-proof

Constant current IC driver inside for flicker free

Available in traditional base caps G9



Features & Advantages





Ventajas

- ² Rentable para actualizar su hogar a la última tecnología LED a un excelente precio
- ² A prueba de golpes y vibraciones como con la carcasa de aluminio revestida de plástico
- ² Fácil de instalar, plug and play, puede adaptarse fácilmente a las luminarias de socket B9 G9
- ² Hasta 80% de ahorro de energía con tecnología COB LED: 4W LED equivalente a 40W halógeno G9
- ² Luz suave sin parpadeo para proteger los ojos humanos
- ² Alto CRI > 80 garantiza una luz más viva y natural
- ² Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
- ² Larga vida dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- ² Dos años de garantía limitada basada en el promedio diario uso de 4 horas
- ² Con certificación de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc.



Solicitud

Las bombillas de plástico Innolite LED G9 Capsule 4W pueden crear una atmósfera cómoda y romántica para tu comedor o dormitorio con una luz suave y cálida. Es adecuado para iluminación interior, candelabros, lámparas de pie, lámparas de comedor, iluminación de gabinete bajo, iluminación de baño, lámparas de dormitorio, ventilador de techo, luces colgantes, apliques de pared, etc.

Operación y mantenimiento

- ² Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
- ² Verifique que sus accesorios estén conectados correctamente y no entreguen un pico de voltaje a la bombilla / lámpara, causando sobrecalentamiento / falla.
- ² El bulbo / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
- ² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto del foco / lámpara.
- ² Desconecte el suministro de red antes de instalar o quitar el foco / lámpara.
- ² Asegúrese de que el foco / lámpara esté frío antes de quitarlo.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.

Application



Paquete

1 PC bombilla LED por caja de color, luego 50 unids embalado en un cartón estándar de la exportación. (1 unid / caja de color, 50 unids / carton)



Politica de devolucion

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

En caso de que se requieran devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.



Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿ qué hay de la calidad de los productos?

A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Le invitamos a hacer un pedido de muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y se requiere MOQ para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

