Descripción del producto

Las bombillas de filamento LED INNOLITE ST64 6W pueden agregar un toque elegante e histórico a su hogar con la iluminación cálida y suave. Estas bombillas clásicas hechas a mano de Innolite brindan un ambiente clásico a cualquier espacio que ames.

Con una base E26 E27 B22, esta bombilla puede ajustarse a los enchufes de iluminación estándar del hogar, así como a cualquier artefacto de iluminación colgante, luces de cadena comerciales, lámparas, candelabros que usan un zócalo E26 o E27, la instalación es muy fácil. Mientras tanto, también puede ser regulable por los reguladores Triac regulares para proporcionar una luz mucho más brillante y útil para usted.

A diferencia de la bombilla incandescente tradicional, también es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere mercurio ni radiación UV, y tiene diferentes formas, como forma de globo, forma de pera, etc. para que pueda disfrutar de diferentes funciones. Así que empieza a disfrutar de un ambiente clásico en tu hogar ahora.

Especificaciones del producto

N º de Modelo.	37733
Poder	6W
Color de cristal	Ámbar o humo
Flujo luminoso	450lm ± 10%
Filamento LED Espec.	6 x 38
Voltaje de entrada	220-240VAC o 100-130VAC
Material	Vaso
Temperatura de color (CCT)	1800K - 3000K
Clase de eficiencia energética	A +
Ángulo de haz	360 °
Índice de reproducción cromática	□ 80 Ra
Factor de potencia	□ 0.5
Hora de inicio	& lt; 0.5S
Ciclo de conmutacion	≥12,500
Toda la vida	Hasta 25,000 horas.
Base de la lámpara	E26 E27 B22
Dimensiones	Dia. = 64mm
	L = 140mm

Certificados de producto

CE RoHS ErP SAA ETL FC

Productos relacionados

N º de Modelo.	Tipo de bombilla	Color de cristal	Vataje (W)	Flujo luminoso (lm)
37721	ST58	Ámbar o humo	2W	160lm ± 10%
37722			4W	320lm ± 10%
37723			6W	450lm ± 10%
37831	ST58	Ámbar o humo	2W	160lm ± 10%
37832			4W	320lm ± 10%
37833			6W	450lm ± 10%
37731	ST64	Ámbar o humo	2W	160lm ± 10%
37732			4W	320lm ± 10%
37821	ST64	Ámbar o humo	2W	160lm ± 10%
37822			4W	320lm ± 10%
37823			6W	450lm ± 10%

Informe de prueba del producto

Spectrum Test Report





Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.5330 y=0.4290/u'=0.3011 v'=0.5452

Tc=2044K Dominant WL:Ld =587.2nm Purity=88.8%

Red Ratio:R=35.2% Peak WL:Lp=632.0nm HWL:Lhd=120.0nm

Render Index:Ra=89.6

R1 =89	R2 =94	R3 =97	R4 =89	R5 =89	R6 =95	R7 =90	
R8 =75	R9 =47	R10=86	R11=90	R12=86	R13=90	R14=98	R15=82

Photo Parameters:

Flux = 563.6 lm Eff. : 94.73 lm/W Fe = 2.206 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.02900 A P = 5.950 W PF = 0.8850

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 633 ms Ip = 49717 (76%)

Presentacion de producto

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages

Ventajas

² El ángulo del haz de 360 ° ofrece una distribución uniforme de la luz sin crear sombras
² Ahorro de energía de hasta el 85% con la nueva tecnología de filamento LED: 8W LED equivalente a bombilla incandescente de 60W
² El tamaño de reequipamiento y el diseño clásico de época para una apariencia incandescente tradicional
² Sin parpadeo para proteger los ojos humanos.
² Alto CRI & gt; 80 asegura una luz más vívida y natural.
² Respetuoso con el medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
² La vida útil prolongada dura hasta 10 años (4 horas de uso por día)
² Regulable suavemente desde 10% -100%.
² Garantía limitada de dos años basada en un uso diario promedio de 4 horas.
² Con certificación de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

Solicitud

Bombillas de filamento LED Vintage ST64 proporciona un atractivo artístico y vintage a cualquier aplique de pared, araña, luz colgante, luces de viga de granero,
Lámparas industriales o luz de exterior. Es perfecto para emitir una luz ámbar cálida en la sala de exposición, sala de arte, museos, bar, restaurante, cafetería, tienda de óptica,Restaurante, hotel, sala, comedor, dormitorio, cocina, etc.

Operación y mantenimiento

² Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
² Almacene y use la bombilla / lámpara de la misma manera que la bombilla / lámpara tradicional.
² Verifique que sus accesorios estén correctamente cableados y no entregue un pico de voltaje a la bombilla / lámpara causando sobrecalentamiento / falla.
² La bombilla / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
² El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto de la bombilla / lámpara.
² Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o quitar la bombilla / lámpara.
² Asegúrese de que la bombilla / lámpara esté fría antes de extraerla.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.



Paquete

1 pc bombilla led por caja de color, luego 50 unidades embaladas en una caja de cartón estándar de exportación. (1pc / caja de color, 50 piezas / caja)

Politica de devolucion

Ofrecemos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS, basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.
En caso de que se requieran devoluciones:
Paso 1) Póngase en contacto con nosotros con este sitio web de correo electrónico.

Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.
Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.
Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.

Preguntas más frecuentes

Q1. ¿Eres un fabricante?
A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.How sobre la calidad de los productos?
A2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno utilizando una línea antigua, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Cómo sobre el precio?
A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo realizar un pedido?
A4: Póngase en contacto con el servicio en línea, o le enviaremos un correo electrónico directamente, le responderemos pronto con el precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?
A5: ¡Sí! Le invitamos a realizar un pedido de muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, se aceptan muestras mixtas.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?
A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en su momento conveniente.

Q7.How puedo hacer pedidos de OEM o ODM?
A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos OEM / ODM. Por favor, póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?
A8: Usted puede pagar por T / T, L / C a la vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show