



Description du produit

INNOLITE BK Style COB [Projecteur LED](#) peut fournir un effet d'éclairage diffus et polyvalent avec un design extérieur innovant. Et avec une lentille optique supérieure à fort facteur de transmission, cette lampe de phare de 120 degrés se concentrera sur les zones mettant en évidence les besoins avec une efficacité maximale. Il peut être mieux intégré avec le paysage architectural, fusion parfaite de l'environnement d'application.

Le joint de produit est parfait. Avec la classification IP IP65, Innolite LED Floodlight est adapté pour l'éclairage extérieur, jardins, places, enseignes, usines, poupées, arénas, etc. Il est livré avec un support métallique réglable pour ajuster les différents angles et peut être installé dans le plafond, murs, sol et d'autres endroits.



spécification

numéro de modèle	33625
Obliger	100W
luminosité	90 lm / w
Type de LED	ÉPI
Tension d'entrée	190-260VAC ou 85-265VAC
Matériel de sac	Aluminium
Température de couleur (CCT)	2700K - 6500K
Classe d'efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	120 degrés
Indice de rendu des couleurs	& Gt; 80 Ra
Facteur de puissance	& Gt; 0,95
Heure de début	& Ampère; It; 0.5s
cycle de commutation	≥12 500
Durée de vie	Jusqu'à 50 000 heures
Temp. de l'opération	-30 ~ + 50 ° C
Classification IP	IP65
Mesure	285x255x75mm



Certifications de produits

CE RoHS



Produits connexes

numéro de modèle	nom du produit	Puissance	Matériel de cas	luminosité	Mesure
33621	Phare à LED BK Style COB	10W	Aluminium	90 lm / w	130x110x41 mm
33622		20W	Aluminium	90 lm / w	181x158x50 mm
33623		30W	Aluminium	90 lm / w	196x172x52 mm
33624		50W	Aluminium	90 lm / w	240x210x60 mm
33626		150W	Aluminium	90 lm / w	345x310x80 mm
33627		200W	Aluminium	90 lm / w	380x349x97 mm
33628		300W	Aluminium	90 lm / w	430 x 480 x 140 mm



exposition de produit

LED Floodlight

Advanced Heat sink design

Quality aerospace die-casting aluminum

Toughened glass mask

High quality COB LED



Stainless Steel screw

Waterproof IP65



Feature & Advantages





avantages

- ² Utilisez l'alliage d'aluminium intégré le plus efficace, la lampe finie peut travailler plus de 50 000 heures
- ² Source de chaleur dans différentes tailles de 10-300W pour diverses exigences d'éclairage.
- ² Taux de protection: IP65 pour l'éclairage intérieur et extérieur.
- ² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- ² Rien ne bourdonne et immédiatement
- ² Haut CRI > 80 garantit une lumière plus vibrante et naturelle
- ² Respectueux de l'environnement: Pas de plomb ou de mercure et pas de rayonnement UV ou IR
- ² Longue durée de vie jusqu'à 17 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- ² Garantie limitée de deux ans basée sur la moyenne quotidienne utilisation de 4 heures
- ² Avec la certification de CE RoHS, etc.



Application

Le projecteur en aluminium noir de projecteur de l'ÉPI LED d'Innolite 100W avec le projecteur d'angle de rayonnement de 120 degrés LED peut te donner un effet d'éclairage diffus et souple avec l'appareil conventionnel mince. Il est employé couramment dans les jardins, les façades de bâtiment, les ponts, les tunnels, les stades, les signes, la sculpture de parc, la station de péage, la station service, l'usine, l'entrepôt, le grand supermarché, le hall d'exposition, etc.

Application



sécurité

- ² Plage de température de fonctionnement -30 ° C à 50 ° C
- ² Vérifiez la lampe avant l'installation, si aucun dommage ne se produit pendant le transport, ne l'installez pas.
- ² L'entretien doit être effectué par une personne familière avec le tuyau.
- ² Ne placez aucun objet sur la lampe.
- ² Gardez la lampe à l'écart des flammes ou des objets à haute température.
- ² Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- ² Remplacez uniquement par le même type de tube LED. Risque de choc électrique.
- ² Si le tube de lampe en verre est cassé, la lampe doit être retirée immédiatement.

Descriptions de maintenance

- ² Débranchez la lampe de l'alimentation avant de procéder à l'entretien.
- ² Nettoyez les luminaires avec un chiffon sec.
- ² Ne nettoyez pas la lampe avec des produits chimiques corrosifs.

Attention: Annuler l'utilisation si elle est endommagée.

Paquet

1 LED lumière par boîte de couleur, 20 pcs emballés dans un carton d'exportation régulière. (1 pc / boîte de couleur, 20 pcs / carton)



politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE de deux ans gratuite basée sur l'utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour ce produit.

Si le retour est requis

Étape 1) Contactez-nous avec l'adresse e-mail de ce site.

Étape 2) Donnez autant de détails que possible sur le problème que vous avez.

Étape 3) La permission de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1. Êtes-vous un fabricant? A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec des moules et des lignes de production personnalisés.

Q2.How au sujet de la qualité du produit?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un avec l'aide de la ligne de vieillissement, des appareils professionnels et des instruments pour assurer la qualité de tous les produits. Q3.How au sujet du prix?A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs. Q4. Commandez-vous?

A4: Contact avec le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail immédiatement, nous répondrons bientôt au prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5. Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à passer des commandes d'essai pour tester notre qualité supérieure et le service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6. Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre temps approprié.

Q7. Comment puis-je faire des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons différents travaux d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un email directement.

Q8. Comment puis-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer avec T / T, L / C au point de vue serait disponible à la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

