



## Description du produit

Avec plus de 50% d'économie d'énergie et une durée de vie cinq fois plus longue, verre INNOLITE [Tube LED](#) L'appareil d'éclairage T6 avec G5 est le remplacement parfait pour tous les tubes fluorescents T5 traditionnels de différentes longueurs, qui offrent une large gamme de luminaires modernisés.



## Spécification de produit

Numéro du modèle	31165	31166
Puissance	16W	
Flux lumineux	1600 lm $\pm$ 10%	1500 lm $\pm$ 10%
Équivalent à Halogène	28W	
Type de LED	SMD	
Tension d'entrée	220-240VAC ou 85-265VAC	
Matériel	Verre plein	
Température de couleur (CCT)	2700K - 6500K	
Classe d'efficacité énergétique	A +	
Angle de faisceau	330 degrés	
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra	
Facteur de puissance	> 0,5	
Heure de début	& lt; 0.5S	
Cycle de commutation	$\geq$ 12 500	
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures	
Base de lampe	G5	
Dimensions	Dia. = 20mm	
	L = 1150mm	



## Certificats de produit

CE RoHS



## Produits connexes

Numéro du modèle	Type de tubes	Puissance (W)	Couleur de couverture	Flux lumineux (lm)	Tube fluorescent équivalent
31161	Tube à LED en verre T6 avec base de lampe G5	8W	Clair	800lm $\pm$ 10%	14W
31162		8W	Opale	750lm $\pm$ 10%	14W
31163		12W	Clair	1200lm $\pm$ 10%	21W
31164		12W	Opale	1120lm $\pm$ 10%	21W
31167		20W	Clair	2000lm $\pm$ 10%	35W
31168		20W	Opale	1850lm $\pm$ 10%	35W




## **Produit spectacle**



CE RoHS

High Efficiency LED Chips

50% energy saving and much brighter than florescent tube;  
instant on and without flicker.



G5 Mini Base

4ft 16W

Perfect heat dissipation

Special aluminum board for heat dissipation  
to protect and extend LED life span





## Avantages

- <sup>2</sup> Angle de faisceau de 330 degrés avec la couverture en verre de haute transparence
- <sup>2</sup> Jusqu'à 50% d'économie d'énergie: LED 16W équivalente à un tube fluorescent de 28W
- <sup>2</sup> Installation facile, remplacement direct du tube fluorescent.
- <sup>2</sup> Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- <sup>2</sup> Pas de bourdonnement et instantané
- <sup>2</sup> Haut CRI & gt; 80 assure une lumière plus vive et naturelle
- <sup>2</sup> Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
- <sup>2</sup> Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- <sup>2</sup> Garantie limitée de deux ans basée sur la moyenne quotidienne utilisation de 4 heures
- <sup>2</sup> Avec la certification de CE RoHS, etc.



## Application

Les tubes à LED Innolite Glass T6 LED peuvent fournir une lumière parfaite pour tous les espaces avec un IRC supérieur à 80ra. Cette lampe à LED T6 de 6000 Kelvin apporte l'ambiance vibrante à votre espace de travail ou espace de vie, et les tubes de 3000 Kelvin apportent une couleur blanche douce qui vous donne une atmosphère de palourdes et de détente. C'est parfait pour l'éclairage général dans le supermarché, le bureau, la salle de conférence, le parking, la station de bus, l'entrepôt, le dépanneur, la station service, la boutique, l'hôtel, l'école et la maison, etc.

# Application



## Information de sécurité

- <sup>2</sup> Plage de température de fonctionnement -20 ° C à 40 ° C
- <sup>2</sup> Vérifiez la lampe avant l'installation, s'il y a des dommages causés pendant le transport, ne pas installer.
- <sup>2</sup> L'entretien doit être effectué par une personne qui ne connaît que le tube.
- <sup>2</sup> Ne placez aucun objet sur la lampe.
- <sup>2</sup> Gardez la lampe à l'écart des flammes ou des objets à haute température.
- <sup>2</sup> Seulement pour une utilisation en intérieur.
- <sup>2</sup> Remplacer uniquement par le même type de tube LED. Risque de choc électrique.
- <sup>2</sup> Si le tube de lampe en verre est cassé, la lampe doit être éliminée immédiatement.

## Notes de maintenance

- <sup>2</sup> Débrancher la lampe de l'alimentation électrique avant tout entretien.
- <sup>2</sup> Nettoyer les luminaires avec un chiffon sec.
- <sup>2</sup> Ne nettoyez pas la lampe avec des produits chimiques corrosifs.

**Attention: Cesser d'utiliser si endommagé.**

## Paquet



## Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Si les retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



## FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How au sujet de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4. Comment passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5. Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6. Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun. Q7. Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

