



Description du produit

Ampoule à filament flexible INNOLITE LED ([Ampoules de filament de LED avec la base de la lampe E26 E27 B22](#)) GLS A67 avec brevet de filament européen fournissent un grand style rétro avec le style classique familier que vous connaissez et aimez. Avec le brevet européen de filament souple, cela signifie que vous pouvez vendre cet article sur le marché européen sans aucun problème de brevet.

Avec un large angle de faisceau à 360 degrés, cette ampoule LED 8W offre une lumière omnidirectionnelle pour éviter les ombres et fournir une lumière blanche et chaude tout autour. En même temps, avec la nouvelle technologie LED, il consomme 85% moins d'énergie et peut durer 25 fois plus longtemps que les ampoules à incandescence traditionnelles de 60W. En attendant, il est écologique car sans aucun mercure ou rayonnement IR.

L'installation est très facile grâce à la même taille et à la même base. Remplacez simplement votre ancienne ampoule à incandescence par notre nouvelle ampoule à incandescence INNOLITE LED ([filament brevet LED ampoule filament fournisseur](#)) directement dans votre espace de vie et économiser de l'énergie et des coûts tout en conservant l'aspect traditionnel.



Spécification de produit

Numéro du modèle	37464
Puissance	8W
Type de couverture	Clair
Flux lumineux	720lm ± 10%
Équivalent à Incandescent	55 - 60W
LED Filament Spec.	Spirale x 1
Tension d'entrée	220-240VAC ou 110-130VAC
Matériel	Verre
Température de couleur (CCT)	2700K - 6500K
Label d'efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	360 °
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0,5
Heure de début	< 0,5s
Cycle de commutation	≥12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
Base de lampe	E26 E27 B22
Dimensions	Diamètre = 67mm
	L = 124mm



Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA  FC



Produits connexes

Numéro du modèle	Puissance (W)	LED Filament Spec.	Flux lumineux (lm)	Ampoule à incandescence équivalente
37461	4W	Spiralx1	400lm $\pm$ 10%	35 - 40W
37462	6W	Spiralx1	570lm $\pm$ 10%	45 - 50W



Rapport de test du produit

Product Mark

Product Type :A67 FLEX 8W 230VAC 3000K

Manufacturer :INNOTECH



Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-11-28 10:18:58

Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4265 y=0.3894 u=0.2502 v=0.3426 duv=-0.0045

CCT: 3060K Dominant Wave.:584.4nm Purity:44.9%

Flux RGB Ratio:R=22.5%,G=75.4%,B=2.1% Peak Wave:600.8nm Half Width:111.6nm

Rendering Index:Ra= 80.2

R1 =80	R2 =93	R3 =91	R4 =76	R5 =80	R6 =92	R7 =78	R8 =53
R9 =-3	R10=84	R11=74	R12=73	R13=83	R14=96	R15=72	

Photo Parameters

Flux:716.57lm

Effi.:89.2lm/W

Radiant:2020.2mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.137

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=229.900V

Current:I=0.0580A

Power:P=8.03W

Power Factor:PF=0.594

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 39.045ms

VPeak: 13208

VDark: 1342


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386




Produit spectacle

Flexible LED Filament Bulb



Features & Advantages



With European Patent





Avantages

- ² Avec brevet européen, retrofit exacte pour ampoule à incandescence
- ² L'angle de faisceau de 360 ° fournit une répartition uniforme de la lumière sans créer d'ombres
- ² Jusqu'à 85% d'économie d'énergie avec une nouvelle LED la technologie des filaments
- ² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- ² Haut CRI > 80 assure une lumière plus vive et naturelle
- ² Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
- ² Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- ² Dimmable
- ² Two ans de garantie limitée basée sur l'utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- ² Avec la certification de CE RoHS ErP, etc.



Application

Ampoule à filament flexible INNOTECH LED ([filament brevet LED ampoule filament fournisseur](#)) avec brevet européen fournit une lumière ambiante décorative parfaite pour salle à manger, salle de réunion, salon, salle d'exposition, hôtel, magasin, bistro, couloir, cabine téléphonique, studio et exposition, etc. Il est idéal pour une utilisation en intérieur des tentes, des lumières de mariage décoratives, des brins de lumière décoratifs, des jeux de lumières commerciaux, des lustres, des luminaires ornementaux, etc.

Opération et maintenance

- ² Plage de température ambiante -20 ° C à 40 ° C.
- ² Stockez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- ² Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne transmettent pas de pic de tension à l'ampoule / à la lampe, provoquant une surchauffe ou une défaillance.
- ² L'ampoule / lampe doit être protégée de toute contamination.
- ² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / de la lampe.
- ² Couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- ² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

Attention: Cesser d'utiliser si endommagé.

Application



Paquet

1 pc LED ampoule par boîte de couleur, puis 50 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 50 pc / carton)



Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Si les retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How au sujet de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.Q3.How au sujet du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

