



## Description du produit

Innolite LED Panel 40W peut créer un schéma d'éclairage élégant et économe en énergie. Atteignant sa pleine luminosité dès que vous l'allumez, cette lampe à LED devient une partie du plafond offrant une finition soignée et un aspect épuré.

Avec des effets d'éclairage diffusés, uniformes et confortables, la lumière de panneau d'Innolite LED est le nouveau remplacement de mise à niveau pour tous les encastrés traditionnels et & luminaires de surface et troffer dans l'hôtel, bureau, salle de réunion, show room, magasin, hôpital, supermarché, école, salons de beauté, vitrine et autres entités publiques. Pendant ce temps, l'installation est également facile: les options de ceiling, de suspension, de surface et de cavité sont disponibles.



## Spécification de produit

Numéro de modèle	31009
Puissance	40W
Finition	Blanc ou Argent
Efficacité lumineuse	80 lm / w ou 100 lm / w
Modèle de cadre	1. Plat, 2. Étape, 3. Étape avec des bandes
Option de montage	Encastré, Surface, Plafond, Suspendu
Tension d'entrée	175-265VAC ou 85-265VAC
Temp de couleur (CCT)	2700K - 6500K
Classe Efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	85 degrés ou 120 degrés
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0,50 ou > 0,90
Heure de début	< 0,5S
Cycle de commutation	≥ 12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
Dimensions	595X595mm, 600x600mm, 605x605mm, 620x620mm, 2 pieds x 2 pieds



## Certificats de produit

CE RoHS



## Produits connexes

Numéro de modèle	Puissance (W)	Efficacité lumineuse	Finition	Dimensions
------------------	---------------	----------------------	----------	------------

31001	8W	80 LM / W ou 100 LM / W	Blanc ou Argent	295x295mm 300x300mm
31002	12W			
31004	16W			295x595mm 300x600mm
31005	24W			
31007	32W			595x595mm 600x600mm 605x605mm 620x620mm 2 pieds x 2 pieds
31008	36W			
31010	48W			
31011	36W			295x1195mm 300x1200mm 305x1205mm 320x1220mm 1 pied x 4 pieds
31012	40W			
31013	48W			
31015	56W			595x1195mm 600x1200mm 605x1205mm 620x1220mm 2 pieds x 4 pieds
31016	60W			
31017	72W			



## Salon du produit

**INNOLITE**<sup>®</sup>  
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS  



## Avantages

- ² Haute luminosité 80lm / w ou 100lm / w
- ² Structure en alliage d'aluminium mince et forte et pas facilement déformée
- ² Installation facile et rapide pour économiser les coûts de main-d'œuvre
- ² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- ² High CRI & gt; 80 assure une lumière plus vive et plus naturelle
- ² Convient à l'environnement: pas de plomb ni de mercure ni rayonnement UV ou IR
- ² La longue durée de vie dure jusqu'à 10 ans (4 heures par jour)
- ² Dimmable
- ² Garantie limitée de deux ans selon l'utilisation journalière moyenne de 4 heures
- ² Avec la certification de la CE RoHS DLC ETL



## Application

Le voyant LED INNOLITE 40W dégage une lumière parfaite et homogène avec un aspect plat et élégant. Il est employé couramment dans la salle de conférence, les devantures, les barres, les restaurants, les salons de beauté, les magasins de détail, les bureaux, les hôtels, les maisons, les magasins, les hôpitaux, les écoles et le restaurant, etc.



## Opération et maintenance

- <sup>2</sup> Température ambiante de -20 ° C à 40 ° C.
- <sup>2</sup> Conservez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- <sup>2</sup> Vérifiez que vos luminaires sont correctement câblés et ne fournissent pas de pointe de tension à l'ampoule / lampe provoquant une surchauffe ou une panne.
- <sup>2</sup> L'ampoule / lampe doit être exempte de contamination.
- <sup>2</sup> Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / lampe.
- <sup>2</sup> Éteignez l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- <sup>2</sup> Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de l'enlever.

**Attention:** Arrêtez l'utilisation si elle est endommagée.



## Paquet

1 ampoule LED par boîte de couleur, puis 20pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1pc / boîte couleur, 20pcs / carton)



## Politique de retour

Nous fournissons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANNEES GRATUITE en fonction de l'utilisation journalière moyenne de 4 heures pour cet article.

Si des retours sont nécessaires:

Étape 1) Contactez-nous avec ce courriel du site.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de renvoyer l'article sera émise.

Étape 4) Renvoie l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



## FAQ

Q1.Vous êtes un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.Comme la qualité des produits?

A2: nos techniciens et équipes de QC testent les produits en utilisant une ligne de vieillissement, des

dispositifs professionnels et des instruments pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3. Quelque le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et proposons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4. Comment faire une commande?

A4: Contactez-nous avec le service en ligne ou nous envoie un courrier électronique directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. bientôt. Je vous remercie. Question 5. Puis-je acheter des échantillons de votre part?

A5: Oui! Vous êtes invités à passer l'ordre des échantillons pour tester notre qualité supérieure et notre service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6. Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre convenance.

Q7. Comment puis-je faire des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons un traitement d'impression différent pour différentes commandes OEM / ODM. Veuillez nous contacter avec un service en ligne ou nous envoyer un courrier électronique directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à la vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

