



Description du produit

Avec la forme classique de bougie C37, INNOLITE C37 dimmable LED lustre 5W est un choix économique pour remplacer l'ampoule à incandescence 35W standard. L'installation est également très facile en raison de la même taille et du chapeau de base standard.

Avec un boîtier en aluminium revêtu de plastique, cette bougie à LED est résistante à la casse. Pendant ce temps, il est également un produit respectueux de l'environnement car aucun mercure et rayonnement UV impliqués.

Cette lumière de lustre de LED pourrait également être graduable doucement de 0% à 100% par des gradateurs réguliers de Triac. Avec la lumière de lustre réglable d'Innolite, vous pouvez toujours apprécier ajuster la luminosité de la lampe pour créer l'ambiance d'éclairage la plus appropriée.



Spécification de produit

Numéro du modèle	37153
Puissance	5W
Type de couverture	Opale
Flux lumineux	400lm $\pm$ 10%
Équivalent à Incandescent	35W
Type de LED	SMD
Tension d'entrée	220-240VAC ou 100-130VAC
Matériel	Plastique et aluminium
Température de couleur (CCT)	2700K - 6500K
Label d'efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	200 °
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0,5
Heure de début	& lt; 0.5S
Cycle de commutation	$\geq$ 12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
Base de lampe	E12, E14, E26, E27, B22
Dimensions	Dia. = 37mm
	E14, L = 103 mm; E27, L = 105mm



Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA  FC



Produits connexes

Numéro du modèle	Abat-jour	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Ampoule à incandescence équivalente
37151	Opale	3W	250lm $\pm$ 10%	20W

37154	Opale	6W	480lm $\pm$ 10%	40W
37155	Opale	7W	560lm $\pm$ 10%	45W



Produit spectacle

Conventional PCA LED Bulb





Avantages

- ² Résistant aux cassures comme avec un boîtier en aluminium revêtu de plastique
- ² Jusqu'à 70% d'économie d'énergie avec la technologie LED SMD: 5W LED équivalent à une ampoule à incandescence de 35W
- ² Taille de rattrapage et design classique pour une allure et une sensation incandescentes traditionnelles
- ² Lumière douce sans scintillement pour protéger les yeux humains
- ² Haut CRI & gt; 80 assure une lumière plus vive et naturelle
- ² Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
- ² Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- ² Dimmable
- ² Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- ² Avec la certification de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Application

Innotech C37 dimmable LED lustre lumière est généralement utilisé comme lampe lustre, lampe pendante, lampe murale etc. Il peut offrir une lumière antique et douce dans la salle à manger, salon, couloir, hôtel, restaurant, café, etc.

Opération et maintenance

- ² Plage de température ambiante -20 ° C à 40 ° C.
- ² Stockez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
- ² Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne transmettent pas de pic de tension à l'ampoule / à la lampe, provoquant une surchauffe ou une défaillance.
- ² L'ampoule / lampe doit être protégée de toute contamination.
- ² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / de la lampe.
- ² Couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- ² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

Attention: Cesser d'utiliser si endommagé.

Application



Paquet

1 pc LED ampoule par boîte de couleur, puis 50 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 50 pcs / carton)



Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Si les retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How au sujet de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

