



Description du produit

Avec des effets d'éclairage diffus, uniformes et confortables, les plafonniers à encastrer à LED Slim Square d'Innolite sont un nouveau remplacement pour tous les luminaires encastrés et de surface traditionnels, troffer et downlights dans le bureau, la conférence, l'école, le salon et la cuisine, etc.

Avec un design ultramince, ce downlight à panneau LED de 1 pouce d'épaisseur rend le plafond plat et parfaitement encastré dans le plafond. Avec une luminosité exceptionnelle et des puces LED SMD de haute qualité, la durée de vie de ce downlight à panneau est de plus de 25 000 heures pour réduire les tracas des lumières LED de plafond fréquemment remplacées dans les hauts plafonds. Contrairement aux lampes CFL traditionnelles, il est respectueux de l'environnement sans rayonnement IR et UV, sans mercure.



Spécification de produit

Numéro du modèle	31245
Puissance	12W
Finition	Blanc ou nickel satiné
Flux lumineux	800lm \pm 10%
Option de montage	Encastré
Tension d'entrée	175-265VAC ou 85-265VAC
Température de couleur (CCT)	2700K - 6500K
Classe d'efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	120 degrés
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0,50
Heure de début	& lt; 0.5S
Cycle de commutation	\geq 12 500
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
Temp. D'opération	-20 ° C à 40 ° C
Dimension	170x170mm
Taille de découpe	155x155mm



Certificats de produit





Produits connexes

Numéro du modèle	Puissance	Finition	Flux lumineux	Option de montage	Dimension
31241	3W	Blanc / Nickel satiné	200lm \pm 10%	Encastré	85x85mm
31242	4W	Blanc / Nickel satiné	280lm \pm 10%	Encastré	105x105mm
31243	6W	Blanc / Nickel satiné	400lm \pm 10%	Encastré	120x120mm
31244	9W	Blanc / Nickel satiné	600lm \pm 10%	Encastré	145x145mm
31246	15W	Blanc / Nickel satiné	1000lm \pm 10%	Encastré	200x200mm
31247	18W	Blanc / Nickel satiné	1200lm \pm 10%	Encastré	225 x 225 mm
31248	20W	Blanc / Nickel satiné	1300lm \pm 10%	Encastré	240x240mm
31249	24W	Blanc / Nickel satiné	1600lm \pm 10%	Encastré	300x300mm



Produit spectacle

Slim Square Recessed LED Panel downlights



EFFICIENT HEAT DISSIPATION

ACRYLIC PANEL



SPRING BUCKLE



HI-QUALITY DRIVE



Features & Advantages





Avantages


- 2 Haute luminosité 100lm / w
- 2 Structure de cadre en alliage d'aluminium mince et forte et pas facilement déformée
- 2 Installation facile et rapide pour économiser les coûts de main-d'œuvre
- 2 Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- 2 Haut CRI > 80 assure une lumière plus vive et naturelle
- 2 Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
- 2 Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- 2 Dimmable
- 2 Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- 2 Avec la certification de CE RoHS TUV, etc.



Application

Salon, chambre, cuisine, conférence, salle de réunion, salle d'exposition, vitrine, école, université, hôpital, hôtel, supermarché, grand magasin, etc.

Application





Attention, s'il vous plaît,



* Si vous voulez installer les lumières menées de panneau dans la salle de bains, s'il vous plaît PAS dans l'endroit de douche, mais dans le côté sec.

* Comme leur taille, s'il vous plaît soyez prudent sur la taille, il a la taille avant et arrière. Votre taille CUT-HOLE ne peut pas dépasser sa taille avant.


Comment l'installer?

- 1) Installez d'abord deux clips à ressort dans les plafonniers
- 2) Connectez l'alimentation électrique avec le fil électrique domestique (Nous avons mis à jour l'alimentation électrique)
- 3) Mettez les lumières du plafond dans le trou
- 4) Le clip à ressort ferme automatiquement le plafond, finition.


Installation instructions



1. Trepanning



2. Connection



3. Installation



4. Done

Opération et maintenance

² Plage de température ambiante -20 ° C à 40 ° C.

² Stockez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.

² Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne transmettent pas de pic de tension à l'ampoule / à la lampe, provoquant une surchauffe ou une défaillance.

² L'ampoule / lampe doit être protégée de toute contamination.

² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / de la lampe.

² Couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.

² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

Attention: Cesser d'utiliser si endommagé.

Paquet

1 pc led ampoule par boîte de couleur, puis 20 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 20 pcs / carton)



Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Si les retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.Q2.How au sujet de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

