



Description du produit

[INNOLITE Bougie Queue forme CA35 LED Ampoule à Filament](#) peut vous offrir une lumière ambiante chaude et douce dans n'importe quel espace avec un aspect et une sensation de bougie incandescente traditionnelle. La belle forme de flamme de la bougie a donné une belle lumière blanche chaude, la température de couleur de 2700K est un remplacement idéal pour la lumière chaude produite par la plupart des ampoules à bougie incandescentes de style bougie.

Contrairement aux ampoules traditionnelles, l'éclairage LED est évalué jusqu'à présent comme la source d'éclairage la plus économe en énergie. Il pourrait économiser jusqu'à 90% d'énergie par rapport à l'éclairage traditionnel. Utilisez un éclairage LED, économisez le coût de votre famille, économisez le coût de la belle planète.

Pendant ce temps, cette ampoule peut également être réglable de 10% à 100% par un gradateur Traic pour une lumière personnalisée que vous aimez.



spécification

Numéro de modèle.	37236
Obliger	5,5 W
Flux lumineux	450lm $\pm$ 10%
Équivalent à l'ampoule	50W
Spécifications de filament LED	6 x 38 mm
Tension d'entrée	220-240 VAC ou 110-130 VAC.
Matériel	Verre
Temp de couleur (CCT)	2700 à 6500 K
Classe d'efficacité énergétique	A ++
Angle de faisceau	360 °
Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Facteur de puissance	$> 0,5$
heure de départ	$< 0,5$ s
cycle de commutation	$\geq 12\,500$
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 heures
pied de lampe	E12 E14 E26 E27 B22
Mesurer	Dia. = 35 mm
	E14: L = 122 mm, E27: L = 117 mm



Certifications du produit







Produits connexes

Numéro de modèle.	Type d'ampoule	Wattal (W)	Spécifications de filament LED	Flux lumineux (lm)	Ampoule équivalente
37252	CA32	2W	2 x38	220lm $\pm$ 10%	25W
37255	CA32	4W	4 x38	450lm $\pm$ 10%	40W
37256	CA32	5,5 W.	6 x38	550lm $\pm$ 10%	50W
37232	CA35	2W	2 x38	220lm $\pm$ 10%	25W
37235	CA35	4W	4 x38	450lm $\pm$ 10%	40W



Rapport de test de produit

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.4437 (dx=-0.0019) y=0.4028 (dy=-0.0038)
 Chromaticity Coordinate: u'=0.2555 v'=0.5219 (duv=-1.36e-03)
 Tc=2879K Dominant WL:Ld=583.8nm Purity=54.1% Centroid WL:593.0nm
 Ratio:R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL:Lp=610.0nm HWL:119.1nm
 Render Index:Ra=84.5
 R1 =85 R2 =96 R3 =91 R4 =81 R5 =86 R6 =95 R7 =80
 R8 =60 R9 =16 R10=91 R11=82 R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy:100.1 lm/W
 WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183
 Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
 REF=26085(R=3) %=-0.150%

Ip=19562(G=5,D=56)
 PMT: 21.9 centigrade [21.4]




Affichage du produit

LED Filament Bulb



Features & Advantages





avantages

- ² L'angle du faisceau à 360 ° offre une répartition uniforme de la lumière sans créer d'ombres
- ² Jusqu'à 90% d'économies d'énergie grâce à la nouvelle technologie de filament LED: LED 7 W équivalente à une ampoule à incandescence de 60 W
- ² Dimensions de modernisation et design vintage classique pour des looks lumineux traditionnels
- ² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- ² Le CRI $\geq$ 80 élevé garantit une lumière plus vibrante et naturelle
- ² Respectueux de l'environnement: pas de plomb ou de mercure et pas de rayonnement UV ou IR
- ² La longue durée dure jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- ² dimmable
- ² Garantie limitée de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
- ² Avec la certification CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



Application

Avec une douce lumière ambiante chaude et nostalgique, [Ampoule à filament LED Innolite forme bougie CA35 LED](#) est idéal pour la maison, le jardin, l'hôtel, le bureau, l'entrepôt.

Opération et maintenance

- ² Plage de température ambiante de -20 ° C à 40 ° C.
- ² Stockez et utilisez la lampe / lampe de la même manière qu'une lampe / lampe traditionnelle.
- ² Assurez-vous que les luminaires sont correctement connectés et ne transmettez pas la pointe de tension à la lampe / la lampe qui provoque une surchauffe / un dysfonctionnement.
- ² La lampe / la lampe doit être maintenue exempte de contamination.
- ² Un bon contact avec les contacts du porte-lampe est important pour garantir le bon fonctionnement de la lampe / lampe.
- ² Débranchez la tension secteur avant d'installer ou de retirer la lampe / la lampe.
- ² Assurez-vous que la lampe / la lampe est froide avant de la retirer.

Avertissement: Annulez l'utilisation si elle est endommagée.

Application



Paquet

1 pièce d'ampoule à led par boîte de couleur, puis 100 pièces emballées dans un carton d'exportation normal. (1 pcs / boîte de couleur, 100 pièces / carton)



politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE GRATUITE de deux ans basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour ce produit.

Le retour doit être demandé

Étape 1) Contactez-nous avec l'e-mail de ce site.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retour de l'article sera délivrée.

Étape 4) Retournez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1. Êtes-vous producteur?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec des moules et des lignes de production personnalisés.

Q2. Quelle est la qualité du produit?

A2: Nos techniciens et équipes de contrôle qualité testent les produits un par un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils et les outils professionnels pour garantir la qualité de tous les produits. Q3. Combien sur le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4. Ordres?

A4: contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail immédiatement, nous vous répondrons prochainement au prix du produit, au cahier des charges, à l'emballage, etc. Tack. Q5. Puis-je vous acheter des échantillons?

A5: Oui! Vous êtes invités à passer des commandes à l'essai pour tester notre qualité et notre service supérieurs, des échantillons mélangés sont acceptables.

Q6. Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine au moment approprié.

Q7. Comment puis-je passer des commandes OEM ou ODM?

A7: Nous avons différents travaux d'impression pour différentes commandes OEM / ODM. Veuillez nous contacter avec le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement.

Q8. Comment payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C du point de vue serait disponible pour une banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

