## Description du produit

Avec un design en forme de tube antique, ampoule à tube LED filament vintage INNOLITE T30 (Ampoule de filament de T30 LED fournisseur Chine) a été considérée comme une grande innovation qui est une combinaison parfaite de LED (Ampoule LED T30 dimmable) technologie et ampoule à incandescence. C'est un choix parfait pour la décoration résidentielle pour rendre la maison plus chaude, et est également recommandé pour l'usage commercial pour offrir une atmosphère chaleureuse au client.

Pendant ce temps, cette ampoule tubulaire peut également être graduée par des gradateurs Triac réguliers pour fournir une lumière beaucoup plus chaude et plus utile pour vous. Contrairement à l'ampoule à incandescence traditionnelle, c'est aussi un produit écologique sans plomb ni mercure et sans rayonnement UV ou IR. L'installation est très facile car avec la même base de lampe internationale E26 E27 B22, vous pouvez remplacer les anciennes ampoules en quelques secondes.

## Spécification de produit

| | |
|---|---|
| Numéro du modèle | 37881 |
| Puissance | 4W |
| Type de couverture | Ambre ou fumée |
| Flux lumineux | 320lm ± 10% |
| LED Filament Spec. | 5X38 |
| Tension d'entrée | 220-240VAC ou 110-130VAC |
| Matériel | Verre |
| Température de couleur (CCT) | 1800K - 3000K |
| Label d'efficacité énergétique | A + |
| Angle de faisceau | 360 ° |
| Indice de rendu des couleurs | > 80 Ra |
| Facteur de puissance | > 0,5 |
| Heure de début | & lt; 0.5S |
| Cycle de commutation | ≥12 500 |
| Durée de vie | Jusqu'à 25 000 heures |
| Base de lampe | E27 E26 B22 |
| Dimensions | Dia. = 30mm |
| | L = 300mm |

## Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA ETL FC

## Produits connexes

| Numéro du modèle | Type d'ampoule | Dimension | LED Filament Spec. | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37882 | Tube T30-L300 | Ø30X300mm | 6x38 | 5W | 380lm ± 10% |
| 37883 | | | 7x38 | 6W | 450lm ± 10% |
| 37884 | | | 8x38 | 7W | 500lm ± 10% |

## Rapport de test du produit

**Product Mark**

Product Type :
Manufacturer :Innotech
Temperature :26'C
Humidity :65%
Operator :01
Test Date :2017-12-29
Remark:







**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.4522 y=0.4109 u=0.2574 v=0.3509 duv=0.0008
CCT: 2813K Dominant Wave.:583.4nm Purity:59.1%
Flux RGB Ratio:R=24.1%,G=74.4%,B=1.4% Peak Wave:606.7nm Half Width:127.9nm

**Rendering Index:Ra= 82.7**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 =81 | R2 =91 | R3 =97 | R4 =80 | R5 =81 | R6 =89 | R7 =83 | R8 =60 |
| R9 =12 | R10=79 | R11=79 | R12=69 | R13=83 | R14=99 | R15=74 | |

**Photo Parameters**

Flux:441.82lm Effi.:107.81m/W Radiant:1290.7mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.102 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0230A
Power:P=4.10W Power Factor:PF=0.763

**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 75.747ms VPeak: 14616
VDark: 1161 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

## Produit spectacle

# Vintage LED Filament Bulb




## Features & Advantages

## Avantages

² Rénovation exacte pour ampoule à incandescence
² L'angle de faisceau de 360 ° fournit une répartition uniforme de la lumière sans créer d'ombres
² Jusqu'à 85% d'économie d'énergie avec une nouvelle LED la technologie des filaments
² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
² Haut CRI & gt; 80 assure une lumière plus vive et naturelle
² Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
² Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
² Dimmable
² Two ans de garantie limitée basée sur l'utilisation quotidienne moyenne de 4 heures
² Avec la certification de CE LVD EMC RoHS ErP, ETL, FCC, etc.

## Application

Avec une forme de tube classique, ampoule LED à filament vintage INNOLITE T30 (Ampoules à tube filament Vintage LED) peut largement émettre la couleur blanche chaude à chaque coin avec le corps transparent de verre d'angle de faisceau de 360 degrés. Il peut offrir une solution d'éclairage parfaite pour la maison, le jardin, l'hôtel, le bureau et l'entrepôt, etc.

**Opération et maintenance**

² Plage de température ambiante -20 ° C à 40 ° C.
² Stockez et utilisez l'ampoule / lampe de la même manière que l'ampoule / lampe traditionnelle.
² Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne transmettent pas de pic de tension à l'ampoule / à la lampe, provoquant une surchauffe ou une défaillance.
² L'ampoule / lampe doit être protégée de toute contamination.
² Le bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / de la lampe.
² Couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

**Attention:** Cesser d'utiliser si endommagé.

# Application

## Paquet

1 pc LED ampoule par boîte de couleur, puis 50 pcs emballés dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 50 pcs / carton)

## Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.
Si les retours sont requis:
Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.
Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.
Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

## FAQ

Q1.Êtes-vous un fabricant?
A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How au sujet de la qualité des produits?
A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement, les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?
A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?
A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?
A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.
Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.
Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

## Certifications

## Exhibition & Fair

## Factory Show