



Description du produit

Les projecteurs à LED INNOLITE Slim PH peuvent donner un effet lumineux diffuse et polyvalent avec un design extérieur innovant. Et avec une lentille optique supérieure de forte transmittance et un matériau PC dur, cette lampe à angle de faisceau de 60 degrés se concentrera sur les zones dont l'éclairage a besoin avec une efficacité maximale. Il peut être mieux intégré au paysage architectural, fusion parfaite de l'environnement d'application.

Avec un corps en aluminium moulé sous pression épaissi, il assure non seulement la robustesse du projecteur, mais aussi la convection de la nouvelle ligne thermique qui obtient une excellente dissipation thermique et prolonge la durée de vie de la lampe.

L'étanchéité du produit est parfaite. Avec un indice de protection IP65, Innolite LED Floodlight est adapté pour l'éclairage extérieur, les jardins, les places, les panneaux d'affichage, les usines, les quais, les stades, etc. Il est livré avec support métallique réglable pour ajuster les différents angles et peut être installé dans le plafond, et d'autres endroits.



Spécification de produit

Numéro de modèle	33644
Puissance	50W
Efficacité lumineuse	110 lm / w
Type de LED	SMD
Tension d'entrée	190-260VAC ou 85-265VAC
Matière de l'affaire	PVC ou aluminium
Temp de couleur (CCT)	2700K - 6500K
Classe d'efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	60 degrés
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0,95
Heure de début	<0,5 s
Cycle de commutation	≥12 500
Durée de vie	Jusqu'à 50 000 heures
Temp. d'opération	-30 ~ + 50 ° C
Indice IP	IP65
Dimensions	270x200x35mm



Certificats de produits

CE RoHS



Produits connexes

Numéro de modèle	Nom du produit	Puissance	Matériel de l'affaire	Efficacité lumineuse	Dimensions
33642	Projecteurs à LED Slim Style PH	20W	PVC ou aluminium	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC ou aluminium	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40 mm




Exposition de produits

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink



Stable Lamp bracket

Feature & Advantages





Avantages

- ² Utilisez l'alliage d'aluminium intégré le plus efficace, la lampe terminée peut fonctionner au-dessus de 50 000 heures
- ² Dissipateur de chaleur de différentes tailles de 20-100W pour les exigences d'éclairage variées.
- ² Taux de protection: IP65 pour l'éclairage intérieur et extérieur.
- ² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- ² Pas de bourdonnement et instantané
- ² Haute CRI > 80 assure une lumière plus vive et plus naturelle
- ² Respectueux de l'environnement: Pas de plomb ou de mercure et pas de rayonnement UV ou IR
- ² La longue durée de vie dure jusqu'à 17 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- ² Garantie limitée de deux ans basée sur la moyenne quotidienne utilisation de 4 heures
- ² Avec la certification de la CE RoHS, etc.



Application

Innolite slim Le projecteur à DEL PH Style 50W peut vous procurer un effet de lumière diffuse et polyvalent avec un appareil conventionnel mince. Il est employé couramment dans le jardin, les façades de bâtiment, les ponts, les tunnels, le stade, les panneaux d'affichage, la sculpture de parc, la station de péage, la station d'essence, l'usine, l'entrepôt, le grand supermarché, le hall d'exposition, etc.

Application



Information de sécurité

² Plage de température de travail -30 ° C à 50 ° C

² Vérifiez la lampe avant l'installation, s'il y a des dommages causés pendant le transport, ne l'installez pas.

² L'entretien doit être effectué par une personne qui ne connaît que le tube.

² Ne placez aucun objet sur la lampe.

² Éloignez la lampe des flammes ou des objets à haute température.

² Seulement pour une utilisation intérieure.

² Remplacez seulement par le même type de tube LED. Risque de choc électrique.

² Si le tube de la lampe en verre est cassé, la lampe doit être jetée immédiatement.


Notes de maintenance

- ² Débranchez la lampe de l'alimentation avant tout entretien.
- ² Nettoyer les luminaires avec un chiffon sec.
- ² Ne pas nettoyer la lampe avec des produits chimiques corrosifs.

Attention: Cesser l'utilisation s'il est endommagé.

Paquet

1 pc LED ampoule par boîte de couleur, puis 20 pcs emballé dans un carton d'exportation standard. (1 pc / boîte de couleur, 20 pcs / carton)



Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS GRATUITE basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Si des retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web email.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



FAQ

Q1.Are vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How sur la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et nos équipes QC testent les produits un par un en utilisant une ligne de

vieillessement, des dispositifs professionnels et des instruments pour assurer la qualité de tous les produits.Q3.How sur le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.How pour passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou a envoyé l'email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.May j'achète des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à passer l'ordre d'échantillon pour tester notre qualité supérieure et le service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.How puis-je faire des ordres d'OEM ou d'ODM?

A7: Nous avons le traitement d'impression différent pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît nous contacter avec le service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

