Descrizione del prodotto

Lampada a incandescenza a LED INNOLITE G95 4W Globe è disponibile in 2700k ~ 6500K, con un flusso luminoso di 470 lumen, è un sostituto perfetto della tradizionale lampadina a incandescenza standard da 40W.
La lampada può essere dimmerata o meno, adatta a tutti i dimmer. I globi a filamento LED sono disponibili anche nei diametri 80mm e 125mm. Sono una lampada perfetta una moltitudine di applicazioni, ambienti domestici, al dettaglio e commerciali.

Il design innovativo dei filamenti a LED a vista replica l'aspetto della lampadina a incandescenza che offre una distribuzione della luce a 360 gradi e tutti gli altri vantaggi della tecnologia LED. Hanno una durata media di 25.000 ore e un periodo di garanzia di 2 anni che li rende un eccellente sostituto delle lampade a incandescenza.

specificazione

Modello numero:	37511	
Energia	4W	
Tipo di copertina	Chiaro	Frosted
Flusso luminoso	470lm ± 10%	420lm ± 10%
Equivalente a incandescente	40W	
Spec. Filamento LED	4 x 38mm	
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA.	
Materiale	Bicchiere	
Color Temp (CCT)	2700 K - 6500 K	
Etichetta di efficienza energetica	A ++	
Angolo del fascio luminoso	360 °	
Indice di resa cromatica	□ 80 Ra	
Fattore di potenza	> 0.5	
Ora di inizio	<0.5S	
Ciclo di commutazione	≥12,500	
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore	
Base della lampada	E27 E26 B22	
Dimensioni	Diametro = 95mm	
	L = 140mm	

Certificazioni di prodotto

CE RoHS ErP SAA APPROVALS ETL LISTED c US FC

prodotti correlati

Modello numero:	Potenza (W)	Spec. Filamento LED	Flusso luminoso (lm)	Lampadina a incandescenza equivalente
37513	7W	4 x 50	806lm ± 10%	60W
37515	8W	6 x50	1055lm ± 10%	75W

Rapporto di prova del prodotto

Product Mark

Product Type :350037 4W E27 3000K — Manufacturer :IN
Temperature :26'C — Humidity :65%
Operator :01 — Test Date :2019-06-17 15:40:35
Remark:





Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4337 y=0.4026 u=0.2491 v=0.3469 duv=-0.0001
CCT: 3043K Dominant Wave.:582.7nm Purity:51.1%
Flux RGB Ratio:R=22.2%,G=76.1%,B=1.7% Peak Wave:602.8nm Half Width:121.9nm

Rendering Index:Ra= 80.1

R1 =78	R2 =90	R3 =96	R4 =78	R5 =79	R6 =88	R7 =81	R8 =54
R9 =-4	R10=76	R11=76	R12=70	R13=80	R14=98	R15=70	

Photo Parameters

Flux:489.23lm Effi.:119.01m/W Radiant:1425.9mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.095 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.700V Current:I=0.0320A
Power:P=4.11W Power Factor:PF=0.548

Esposizione del prodotto

LED Filament Bulb



Features & Advantages



vantaggi

² Alta luminosità 130lm per watt
² L'angolo del raggio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
² Fino al 90% di risparmio energetico con la nuova tecnologia a filamento LED: 6,5 W LED equivalente a lampadina a incandescenza 60 W
² Dimensioni di retrofit e design classico vintage per un aspetto e una sensazione tradizionali a incandescenza
² L'alto CRI> 80 garantisce una luce più vivida e naturale
² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
² La lunga durata dura fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
² dimmerabile
² Garanzia limitata di due anni basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
² Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, ecc.

Applicazione

Con la classica forma a globo, Lampadina a filamento INNOLITE globe G95 LED può emettere una luce calda e morbida. È adatto per soggiorno, camera da letto, sala da pranzo, veranda, show room, hotel, negozi, bistrot, ristorante, panorama, mostre, ecc.

Funzionamento e manutenzione

² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della lampadina / lampada tradizionale.
² Controlla che i tuoi apparecchi siano correttamente cablati e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada causando surriscaldamento / guasto.
² La lampadina / lampada deve essere mantenuta libera da contaminazioni.
² Una buona condizione dei contatti del portalampada è importante per garantire il corretto funzionamento della lampadina / lampada.
² Scollegare l'alimentazione prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Application

Pacchetto

1 lampadina LED per scatola di colore, quindi 20 pezzi confezionati in un cartone standard di esportazione. (1pc / scatola dei colori, 20 pezzi per cartone)

RPolitica di Eturn

Forniamo una GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI gratuita sulla base di un uso medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.
Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattateci con questa e-mail del sito Web.
Passaggio 2) Fornisci quanti più dettagli possibili sul problema che stai riscontrando.
Passaggio 3) Verrà rilasciata l'autorizzazione a restituire l'articolo.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.

FAQ

Q1. Sei un produttore?
A1: Sì, siamo un produttore esperto con stampi personalizzati e linee di produzione.

Q2.Qual è la qualità del prodotto?
A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno per uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti. Q3. Quanto è il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.
Q4. Ordini?

A4: contattare il servizio online o inviarci immediatamente un'e-mail, risponderemo presto al prezzo del prodotto, alle specifiche, all'imballaggio, ecc. Tack.Q5. Posso acquistare campioni da voi?
A5: Sì! Siete invitati a effettuare ordini di prova per testare la nostra qualità e servizio superiori, sono ammessi campioni misti.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?
A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al momento opportuno.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?
A7: Abbiamo diversi lavori di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come pago i miei ordini?
A8: è possibile pagare con T / T, L / C dal punto di vista sarebbe disponibile per banca qualificata e MOQ richiesti per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show