



Descrizione del prodotto

La lampadina LED Innolite a forma di pallina da golf in vetro pieno può aiutarti a migliorare l'illuminazione della tua casa con una luce molto morbida per proteggere gli occhi umani. Questa lampadina a LED da pallina da golf da 4 W sostituisce una tradizionale lampadina a incandescenza da 60 W con lo stesso aspetto ma un risparmio energetico dell'85% in meno e dura 25 volte di più. Anche l'installazione è molto semplice grazie alle stesse dimensioni e al cappuccio base standard.

Con LED SMD di alta qualità e angolo del fascio di vetro a 360 gradi, queste lampadine a LED da 4 W per palline da golf possono dare luce uniforme all'onnidirezione senza ombre scure e riflessi per oltre 10 anni (4 ore al giorno). Nel frattempo è anche un prodotto rispettoso dell'ambiente in quanto non sono coinvolti mercurio e radiazioni UV.

Questa lampadina a LED in vetro potrebbe anche essere dimmerabile senza problemi dal 10% al 100% con i normali dimmer Triac. Con la lampadina a LED dimmerabile in vetro Innolite, puoi sempre divertirti a regolare la luminosità della lampada per creare l'atmosfera di illuminazione più appropriata.



Specifiche di prodotto

Modello numero:	37304	37305
Energia	4W	
Finitura della lampadina	Frosted	Opale
Flusso luminoso	400lm ± 10%	380lm ± 10%
Equivalente a incandescente	35W	
Tipo di LED	SMD	
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA.	
Materiale	Bicchiere	
Color Temp (CCT)	2700 K - 6500 K	
Classe di efficienza energetica	A +	
Angolo del fascio luminoso	360 °	
Indice di resa cromatica	□ 80 Ra	
Fattore di potenza	> 0.5	
Orario di inizio	<0.5S	
Ciclo di commutazione	≥12,500	
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore	
Base della lampada	E12 E14 E26 E27 B22	
Dimensioni	Diametro = 45mm	
	E14, L = 73mm; E27, L = 67mm	



Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC




prodotti correlati

Modello numero:	Coprilampada	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Lampadina a incandescenza equivalente
37302	Frosted	4W	270lm \pm 10%	25W
37303	Opale		250lm \pm 10%	



Rapporto di prova del prodotto

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4605$ $y=0.4179$ $u'=0.2596$ $v'=0.5302$

$T_c=2748K$ Dominant WL:Ld =583.1nm Purity=63.7%

Red Ratio:R=26.4% Peak WL:Lp=604.5nm HWL:Lhd=116.9nm

Render Index:Ra=81.9

R1 =80 R2 =91 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =90 R7 =82

R8 =57 R9 =5 R10=80 R11=79 R12=70 R13=83 R14=98 R15=72

Photo Parameters:

Flux = 375.2 lm Eff. : 98.21 lm/W $F_e = 1.126$ W

Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.03000 A P = 3.820 W PF = 0.5540

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1066 ms $I_p = 49561$ (76%)



Spettacolo del prodotto


Full Glass LED Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

EMC LED chip for high temperature resistance

Ceramic with graphene for excellent heat dissipation

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.



Exact retrofit for incandescent bulb

Opal/frosted full glass housing gives soft light

Constant current IC driver inside for flicker free

Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



Mercury-free



CRI > 80



On/Off ≥ 12500



vantaggi

- ² L'angolo del raggio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- ² Risparmio energetico fino all'85% con la nuova tecnologia a filamento LED: LED da 8 W equivalente a lampadina a incandescenza da 60 W
- ² Dimensioni di retrofit e design classico vintage per un aspetto e una sensazione tradizionali a incandescenza
- ² Luce morbida senza sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² L'alto CRI > 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- ² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² La lunga durata dura fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² Dimmerabile senza problemi dal 10% al 100%
- ² Garanzia limitata di due anni basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
- ² Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

Applicazione

La pallina da golf G45 P45 a LED in vetro pieno Innotech viene in genere utilizzata come lampada da tavolo, lampada da terra, lampada a sospensione, ecc. Emette luce soffusa per proteggere l'occhio umano in soggiorno, sala da pranzo, camera da letto, bagno, studio, ecc.

Funzionamento e manutenzione

- ² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della lampadina / lampada tradizionale.
- ² Controlla che i tuoi apparecchi siano correttamente cablati e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada causando surriscaldamento / guasto.
- ² La lampadina / lampada deve essere mantenuta libera da contaminazioni.
- ² Una buona condizione dei contatti del portalampada è importante per garantire il corretto funzionamento della lampadina / lampada.
- ² Scollegare l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Application



Pacchetto

1 lampadina LED per scatola di colore, quindi 100 pezzi confezionati in un cartone standard di esportazione. (Scatola 1pc / color, 100pcs / carton)

Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI gratuita basata su un uso medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattateci con questa e-mail del sito Web.

Passaggio 2) Fornisci quanti più dettagli possibili sul problema che stai riscontrando.

Passaggio 3) Verrà rilasciata l'autorizzazione a restituire l'articolo.

Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.

FAQ

Q1. Sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2. Qual è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno per uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto circa il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: contatta il servizio online o inviaci un'e-mail direttamente, ti risponderemo presto con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da voi?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità e servizio superiori, campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la vostra fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica nel momento opportuno.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: Abbiamo una diversa elaborazione di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci direttamente un'e-mail.

Q8. Come devo pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare con T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per banca qualificata e MOQ richiesti per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

