



Descrizione del prodotto

Con le forme di luce classicamente a coda di cigno, la lampada a lume di candela a LED a luce totale INNOLITE è la scelta perfetta per sostituire la lampadina standard da 35W. L'installazione è anche molto semplice grazie alle stesse dimensioni e al basslock standard.

Con LED SMD di alta qualità e angolo di fascio completo a 360 gradi, queste luci LED a forma d'onda da 4 W forniscono luce costante per l'omnidirezione senza ombre scure e abbagliamento per più di 10 anni (4 ore al giorno). Allo stesso tempo, è anche un prodotto ecologico, poiché non sono coinvolti né mercurio né radiazioni UV.

Questa lampadina LED può anche essere regolata in modo uniforme da 0% a 100% con dimmer Triac standard. Con la lampadina a LED di Indolite dimbarglas puoi sempre goderti la regolazione della luminosità della lampada per creare l'atmosfera luminosa più adatta.



specificazione

modello n.	37224	37225
potere	4W	
Bulb Finishing	Matthew	opale
flusso luminoso	400 $\mu\text{m} \pm 10\%$	380 lm $\pm 10\%$
Equivalente al bulbo	35W	
tipo di LED	SMD	
tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA.	
materiale	vetro	
Color Temp (CCT)	2700K - 6500K	
Classe di efficienza energetica	A +	
Angolo a fascio	360 °	
indice di resa cromatica	& Gt; 80 Ra	
fattore di potenza	& Gt; 0.5	
ora di inizio	& Amp; It; 0.5s	
ciclo di commutazione	$\geq 12,500$	
tutta la vita	Fino a 25.000 ore	
base della lampada	E12 E14 E26 E27 B22	
dimensioni	Dia. = 35 mm	
	E14, L = 122mm; E27, L = 119 mm	



Certificazioni di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FCC




Prodotti correlati

modello n.	paralume	Wattal (W)	Flusso luminoso (lm)	Lampadina equivalente
37222	Matthew	3W	270lm $\pm$ 10%	25W
37223	opale		250lm $\pm$ 10%	



Rapporto di prova del prodotto

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191$ $u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL: $L_d=582.9nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.1\%$ Peak WL: $L_p=605.6nm$ HWL: $L_{hd}=117.7nm$

Render Index: $R_a=81.7$

$R_1=80$ $R_2=90$ $R_3=96$ $R_4=79$ $R_5=80$ $R_6=89$ $R_7=82$

$R_8=56$ $R_9=3$ $R_{10}=79$ $R_{11}=78$ $R_{12}=70$ $R_{13}=82$ $R_{14}=99$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W $F_e = 1.059 W$

Electrical parameters:

$V = 229.7 V$ $I = 0.02900 A$ $P = 3.730 W$ $PF = 0.5470$


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1251 ms$ $I_p = 54535 (83\%)$



Esposizione del prodotto

Full Glass LED Bulb



Features & Advantages





vantaggi

- ² L'angolo del fascio di 360 ° consente una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- ² Risparmio energetico fino all'85% grazie alla nuova tecnologia a filamento LED: 8W LED equivalenti a una lampadina a incandescenza da 60W
- ² Dimensioni retrofit e design vintage classico per look tradizionali e luminosi
- ² Luce soffusa senza sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vibrante e naturale
- ² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Lunga vita dura fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² Dimmerabile uniformemente dal 10% al 100%
- ² Garanzia limitata di due anni basata su un utilizzo giornaliero medio di 4 ore
- ² Con la certificazione di CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



applicazione

La lampada a LED a incandescenza completa di Innotech viene solitamente utilizzata come lampadario, lampada a sospensione, ecc. Può offrire luce antica e soffusa in sala da pranzo, soggiorno, hall, hotel, ristorante, caffetteria, ecc.

Funzionamento e manutenzione

- ² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampada / lampada allo stesso modo di una lampada / lampada tradizionale.
- ² Assicurarsi che gli apparecchi di illuminazione siano collegati correttamente e non fornire la punta di tensione alla lampada / lampada che provoca surriscaldamento / malfunzionamento.
- ² La lampada / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
- ² Un buon contatto con i contatti del portalampana è importante per assicurarsi che la lampada / lampada funzioni correttamente.
- ² Spegner la tensione di rete prima di installare o rimuovere la lampada / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampada / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Attenzione: Annulla l'uso se è danneggiato.

Application



pacchetto

1 luce LED per scatola di colori, quindi 50 pezzi confezionati in un normale cartone di esportazione. (1pc / scatola di colore, 50pcs / carton)



Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA gratuita di due anni basata sull'uso medio giornaliero di 4 ore per questo prodotto.

Dovrebbe essere richiesto il reso

Passaggio 1) Contattaci con l'e-mail di questo sito.

Passaggio 2) Fornisci più dettagli possibili sul problema che hai.
Passaggio 3) L'autorizzazione a restituire l'oggetto verrà emessa.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



FAQ

Q1. Sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con stampi personalizzati e linee di produzione.

Q2. Come è la qualità del prodotto?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Come circa il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Ordini?

A4: contatta il servizio online o inviaci una e-mail immediatamente, ti risponderemo presto al prezzo del prodotto, alle specifiche, all'imballaggio, ecc. Grazie.

Q5. Posso comprare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare ordini di prova per testare la nostra qualità superiore e il servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6 Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al momento opportuno.

Q7. Come posso fare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diversi lavori di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come pago i miei ordini?

A8: è possibile pagare con T / T, L / C al punto di vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

