



Descrizione del prodotto

L'INNOLITE Glass LED T8 Tube 18W è un retrofit perfetto per il tradizionale tubo fluorescente con un notevole risparmio energetico. Questo 18W equivalente a un tubo fluorescente da 36 W offre la stessa luminosità ma risparmia il 50% di energia e dura cinque volte di più. Anche la frequenza della re-lampada sarà drasticamente ridotta poiché la sua aspettativa di vita supera le 25.000+ ore.

Con il driver corrente costante all'interno, offre una luce morbida per proteggere gli occhi umani e senza sfarfallio. A differenza del tradizionale tubo fluorescente, è un prodotto ecologico privo di mercurio e senza piombo e senza radiazioni UV o IR. Inoltre, questa lampadina è istantanea a piena luminosità e senza ronzio per fornire una migliore esperienza di illuminazione.



Specifiche di prodotto

Modello numero:	31113
Energia	18W
Flusso luminoso	1600 lm $\pm$ 10%
Equivalente ad alogeno	36W
Tipo di LED	SMD
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA o 85-265 V CA.
Materiale	Full Glass
Color Temp (CCT)	2700K - 6500K
Classe di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	330 gradi
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	$\geq$ 12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	G13
Dimensioni	Dia. = 26 millimetri
	L = 1.200 millimetri



Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC




prodotti correlati

Modello numero:	Tipo di tubi	Potenza (W)	Coprire Colore	Flusso luminoso (lm)	Lampadina a incandescenza equivalente
-----------------	--------------	-------------	----------------	----------------------	---------------------------------------

36281	Tubo a LED in vetro T8	9W	Opale	800lm $\pm$ 10%	18W
36282		15W		1200lm $\pm$ 10%	30W
36283		23W		2200lm $\pm$ 10%	58W



Rapporto di prova del prodotto



Spettacolo del prodotto



CE RoHS




vantaggi

- ² Angolo del fascio di 330 gradi con copertura in vetro ad alta trasparenza
- ² Fino al 50% di risparmio energetico: 18W LED equivalenti al tubo fluorescente da 36W
- ² Facile installazione, sostituzione diretta del tubo fluorescente.
- ² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² Nessun ronzio e istante
- ² High CRI > 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- ² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² Due anni di garanzia limitata basata sulla media giornaliera uso di 4 ore
- ² Con certificazione CE RoHS, ecc.



Applicazione

Le luci del tubo LED 18L di Innolite Glass T8 possono fornire luce perfetta per qualsiasi spazio con un CRI elevato oltre 80 °. Queste lampade a LED T8 da 6000 kelvin conferiscono al tuo spazio di lavoro o allo spazio vitale un'atmosfera vivace e 3000 tubi Kelvin portano un morbido colore bianco che ti regala una calma e un'atmosfera rilassante. È perfetto per l'illuminazione generale in supermercato, ufficio, sala conferenze, parcheggio, stazione degli autobus, magazzino, minimarket, stazione di servizio, negozio, hotel, scuola e casa, ecc.



Informazioni sulla sicurezza

- ² Intervallo di temperatura di esercizio da -20 ° C a 40 ° C
- ² Controllare la lampada prima dell'installazione, se ci sono danni causati durante il trasporto, non installare.
- ² La manutenzione deve essere eseguita da una persona che abbia familiarità con la sonda.
- ² Non posizionare oggetti sulla lampada.
- ² Tenere la lampada lontana da fiamme o oggetti ad alta temperatura.

² Solo per uso interno.

² Sostituire solo con lo stesso tipo di tubo LED. Rischio di shock elettrico.

² Se il tubo della lampada di vetro è rotto, la lampada deve essere smaltita immediatamente.

Note di manutenzione

² Scollegare la lampada dall'alimentazione prima di qualsiasi intervento di manutenzione.

² Pulire gli apparecchi con un panno asciutto.

² Non pulire la lampada con prodotti chimici corrosivi.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Pacchetto



Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo giornaliero medio di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.

Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2. Come è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto riguarda il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie. Q5. Posso acquistare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

