Descrizione del prodotto

Con un design classico, Innolite Lampadina a filamento LED Pallina da golf G45 2W combina la forma familiare delle classiche lampadine a incandescenza G45 / P45 con i vantaggi della tecnologia LED di lunga durata. Può fornire una bella luce bianca calda decorativa ed è disponibile anche in bianco freddo per una luce brillante.

A differenza della tradizionale lampadina a incandescenza, la nostra lampadina a filamento LED G45 P45 a pallina da golf Innolite presenta un vetro ultra-sottile ad alta trasmittanza e una base E14 che offre sostituzioni facili e gratuite.

Questa lampadina a filamento LED con pallina da golf ti dà anche la possibilità di controllare l'umore e impostare il tono con versioni dimmerabili tra cui scegliere.

specificazione

Modello numero.	37312
Energia	2W
Tipo di copertina	Chiaro
Flusso luminoso	220lm ± 10%
Equivalente al bulbo	25W
Spec. Filamento LED	2 x 38 mm
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA.
Materiale	Bicchiere
Color Temp (CCT)	2700 K - 6500 K
Classe di efficienza energetica	A ++
Angolo del fascio luminoso	360 °
Indice di resa cromatica	□ 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	<0.5S
ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
base della lampada	E12 E14 E26 E27 B22
Misurare	Dia. = 45mm
	E14: L = 77mm, E27: L = 72mm

Certificazioni di prodotto

prodotti correlati

Modello numero.	Tipo di lampadina	Wattal (W)	Spec. Filamento LED	Flusso luminoso (lm)	Bulbo equivalente
37315	Pallina da golf G45 P45	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37316		5.5W	6 x38	550lm ± 10%	50W

Rapporto di prova del prodotto

Product Mark

Product Type :350303 2W E14 3000K
Manufacturer :IN
Temperature :26'C
Humidity :65%
Operator :01
Test Date :2019-06-17 16:25:16
Remark:





Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4389 y=0.4050 u=0.2514 v=0.3480 duv=0.0001
CCT: 2976K Dominant Wave.:582.9nm Purity:53.3%
Flux RGB Ratio:R=22.8%,G=75.6%,B=1.6% Peak Wave:604.7nm Half Width:127.3nm

Rendering Index:Ra= 81.2

R1 =78	R2 =88	R3 =97	R4 =81	R5 =81	R6 =89	R7 =80	R8 =55
R9 =1	R10=75	R11=80	R12=69	R13=80	R14=99	R15=70	

Photo Parameters

Flux:191.14lm Effi.:114.5lm/W Radiant:562.8mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.078 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.800V Current:I=0.0130A
Power:P=1.67W Power Factor:PF=0.553

Esposizione del prodotto

LED Filament Bulb



Features & Advantages



vantaggi

² L'angolo del raggio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
² Fino al 90% di risparmio energetico con il nuovo LED (produttore di lampadine a LED per palline da golf) tecnologia del filamento: LED 7W equivalente a lampadina a incandescenza 60W
² Dimensioni di retrofit e design classico vintage per look luminosi tradizionali
² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
² Alto CRI & gt; 80 garantisce una luce più vibrante e naturale
² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
² La lunga durata dura fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
² dimmerabile
² Garanzia limitata di due anni basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
² Con certificazione CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

Applicazione

Lampadina a filamento LED in pallina da golf Innolite può fornire una bella luce bianca calda decorativa ed è disponibile anche in bianco freddo per una luce brillante in cucina, soggiorno, camera da letto, corridoio, ristorante, ecc. È ideale per soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, bagni, cucine e attività ricreative stanze, apparecchi a sospensione o apparecchi a soffitto, ecc.

Funzionamento e manutenzione

² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
² Conservare e utilizzare la lampada / lampada allo stesso modo di una lampada / lampada tradizionale.
² Accertarsi che gli apparecchi di illuminazione siano collegati correttamente e non erogare la punta di tensione alla lampada / lampada che causa surriscaldamento / malfunzionamento.
² La lampada / lampada deve essere mantenuta libera da contaminazioni.
² Un buon contatto con i contatti del portalampada è importante per assicurarsi che la lampada / lampada funzioni correttamente.
² Disinserire la tensione di rete prima di installare o rimuovere la lampada / lampada.
² Assicurarsi che la lampada / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Annullare l'uso se è danneggiato.

Pacchetto

1 lampadina LED per scatola dei colori, quindi 100 pezzi imballati in un cartone standard dell'esportazione. (1pc / scatola dei colori, 100pcs / cartone)

politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di due anni gratuita basata sull'utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo prodotto.
Dovrebbe essere richiesto il reso
Passaggio 1) Contattaci con l'e-mail di questo sito.
Passaggio 2) Fornisci quanti più dettagli possibili sul problema che hai.

Passaggio 3) Verrà rilasciata l'autorizzazione alla restituzione dell'articolo.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.

FAQ

Q1. Sei un produttore?
A1: Sì, siamo un produttore esperto con stampi personalizzati e linee di produzione.

Q2.Qual è la qualità del prodotto?
A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti. Q3. Quanto è il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.
Q4. Ordini?

A4: contattare il servizio online o inviarci immediatamente un'e-mail, risponderemo presto al prezzo del prodotto, alle specifiche, all'imballaggio, ecc. Tack.Q5. Posso acquistare campioni da voi?
A5: Sì! Siete invitati a effettuare ordini di prova per testare la nostra qualità e servizio superiori, campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?
A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al momento opportuno.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?
A7: Abbiamo diversi lavori di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come pago i miei ordini?
A8: è possibile pagare con T / T, L / C dal punto di vista sarebbe disponibile per banca qualificata e MOQ richiesti per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show