Descrizione del prodotto

Lampadina a filamento INNOLITE LED Classic GLS A60 ha un aspetto simile alla comune lampadina A60 a globo, ma non solo può risparmiare più energia della lampadina a filamento di tungsteno A60 ma anche essere più decorativa della comune lampadina A60 a LED.

La custodia del bulbo del filamento è realizzata in vetro trasparente in modo che i filamenti possano essere visti direttamente. Questa lampadina a filamento a LED evocherà ricordi delle vecchie lampadine a incandescenza, un vantaggio pratico della lampadina a filamento è che i LED possono essere elevati per la luce omnidirezionale, lo stesso di una lampadina a incandescenza.

Questa lampadina a filamenti A60 LED è perfetto per il servizio di illuminazione generale utilizzato in lampadari, lampadari di cristallo, plafoniere, lampade a sospensione per ristoranti, luci ornamentali, fili di luce decorativi o per qualsiasi applicazione di illuminazione che accetta tipi di lampadine a sfera A60 con basi E26 / E27. Questa lampadina a filamento a LED potrebbe creare una miscela di stili classici e moderni per l'illuminazione della tua casa, quindi sta diventando molto più popolare sul mercato.

ular nel mercato.

Specifiche di prodotto

Modello numero:	37422	
Energia	4W	
Finitura della lampadina	Chiaro	Frosted
Flusso luminoso	470lm ± 10%	400lm ± 10%
Equivalente a incandescente	40W	
Spec. Filamento LED	4 x 38mm	
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 100-130 V CA.	
Materiale	Bicchiere	
Color Temp (CCT)	2700 K - 6500 K	
Classe di efficienza energetica	A ++	
Angolo del fascio luminoso	360 °	
Indice di resa cromatica	□ 80 Ra	
Fattore di potenza	> 0.5	
Orario di inizio	<0.5S	
Ciclo di commutazione	≥12,500	
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore	
Base della lampada	E27 / E26 / B22	
Dimensioni	Dia. = 60 millimetri	
	L = 106 millimetri	

Certificati di prodotto

prodotti correlati

Modello numero:	Potenza (W)	Spec. Filamento LED	Flusso luminoso (lm)	Lampadina a incandescenza equivalente
37425	6W	6 x38 / 4 x52	630lm ± 10%	50W
37424	6.5W	4 x52	806lm ± 10%	60W
37426	7.5W	6 x52	1055lm ± 10%	75W
37428	8W	8 x38	1055lm ± 10%	75W

Rapporto di prova del prodotto

Product Mark

Product Type :350302 4W 4500K	Manufacturer :Innotech
Temperature :26'C	Humidity :65%
Operator :01	Test Date :2018-02-01
Remark:	





Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.3668 y=0.3723 u=0.2179 v=0.3317 duv=0.0022

CCT: 4364K Dominant Wave.:576.2nm Purity:21.8%

Flux RGB Ratio:R=16.8%,G=80.7%,B=2.5% Peak Wave:452.3nm Half Width:24.5nm

Rendering Index:Ra= 80.6

R1 =79	R2 =86	R3 =91	R4 =80	R5 =78	R6 =80	R7 =87	R8 =64
R9 =2	R10=66	R11=77	R12=55	R13=80	R14=95	R15=73	

Photo Parameters

Flux:580.65lm Effi.:147.41m/W Radiant:1690.9mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.079 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0300A

Power:P=3.94W Power Factor:PF=0.558

Spettacolo del prodotto

LED Filament Bulb



Features & Advantages



vantaggi

² L'angolo del raggio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
² Risparmio energetico fino al 90% con la nuova tecnologia a filamento LED: LED da 7 W equivalente a lampadina a incandescenza da 60 W
² Dimensioni di retrofit e design classico vintage per un aspetto e una sensazione tradizionali a incandescenza
² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
² L'alto CRI> 80 garantisce una luce più vivida e naturale
² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
² La lunga durata dura fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
² dimmerabile
² Garanzia limitata di due anni basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
² Con certificazione CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL

Applicazione

Lampadina a filamento LED INNOLITE GLS A60 4W fornisce la luce ambientale perfetta per la sala da pranzo, la sala riunioni, il soggiorno, lo show room, l'hotel, il negozio, il bistrot, il corridoio, la cabina telefonica, lo studio e la mostra ecc. È ideale per l'uso interno in luci per bistrot, tende di grandi dimensioni, fili di luce decorativi , stringhe di luce commerciali, lampadari a bracci, luci di cristallo, apparecchi ornamentali, ecc.

Funzionamento e manutenzione

² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della lampadina / lampada tradizionale.
² Controlla che i tuoi apparecchi siano correttamente cablati e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada causando surriscaldamento / guasto.
² La lampadina / lampada deve essere mantenuta libera da contaminazioni.
² Una buona condizione dei contatti del portalampada è importante per garantire il corretto funzionamento della lampadina / lampada.
² Scollegare l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Pacchetto

1 pc ha condotto la lampadina per scatola di colore, quindi 50 pezzi imballati in un cartone standard dell'esportazione. (1pc / scatola dei colori, 50pcs / cartone)

Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI gratuita basata su un uso medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.
Dovrebbero essere richiesti resi:
Passaggio 1) Contattateci con questa e-mail del sito Web.
Passaggio 2) Fornisci quanti più dettagli possibili sul problema che stai riscontrando.

Passaggio 3) Verrà rilasciata l'autorizzazione a restituire l'articolo.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.

FAQ

Q1.Sei un produttore?
A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2.Qual è la qualità dei prodotti?
A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno per uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto circa il prezzo?
A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4.Come effettuare un ordine?
A4: contatta il servizio online o inviaci un'e-mail direttamente, ti risponderemo presto con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da voi?
A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità e servizio superiori, campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la vostra fabbrica?
A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica nel momento opportuno.

Q7.Come posso effettuare ordini OEM o ODM?
A7: Abbiamo una diversa elaborazione di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci direttamente un'e-mail.

Q8. Come devo pagare i miei ordini?
A8: è possibile pagare con T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per banca qualificata e MOQ richiesti per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show