



## Descrizione del prodotto

La luce del pannello LED Innolite 40W può creare un elegante ed efficiente sistema di illuminazione. Al raggiungimento della luminosità completa non appena lo si accende, questa luce del pannello LED diventa parte del soffitto fornendo una finitura ordinata e un aspetto snello.

Con effetti di illuminazione diffusi, uniformi e confortevoli, Innolite LED Panel light è la nuova sostituzione di aggiornamento per tutti i tradizionali incassi & illuminatori luminosi di superficie e trump in hotel, ufficio, sala riunioni, show room, negozio, ospedale, supermercato, scuole, saloni di bellezza, negozio e altri enti pubblici. Nel frattempo l'installazione è anche facile: sono disponibili le funzioni di cella, sospensione, superficie e recesso.



## Specifiche di prodotto

Modello numero:	31009
Energia	40W
Finitura	Bianco o argento
Efficienza luminosa	80 lm / w o 100 lm / w
Modello del telaio	1. Piatto, 2. Passo, 3. Spazio con strisce
Opzione di montaggio	Incasso, Superficie, Soffitto, Sospensione
Tensione di ingresso	175-265VAC o 85-265VAC
Temp. Di colore (CCT)	2700K - 6500K
Classe di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	85 o 120 gradi
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0,50 o > 0,90
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Dimensioni	595X595mm, 600x600mm, 605x605mm, 620x620mm, 2 piedi x 2 piedi



## Certificati di prodotto

CE RoHS



## prodotti correlati

Modello numero:	Potenza (W)	Efficienza luminosa	Finitura	Dimensioni
-----------------	-------------	---------------------	----------	------------

31001	8W	80 LM / W o 100 LM / W	Bianco o argento	295x295mm 300x300mm
31002	12W			
31004	16W			295x595mm 300x600mm
31005	24W			
31007	32W			595x595mm 600x600mm 605x605mm 620x620mm 2 piedi x 2 piedi
31008	36W			
31010	48W			
31011	36W			295x1195mm 300x1200mm 305x1205mm 320x1220mm 1 piedi x 4 piedi
31012	40W			
31013	48W			
31015	56W			595x1195mm 600x1200mm 605x1205mm 620x1220mm 2 piedi x4 piedi
31016	60W			
31017	72W			



## Esposizione del prodotto

**INNOLITE**<sup>®</sup>  
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS  



## vantaggi

- ² Alta luminosità 80lm / w o 100lm / w
- ² Struttura sottile e robusta della struttura in lega di alluminio e non facilmente deformata
- ² Installazione semplice e rapida per risparmiare i costi del lavoro
- ² Nessun sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² Alta CRI > 80 garantisce una luce più viva e naturale
- ² Ambiente favorevole: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Il tempo di vita lungo dura fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² dimmerabile
- ² Garanzia limitata di due anni basata sull'utilizzo medio giornaliero di 4 ore
- ² Con certificazione CE RoHS DLC ETL

## Applicazione

La luce del pannello LED INNOLITE 40W dà uniforme luce perfetta con uno sguardo elegante e piatto. È ampiamente utilizzato in sale conferenze, negozi, bar, ristoranti, saloni di bellezza, negozi, uffici, alberghi, case, negozi, ospedali, scuole e ristoranti ecc.



## Funzionamento e manutenzione

- <sup>2</sup> Campo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- <sup>2</sup> Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della lampadina / lampada tradizionali.
- <sup>2</sup> Controllare che i vostri apparecchi siano correttamente cablati e non forniscano spie di tensione alla lampadina / lampada causando surriscaldamento / guasto.
- <sup>2</sup> La lampadina / lampada deve essere mantenuta priva di contaminazione.
- <sup>2</sup> La buona condizione dei contatti del portalampada è importante per garantire il corretto funzionamento della lampadina / lampada.
- <sup>2</sup> Spegnerne l'alimentazione prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- <sup>2</sup> Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fresca prima di rimuovere.

**Avvertimento:** Interrompere l'uso se è danneggiato.



## Pacchetto

1 pc ha condotto la lampadina per scatola di colore, allora 20pcs ha imballato in una scatola di esportazione standard. (Scatola 1pc / colore, 20pcs / carton)



## **Politica di ritorno**

Forniamo una **GARANZIA LIMITATA A DUE ANNI**, in base all'utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbe essere restituito:

Fase 1) Contattaci con questo sito web di posta elettronica.

Fase 2) Fornire il maggior dettaglio possibile sul problema che si sta facendo.

Fase 3) L'autorizzazione a restituire l'articolo sarà rilasciata.

Fase 4) Restituisci l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordato.

## **FAQ**

Q1. Sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri propri stampi e linee di produzione.

Q2. How circa la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di QC verificano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, i

dispositivi e gli strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. How circa il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come mettere un ordine?

A4: Contatto con il servizio in linea, o inviato via email a noi direttamente, noi risponderemo a voi con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc presto. Grazie. Q5. May comprare i campioni da te?

A5: Sì! Sei felice di mettere l'ordine di campione per verificare la nostra qualità e servizio di qualità, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: Abbiamo elaborazione di stampa differente per differenti ordini OEM / ODM. Seli metta in contatto con prego con il servizio in linea o inviaci una email a noi direttamente.

Q8. Come devo pagare per i miei ordini?

A8: Puoi pagare da T / T, L / C a vista sarà disponibile per banca qualificata e MOQ richiesta per ogni ordine.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

