



## Descrizione del prodotto

Con la classica forma a candela C37, la lampada a incandescenza dimmerabile LED 5W di INNOLITE C37 è una scelta economica per sostituire la lampadina a incandescenza standard da 35W. Anche l'installazione è molto semplice grazie alle stesse dimensioni e al tappo base standard.

Con la custodia in alluminio placcato in plastica, questa lampada a LED a LED è a prova di rottura. Nel frattempo è anche un prodotto ecologico in quanto non sono coinvolti né mercurio né radiazioni UV.

Questa luce a LED per lampadario potrebbe anche essere regolata in modo uniforme da 0% a 100% mediante dimmer Triac regolari. Con la luce del lampadario dimmerabile Innolite, puoi sempre goderti la regolazione della luminosità della lampada per creare l'ambiente di illuminazione più appropriato.



## Specifiche di prodotto

Modello numero:	37153
Energia	5W
Tipo di copertina	Opale
Flusso luminoso	400lm ± 10%
Equivalente a incandescente	35W
Tipo di LED	SMD
Tensione di ingresso	220-240 VAC o 100-130 V CA.
Materiale	Plastica e alluminio
Color Temp (CCT)	2700K - 6500K
Etichetta di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	200 °
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	E12, E14, E26, E27, B22
Dimensioni	Diametro = 37mm
	E14, L = 103mm; E27, L = 105mm



## Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC



## prodotti correlati

Modello numero:	Coprilampada	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Lampadina a incandescenza equivalente
37151	Opale	3W	250lm ± 10%	20W
37154	Opale	6W	480lm ± 10%	40W

37155	Opale	7W	560lm $\pm$ 10%	45W
-------	-------	----	-----------------	-----



## **Spettacolo del prodotto**

## Conventional PCA LED Bulb

200 degree Light Beam angle

High light transmittance and strong plastic Lamp cover

Plastic + Aluminum lamp body for excellent heat dissipation and longer lifespan

High brightness LED chips without glare, 6W equivalent to 40W incandescent bulbs

Constant current IC driver inside for flicker free

Available in traditional base caps E14 E26 E27 B22 etc.





## **vantaggi**

- <sup>2</sup> Resistente alle rotture come con custodia in alluminio placcato di plastica
- <sup>2</sup> Fino al 70% di risparmio energetico con tecnologia LED SMD: 5W LED equivalenti a una lampadina a incandescenza da 35W
- <sup>2</sup> Dimensioni retrofit e design classico per un aspetto e una sensazione di incandescenza tradizionali
- <sup>2</sup> Luce soffusa senza sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- <sup>2</sup> High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- <sup>2</sup> Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- <sup>2</sup> Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- <sup>2</sup> dimmerabile
- <sup>2</sup> Due anni di garanzia limitata basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
- <sup>2</sup> Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



## **Applicazione**


La luce del lampadario a LED dimmerabile Innotech C37 viene in genere utilizzata come lampadario, lampada a sospensione, lampada da parete, ecc. Può offrire luce antica e soffusa in sala da pranzo, soggiorno, corridoio, hotel, ristorante, caffetteria, ecc.

### **Funzionamento e manutenzione**

- <sup>2</sup> Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- <sup>2</sup> Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della tradizionale lampadina / lampada.
- <sup>2</sup> Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada provocando surriscaldamento / guasto.
- <sup>2</sup> La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
- <sup>2</sup> Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
- <sup>2</sup> Disinserire l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- <sup>2</sup> Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

**Avvertimento:** Interrompere l'uso se danneggiato.

# Application



## Pacchetto

1 lampadina del pc del LED per scatola di colore, quindi 50pcs imballati in una scatola standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 50pcs / carton)



## Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.

Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



## FAQ

Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2. Come è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto riguarda il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente. Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

