Descrizione del prodotto

Con un elegante design a forma di pallone, LED vintage INNOLITE (Lampadine a filamento LED vintage) Il bulbo a filamenti è perfetto per l'illuminazione di paesaggio e l'illuminazione d'atmosfera. Offre una luce calda che crea un ambiente che conferisce un tono accogliente in qualsiasi ambiente.

Con i filamenti a LED di alta qualità, questa lampadina ha un risparmio energetico maggiore rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza con luminosità simile, ma dura 25 volte di più. È facile da installare con la stessa facilità con cui si installano le lampadine a incandescenza come con lo stesso attacco E26 E27, è possibile sostituire le vecchie lampadine in pochi secondi.

Con l'integrazione delle tradizionali caratteristiche della lampadina, questa lampadina è migliore per la dissipazione del calore rispetto alla tradizionale lampada al tungsteno e inoltre è priva di mercurio e nessuna radiazione UV o IR.

Specifiche di prodotto

Modello numero:	38092
Energia	4W
Tipo di copertina	Ambra o Fumo
Flusso luminoso	320 lm ± 10%
Spec. Del filamento del LED	4X38
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA.
Materiale	Bicchiere
Color Temp (CCT)	1800K - 3000K
Etichetta di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	360 °
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	E27 E26 B22
Dimensioni	Dia. = 100mm
	L = 130 mm

Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA ETL FC

prodotti correlati

Modello numero:	Tipo di lampadina	Dimensione	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)
38071	ananas	Ø95X135mm	2W	160lm ± 10%
38072			4W	320 lm ± 10%
38073			6W	450lm ± 10%

38091	Calcio	Ø100x130mm	2W	160lm ± 10%
38093			6W	450lm ± 10%

Rapporto di prova del prodotto

Product Mark

Product Type :
Manufacturer :Innotech
Temperature :26'C
Humidity :65%
Operator :01
Test Date :2017-12-29
Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4635 y=0.4150 u=0.2629 v=0.3530 duv=0.0013
CCT: 2683K Dominant Wave.:583.9nm Purity:63.7%
Flux RGB Ratio:R=25.1%,G=73.5%,B=1.3% Peak Wave:607.7nm Half Width:115.6nm

Rendering Index:Ra= 82.0

R1 =80	R2 =91	R3 =96	R4 =79	R5 =81	R6 =91	R7 =81	R8 =57
R9 =6	R10=81	R11=79	R12=74	R13=83	R14=99	R15=72	

Photo Parameters

Flux:462.43lm Effi.:126.3lm/W Radiant:1353.7mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0280A
Power:P=3.66W Power Factor:PF=0.552

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 63.588ms VPeak: 13784
VDark: 1240 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

Spettacolo del prodotto

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages

vantaggi

[2]Retrofit esatto per lampadina a incandescenza
[2]L'angolo del fascio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
[2]Fino all'85% di risparmio energetico con nuovo LED (lampadina a LED da calcio) tecnologia dei filamenti
[2]Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
[2]High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vivida e naturale
[2]Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
[2]Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
[2]dimmerabile
[2]Two anni di garanzia limitata basata sull'uso medio giornaliero di 4 ore
[2]Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, ecc

Applicazione

Le lampadine a incandescenza LED vintage INNOLITE possono illuminare un ambiente classico in salotto, camera da letto, corridoio, sala espositiva, showroom, vetrina, sala d'arte, musei, bar, bistrot, caffetteria, caffè, ristorante, hotel, ecc. ideale per illuminazione di paesaggi, illuminazione d'atmosfera, ecc.

Funzionamento e manutenzione

[2] Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
[2] Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della tradizionale lampadina / lampada.
[2] Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada provocando surriscaldamento / guasto.
[2] La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
[2] Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
[2] Disinserire l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
[2] Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Application

Pacchetto

1 pz LED (fornitore della lampadina del LED di forma di calcio) lampadina per scatola di colore, quindi 50 pz confezionato in un cartone standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 50pcs / carton)

Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.
Dovrebbero essere richiesti resi:
Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.
Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.

FAQ

Q1. sei un produttore?
A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2.Come è la qualità dei prodotti?
A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto riguarda il prezzo?
A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?
A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.
Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.
Q7.Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.
Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show