



Descrizione del prodotto

Con un elegante design a forma di granata, granata vintage INNOLITE LED ([Cina Grenade LED lampadine a filamento](#)) La lampadina a filamento è perfetta per l'illuminazione del paesaggio e l'illuminazione d'atmosfera. Offre una luce calda che conferisce un tono accogliente in qualsiasi ambiente.

Con i filamenti a LED di alta qualità, questa lampadina ha un risparmio energetico maggiore rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza con luminosità simile, ma dura 25 volte di più. È facile da installare con la stessa facilità con cui si installano le lampadine a incandescenza come con lo stesso attacco E26 E27, è possibile sostituire le vecchie lampadine in pochi secondi.

Con l'integrazione delle tradizionali caratteristiche della lampadina, questa lampadina è migliore per la dissipazione del calore rispetto alla tradizionale lampada al tungsteno e inoltre è priva di mercurio e nessuna radiazione UV o IR.



Specifiche di prodotto

Modello numero:	37872
Energia	4W
Tipo di copertina	Ambra o Fumo
Flusso luminoso	320 lm $\pm$ 10%
Spec. Del filamento del LED	4X38
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA.
Materiale	Bicchiere
Color Temp (CCT)	1800K - 3000K
Etichetta di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	360 °
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	$\geq$ 12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	E27 E26 B22
Dimensioni	Dia. = 80 millimetri
	L = 120 millimetri



Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC



prodotti correlati

Modello numero:	Tipo di lampadina	Dimensione	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)
37871	Bomba a mano	Ø80X120mm	2W	160lm $\pm$ 10%
37873			6W	450lm $\pm$ 10%

38081	Pigna	Ø72x160mm	2W	160lm ± 10%
38082			4W	320 lm ± 10%
38083			6W	450lm ± 10%



Rapporto di prova del prodotto

Product Mark

Product Type :903-479

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :Innotech

Humidity :65%

Test Date :2017-12-29



Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4621 y=0.4141 u=0.2624 v=0.3527 duv=0.0011

CCT: 2695K Dominant Wave.:583.9nm Purity:63.0%

Flux RGB Ratio:R=25.1%,G=73.6%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:116.0nm

Rendering Index:Ra= 82.1

R1 =80	R2 =91	R3 =96	R4 =80	R5 =81	R6 =91	R7 =81	R8 =56
R9 =6	R10=81	R11=79	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72	

Photo Parameters

Flux:475.98lm

Effi.:124.3lm/W

Radiant:1383.3mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.090

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0290A

Power:P=3.83W

Power Factor:PF=0.555

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 63.588ms

VPeak: 14072

VDark: 1255


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Spettacolo del prodotto

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages





vantaggi

- ²Retrofit esatto per lampadina a incandescenza
- ²L'angolo del fascio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- ²Fino all'85% di risparmio energetico con nuovo LED ([Lampadina a forma di granata a LED](#)) tecnologia dei filamenti
- ²Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ²High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- ²Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ²Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ²dimmerabile
- ²Two anni di garanzia limitata basata sull'uso medio giornaliero di 4 ore
- ²Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, ecc



Applicazione

Le lampadine a incandescenza INNOLITE vintage a filamento LED possono illuminare un ambiente classico in salotto, camera da letto, corridoio, sala espositiva, showroom, vetrina, sala d'arte, musei, bar, bistrot, caffetteria, caffè, ristorante, hotel, ecc. ideale per illuminazione di paesaggi, illuminazione d'atmosfera, ecc.

Funzionamento e manutenzione

- ² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della tradizionale lampadina / lampada.
- ² Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada provocando surriscaldamento / guasto.
- ² La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
- ² Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
- ² Disinserire l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Application



Pacchetto

1 pz LED ([azienda lampadine LED nostalgico](#)) lampadina per scatola di colore, quindi 50 pz confezionato in un cartone standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 50pcs / carton)



Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2. Come è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto riguarda il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili. Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

