



Descrizione del prodotto

INNOLITE Slim PH Style LED Floodlight può offrire un effetto diffuso e versatile con un design innovativo esterno. E con lente ottica superiore di forte trasmittanza e materiale PC, questa lampada ad angolo a 60 gradi si concentrerà sulle aree di illuminazione necessarie con la massima efficienza. Può essere meglio integrato con il paesaggio architettonico, perfettamente fusione di ambiente applicativo.

Con corpo in alluminio pressofuso addensato, non solo assicura la resistenza del proiettore, ma anche convecisce la progettazione della nuova termofila termica che ottiene una eccellente dissipazione del calore e prolunga la durata della lampada.

La sigillatura del prodotto è perfetta. Con grado IP IP65, Innolite LED Floodlight è adatto per illuminazione esterna, giardini, piazze, billboard, fabbriche, banchine, stadi, ecc. Viene fornito con staffa metallica regolabile per regolare gli angoli diversi e può essere installato nel soffitto, nelle pareti, nel suolo e altre località.



Specifiche di prodotto

Modello numero:	33644
Energia	50W
Efficienza luminosa	110 lm / w
Tipo di LED	SMD
Tensione di ingresso	190-260VAC o 85-265VAC
Materiale di caso	PVC o alluminio
Temp. Di colore (CCT)	2700K - 6500K
Classe di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	60 gradi
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.95
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 50.000 ore
Temp. dell'operazione	-30 ~ + 50 ° C
Valutazione IP	IP65
Dimensioni	270x200x35mm



Certificati di prodotto

CE RoHS



prodotti correlati

Modello numero:	nome del prodotto	Potenza	Materiale del caso	Efficienza luminosa	Dimensioni
33642	LED Floodlights Slim PH Style	20W	PVC o alluminio	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC o alluminio	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Alluminio	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Alluminio	110 lm / w	316x232x40 mm




Esposizione del prodotto

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink



Stable Lamp bracket

Feature & Advantages





vantaggi

- ² Utilizza la lega di alluminio integrata più efficienza, la lampada completata può funzionare oltre 50.000 ore
- ² Dissipatore di calore di diverse dimensioni da 20-100W per requisiti di illuminazione varia.
- ² Protezione: IP65 per illuminazione interna ed esterna.
- ² Nessun sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² Nessun ronzio e istante
- ² Alta CRI > 80 garantisce una luce più viva e naturale
- ² Ambiente favorevole: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Il tempo di vita lungo dura fino a 17 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² Due anni di garanzia limitata in base alla media giornaliera utilizzo di 4 ore
- ² Con certificazione di RoHS CE, ecc.



Applicazione

Innolito slim PH LED Style Floodlight 50W è in grado di offrire un effetto diffuso e versatile con l'apparecchio convenzionale sottile. È ampiamente utilizzato in giardino, costruendo facciate, ponti, tunnel, stadio, cartelloni pubblicitari, scultura parco, stazione di pedaggio, stazione di benzina, fabbrica, magazzino, grande supermercato, sala esposizioni ecc.

Application



Informazioni sulla sicurezza

- ² Temperatura di funzionamento da -30 ° C a 50 ° C
- ² Controllare la lampada prima dell'installazione, se non ci sono danni causati durante il trasporto, non installare.
- ² La manutenzione deve essere effettuata da persone che conoscono solo il tubo.
- ² Non posizionare oggetti sulla lampada.
- ² Tenere la lampada lontana da oggetti di fiamma o di alta temperatura.
- ² Solo per uso interno.
- ² Sostituire solo con lo stesso tipo di tubo LED. Rischio di scosse elettriche.
- ² Se il tubo di vetro è rotto, la lampada deve essere smaltita immediatamente.

Note sulla manutenzione

² Prima della manutenzione, scollegare la lampada dall'alimentazione.


² Pulire gli apparecchi con panno asciutto.

² Non pulire la lampada con sostanze corrosive.

Avvertimento: Interrompere l'uso se è danneggiato.

Pacchetto

1 lampadina del pc del pc per la scatola di colore, allora 20pcs ha imballato in una scatola di esportazione standard. (Scatola di 1pc / colore, 20pcs / carton)



Politica di ritorno

Forniamo una **GARANZIA LIMITATA A DUE ANNI**, in base all'utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbe essere restituito:

Fase 1) Contattaci con questo sito web di posta elettronica.

Fase 2) Fornire il maggior dettaglio possibile sul problema che si sta facendo.

Fase 3) L'autorizzazione a restituire l'articolo sarà rilasciata.

Fase 4) Restituisci l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordato.

FAQ

Q1. Sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri propri stampi e linee di produzione.

Q2. How circa la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo di qualità verificano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di

invecchiamento, dispositivi professionali e strumenti per garantire la qualità di tutti i prodotti.Q3.How circa il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come mettere un ordine?

A4: Contatto con il servizio in linea, o inviato via email a noi direttamente, noi risponderemo a voi con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc presto. Grazie.

Q5.May comprare i campioni da te?

A5: Sì! Sei felice di mettere l'ordine di campione per verificare la nostra qualità e servizio di qualità, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: Abbiamo elaborazione di stampa differente per differenti ordini OEM / ODM. Seli metta in contatto con prego con il servizio in linea o inviaci una email a noi direttamente.

Q8. Come devo pagare per i miei ordini?

A8: Puoi pagare con T / T, L / C a vista sarà disponibile per banca qualificata e MOQ richiesta per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

