



Descrizione del prodotto

Le lampadine a LED INNOLITE Full Glass possono aiutarti a migliorare l'illuminazione della tua casa, del tuo bar o del bar con una luce molto morbida per proteggere gli occhi umani. Questa lampadina a LED in vetro da 8W ([Le lampadine del vetro pieno LED commerciano la Cina](#)) sostituisce la lampadina a incandescenza tradizionale da 60 W con esattamente lo stesso aspetto ma con l'85% in meno di risparmio energetico e dura 25 volte di più. Anche l'installazione è molto semplice grazie alle stesse dimensioni e al tappo base standard.

Con LED SMD di alta qualità e angolo del fascio di 360 °, lampadine LED Full Glass Innolite ([Porcellana fabbricante della lampadina di vetro pieno LED](#)) può dare luce uniforme a omnidirezionale senza ombre scure e abbagliamento per più di 10 anni (4 ore al giorno). Nel frattempo è anche un prodotto ecologico in quanto non sono coinvolti né mercurio né radiazioni UV.

Anche questa lampadina a LED in vetro da 8 W può essere regolata in modo regolare dal 10% al 100% mediante i normali dimmer Triac. Con lampadina LED in vetro dimmerabile Innolite ([Porcellana fornitore della lampadina di vetro pieno LED](#)), puoi sempre goderti la regolazione della luminosità della lampada per creare l'ambiente di illuminazione più appropriato.



Specifiche di prodotto

Modello numero:	37414	37415
Energia	8W	
Bulb Finishing	Frosted	Opale
Flusso luminoso	830 lm ± 10%	806lm ± 10%
Equivalente a incandescente	60W	
Tipo di LED	SMD	
Tensione di ingresso	220-240 VAC o 100-130 V CA.	
Materiale	Bicchiere	
Color Temp (CCT)	2700K - 6500K	
Classe di efficienza energetica	A +	
Angolo del fascio luminoso	360 °	
Indice di resa cromatica	> 80 Ra	
Fattore di potenza	> 0.5	
Ora di inizio	& Lt; 0,5S	
Ciclo di commutazione	≥12,500	
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore	
Base della lampada	E26 / E27 / B22	
Dimensioni	Dia. = 60 millimetri	
	L = 106 millimetri	



Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC




prodotti correlati

Modello numero:	Coprilampada	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Lampadina a incandescenza equivalente
37392	Frosted	4W	400lm $\pm$ 10%	35W
37393	Opale		370lm $\pm$ 10%	
37405	Frosted	5W	500lm $\pm$ 10%	40W
37406	opale		470lm $\pm$ 10%	
37408	Frosted	7w	600lm $\pm$ 10%	50W
37409	opale		570lm $\pm$ 10%	



Rapporto di prova del prodotto

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4700$ $y=0.4220$ $u'=0.2639$ $v'=0.5331$

$T_c=2650K$ Dominant WL: $L_d = 583.5nm$ Purity=67.8%

Red Ratio: $R=27.2\%$ Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: $L_{hd}=117.5nm$

Render Index: $R_a=82.3$

$R1 = 80$	$R2 = 91$	$R3 = 96$	$R4 = 80$	$R5 = 80$	$R6 = 90$	$R7 = 83$
$R8 = 58$	$R9 = 8$	$R10 = 80$	$R11 = 79$	$R12 = 72$	$R13 = 83$	$R14 = 99$ $R15 = 72$

Photo Parameters:

Flux = 910.4 lm Eff. : 111.30 lm/W $P_e = 2.810 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06400 A$ $P = 8.180 W$ PF = 0.5520


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 50425 (77\%)$



Spettacolo del prodotto

Full Glass LED Bulb



Features & Advantages



vantaggi

- ² L'angolo del fascio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- ² Risparmio energetico fino all'85% grazie alla nuova tecnologia a filamento LED: 8W LED equivalenti a una lampadina a incandescenza da 60W
- ² Dimensioni retrofit e design vintage classico per un aspetto e una sensazione di incandescenza tradizionali
- ² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- ² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² Dimmerabile uniformemente dal 10% al 100%
- ² Due anni di garanzia limitata basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
- ² Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

Applicazione

Le lampadine INNOLITE Full Glass LED A19 A60 8W conferiscono luce calda e soffusa per il soggiorno, la sala da pranzo,

camera da letto, bagno, cucina, bar, bistrot, caffetteria, ristorante, hotel, corridoio, cabina telefonica, ospedale ecc.

È ideale per uso interno come lampade da tavolo, lampade da comodino, lampade a sospensione, plafoniere e lampade da terra in casa

e casa, ufficio, camere d'albergo, ecc.

Funzionamento e manutenzione

- ² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della tradizionale lampadina / lampada.
- ² Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada provocando surriscaldamento / guasto.
- ² La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
- ² Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
- ² Disinserire l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

Avvertimento: Interrompere l'uso se danneggiato.

Application



Living Room



Bedroom



Dining Room



Bathroom



Pacchetto

1 lampadina principale del pc per scatola di colore, quindi 100pcs imballati in una scatola standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 100pcs / carton)



Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo giornaliero medio di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.

Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



FAQ

Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2.Come è la qualità dei prodotti?A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto riguarda il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7.Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

