



Productomschrijving

INNOLITE Kunststof bekleed Aluminium SMD LED Schijnwerper GU10 5W is een perfecte vervanging voor 45W halogeen spotlight, waardoor u maximaal 70% bespaart op uw energierekeningen en een lang levensduur van meer dan 25.000 uur. Met geavanceerde SMD LED-chips kan deze gloeilamp de warmte-uitstoot verminderen en milieuvriendelijker zijn zonder kwik en geen UV- of IR-straling.

Met een kunststof bekleed aluminium behuizing kan het lamplichaam van gebroken beschermd worden. Ondertussen met een breder bundelhoek van 110 graden, geeft het een uniforme licht uit om het maximale oppervlak te bedekken, dat ideaal is voor display accentverlichting, kunstverlichting, stemmingsverlichting, verlichting van winkelvensters, enz.

Installatie is erg makkelijk als dezelfde standaard GU10 base. Vervang gewoon uw oude halogeen GU10 Spotlight met onze INNOLITE SMD GU10 lamp en begin met een beter verlichtings effect met veel energiebesparing.



Productspecificatie

Modelnr.	36322
macht	5W
Lichtgevende Flux	400 lm $\pm$ 10%
Equivalent aan halogeen	45W
LED Type	SMD
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Plastic en Aluminium
Kleur Temp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Breedtehoek	110 graden
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lamp Base	GU10
Dimensies	Dia. = 50mm
	L = 56mm



Productcertificaten






gerelateerde producten

Modelnr.	Type lampen	Vermogen (W)	LED Type	Lichtgevende Flux (lm)	Equivalenten gloeilamp
36321	PCA GU10 SMD	3W	SMD	240lm $\pm$ 10%	30W
36323		6W		480m $\pm$ 10%	50W
36324		7W		550m $\pm$ 10%	60W
36325		8W		600lm $\pm$ 10%	75W



Product Test Report

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4438$ $y=0.4044$ $u'=0.2549$ $v'=0.5225$

$T_c=2890K$ Dominant WL: $L_d=583.6nm$ Purity=54.6%

Red Ratio: $R=25.7\%$ Peak WL: $L_p=606.5nm$ HWL: $L_{hd}=119.2nm$

Render Index: $R_a=83.0$

$R_1=82$	$R_2=93$	$R_3=95$	$R_4=80$	$R_5=82$	$R_6=92$	$R_7=81$	
$R_8=58$	$R_9=8$	$R_{10}=84$	$R_{11}=80$	$R_{12}=73$	$R_{13}=85$	$R_{14}=98$	$R_{15}=74$

Photo Parameters:

Flux = 384.3 lm Eff. : 75.36 lm/W $F_e = 1.167 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.02400 A$ $P = 5.100 W$ PF = 0.9610

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1097 ms$ $I_p = 50574 (77\%)$



Productshow

GU10 LED BULB FEATURES



Excellent Heat Dissipation



Great Energy Saving



High Brightness



Dimmable



No flicker



CRI>80



ErP



high transparent cover

superior Quality led chip

high heat dissipation material

constant current driver
(stable and no flickering)

free welding nickel-plated cap




Maintenance free
Quality assurance



Dimmable
Create the ambient lighting you like.



Energy saving
Saves over 87% of energy costs.





voordelen

- ² 110 ° breder straalhoek levert uniforme lichtbedekking maximale oppervlakte
- ² Plastic behuizing om de lamp te beschermen tegen gebroken
- ² Tot 80% energiebesparing met SMD LED-technologie: 5W LED die overeenkomt met 45W halogeenlamp
- ² Geen flikker om de menselijke ogen te beschermen
- ² dimbaar
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor meer levendig en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: Geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur duurt tot 10 jaar (4 uur per dag gebruik)
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met de certificering van CE RoHS ErP SAA, enz.



Toepassing

Innolite kunststof bekleed aluminium SMD LED Spotlight 5W worden veel gebruikt als verlichting of accentverlichting in kantoor, vergaderzaal, showroom, winkelvenster, hotel, restaurant, bibliotheek, KTV, hal, woonkamer, slaapkamer, badkamer, eetkamer, keuken , enz. Het is typisch perfect voor landschaps accent spotverlichting, display accentverlichting, kunstverlichting, stemmingverlichting, winkel-ramen verlichting en ga zo maar door.

Application



Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuur -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw armaturen goed bedraad zijn en geen spanning op de lamp / lamp leveren waardoor oververhitting / storing wordt veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.
- ² Goede staat van de lamphoudercontacten is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te waarborgen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp of lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koel is voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Stop gebruik indien beschadigd.

Pakket:

1 stuks LED-lamp per kleurendoos, dan 100 stuks verpakt in een standaard exportdoos. (1pc / kleurendoos, 100pcs / karton)



TERUGSTUURBELEID

Wij bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit item.

Moet retourneren nodig zijn:

Stap 1) Contacteer ons met deze website email.

Stap 2) Geef zo veel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneren voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen matrijzen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten de meest concurrerende prijzen aan.

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

A4: Contact met de online service, of direct verzonden mail naar ons, wij zullen u snel antwoorden op productprijs, specificaties, verpakking etc. Dank je.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn aanvaardbaar.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw geschikte tijdstip.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: Wij hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM orders. Neem alstublieft contact met ons op met de online service of stuur ons direct een email naar ons.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C bij het zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

