



Productomschrijving

Met meer dan 50% energiebesparing en een vijf keer langere levensduur, volledig glas INNOLITE [LED buis](#) T6 met G5-armatuur is de perfecte vervanging voor alle traditionele T5-fluorescentielampen in verschillende lengtes, die een breed scala aan retrofit-armaturen bieden.



Productspecificatie

Modelnr.	31165	31166
macht	16W	
Lichtstroom	1600 lm $\pm$ 10%	1500 lm $\pm$ 10%
Gelijk aan halogeen	28W	
LED Type	SMD	
Ingangsspanning	220-240VAC of 85-265VAC	
Materiaal	Vol glas	
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntieklasse	A +	
Stralingshoek	330 graden	
Kleurweergave-index	> 80 Ra	
Krachtfactor	> 0.5	
Starttijd	& Lt; 0.5S	
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lampvoet	G5	
Dimensies	Dia. = 20mm	
	L = 1150mm	



Productcertificaten



gerelateerde producten

Modelnr.	Tubes Type	Vermogen (W)	Omslagkleur	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige TL-buis
31161	Glazen LED Tube T6 met G5 lampvoet	8W	Duidelijk	800lm $\pm$ 10%	14W
31162		8W	Opaal	750lm $\pm$ 10%	14W
31163		12W	Duidelijk	1200lm $\pm$ 10%	21W
31164		12W	Opaal	1120lm $\pm$ 10%	21W
31167		20W	Duidelijk	2000lm $\pm$ 10%	35W
31168		20W	Opaal	1850lm $\pm$ 10%	35W




Productshow



CE RoHS

High Efficiency LED Chips

50% energy saving and much brighter than florescent tube;
instant on and without flicker.



G5 Mini Base

Perfect heat dissipation

Special aluminum board for heat dissipation
to protect and extend LED life span

4ft 16W





voordelen


- ² 330 graden stralingshoek met een transparant glazen kap
- ² Tot 50% energiebesparing: 16W LED equivalent aan 28W TL-buis
- ² Eenvoudige installatie, directe vervanging van TL-buis.
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Geen zoemen en direct aan
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van het gemiddelde dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS, enz.



Toepassing

Innolite Glass T6 LED-buislampen kunnen voor elke ruimte met een hoge CRI boven 80ra een perfect licht bieden. Deze 6000 kelvin LED T6-buislamp brengt de levendige sfeer in uw werkruimte of leefruimte en 3000 Kelvin-buizen brengen een zachte witte kleur die u een clam en een ontspannen sfeer geeft. Het is perfect voor algemene verlichting in supermarkt, kantoor, conferentieruimte, parkeerplaats, busstation, magazijn, supermarkt, benzinestation, winkel, hotel, school en thuis, etc.

Application



Veiligheidsinformatie


- ² Werktemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C
- ² Controleer de lamp vóór installatie, als er schade is ontstaan tijdens het transport, niet installeren.
- ² Onderhoud moet worden uitgevoerd door iemand die alleen bekend is met de buis.
- ² Plaats geen voorwerpen op de lamp.
- ² Houd de lamp uit de buurt van vlammen of objecten op hoge temperatuur.
- ² Alleen voor gebruik binnenshuis.
- ² Vervang alleen met hetzelfde type LED-buis. Risico op elektrische schokken.
- ² Als de glazen lampbuis is gebroken, moet de lamp onmiddellijk worden weggegooid.

Onderhoudsopmerkingen

- ² Koppel de lamp los van de voeding voor enig onderhoud.
- ² Reinig armaturen met een droge doek.
- ² Maak de lamp niet schoon met bijtende chemicaliën.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Pakket



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

- Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.
- Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.
- Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.
- Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

