



Product omschrijving

[INNOLITE C32 4W LED-gloeilampen](#) biedt een warm nostalgisch omgevingslicht in uw huis of winkel met een klassiek glazen ontwerp. Deze 4W-lamp vervangt perfect een 40W-gloeilamp met 90% energiebesparing en 25 keer langere levensduur.

In tegenstelling tot traditionele gloeilampen, stralen Innolite LED-gloeilampen 360 graden omnidirectioneel hoeklicht uit zonder schaduwen of flikkering gedurende meer dan 10 jaar (gebaseerd op 4 uur per dag). Ondertussen is het ook milieuvriendelijk omdat het geen kwik bevat en geen UV-straling. Zelfs de installatie is heel eenvoudig als de basisdop zelf.

Ondertussen kan deze lamp ook worden gedimd van 10% tot 100% door een Traic-dimmer voor het aangepaste licht waar je van houdt.



specificatie

Modelnummer.	37245
kracht	4W
Lichtstroom	450lm ± 10%
Gelijk aan de lamp	40W
LED-gloeidraadspec	4 x 38 mm
Ingangsspanning	220-240 VAC of 110-130 VAC.
materiaal	glas
Kleurtemp (CCT)	2700 K - 6500 K
Energie-efficiëntieklasse	A ++
Hoek van de lichtstraal	360 °
Kleurweergave-index	≥80
Power factor	> 0,5
starttijd	<0.5s
schakelcyclus	≥12,500
Al het leven	Tot 25.000 uur
lampvoet	E12 E14
maatregel	Dia. = 32 mm
	E12: L = 98 mm, E14: L = 99 mm



Product certificeringen




gerelateerde producten

Modelnummer.	Type gloeilamp	Wattal (W)	LED-gloeidraadspec	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige lamp
37242	C32	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37246	C32	5.5W	6 X38	550lm ± 10%	50W
37212	C35	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37215	C35	4W	4 x38	450lm ± 10%	40W
37216	C35	5,5 W.	6 x38	550lm ± 10%	50W



Product testrapport

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4707$ $y=0.4176$ $u'=0.2663$ $v'=0.5316$

$T_c=2608K$ Dominant WL: $L_d = 584.1nm$ Purity=66.6%

Red Ratio: $R=28.3\%$ Peak WL: $L_p=611.2nm$ HWL: $L_{hd}=104.3nm$

Render Index: $R_a=83.5$

$R1 = 84$ $R2 = 96$ $R3 = 89$ $R4 = 81$ $R5 = 85$ $R6 = 97$ $R7 = 79$

$R8 = 57$ $R9 = 11$ $R10 = 93$ $R11 = 82$ $R12 = 83$ $R13 = 88$ $R14 = 95$ $R15 = 74$

Photo Parameters:

Flux = 436.7 lm Eff. : 99.48 lm/W $F_e = 1.347 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.01900 A$ $P = 4.390 W$ PF = 0.9580

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral $T = 937 ms$ $I_p = 48463 (74\%)$




Productweergave

LED Filament Bulb



Features & Advantages





voordelen

- ² De stralingshoek van 360 ° biedt een uniforme lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met de nieuwe LED-gloeidraadtechnologie: 7 W LED equivalent aan een 60 W gloeilamp
- ² Retrofit afmetingen en klassiek vintage design voor traditionele lichtgevende looks
- ² Geen flikkeringen om menselijke ogen te beschermen
- ² De hoge CRI $\geq$ 80 garandeert een levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² De lange duur duurt maximaal 10 jaar (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-certificering



toepassing

Met een warm en zacht nostalgisch omgevingslicht, [Innolite C32 4W kaarsfilament LED-lampen](#) het is ideaal voor het creëren van een warme en ontspannen sfeer in de woonkamer, eetkamer, keuken, gang, hal, bar, hotel, cafetaria, bistro, restaurant, etc. Het wordt meestal gebruikt in kroonluchters, armaturen voor foyers, blaker, verzonken inhammen, sierarmaturen, enz.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik van -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Zorg ervoor dat de armaturen correct zijn aangesloten en geef de spanningspunt niet aan de lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.
- ² Goed contact met de contacten van de lamphouder is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lamp / lamp goed werkt.
- ² Koppel de netspanning los voordat u de lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koud is voordat u deze verwijderd.

waarschuwing: Annuleer het gebruik als het beschadigd is.

Application



verpakking

1 stuk led-lamp per verfdoo, vervolgens 100 stuks verpakt in een normale omdoo. (1 stks / kleur doos, 100 stuks / doos)



retourbeleid

We bieden een GRATIS BEPERKTE GARANTIE van twee jaar op basis van een gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit product.

De retour moet worden aangevraagd

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze site.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) De autorisatie om het artikel te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Ben je een producent?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q2. Wat is de kwaliteit van het product?

A2: Onze technici en ons kwaliteitscontroleteam testen de producten één voor één met behulp van de verouderingslijn, apparaten en professionele tools om de kwaliteit van alle producten te garanderen. Q3. Hoeveel kost het?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Orders?

A4: neem contact op met de online service of stuur ons onmiddellijk een e-mail, we reageren snel op de prijs van het product, de specificaties, de verpakking, enz. Tack. Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om proefbestellingen te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons een e-mail rechtstreeks.

Q8. Hoe betaal ik mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen via T / T, L / C vanuit het oogpunt beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

