



Productomschrijving

Breng een beetje sprankeling in je tuin! INNOLITE® LED-lichtslingers schitteren als edelstenen 's nachts op uw balkon, vensterbank, terras en in uw tuin van de woonkamer tijdens een bruiloft, een jubileum of een feestviering.

Het is het meest geschikt voor de romantische en feestelijke stemmingen, ongeacht binnen of buiten.



Productspecificatie

Modelnr.	34121
Lampvermogen	1.5W
Maximum kracht	1500W
voltage	220-240VAC
Productstijl	EU-stijl
Grootte	21 voet (6.04M) of aangepast
IP waarde	IP65 voor kabel en socket, IP44 voor plug
Materiaal	PVC of rubber voor kabel, PVC voor contactdoos, 100% koper voor draad
Draadmeter	2C of 3C, 0,5 mm ² , 0,75 mm ² , 1,0 mm ² , 1,5 mm ²
Socket Type	E27 Opgeschorte of vaste aansluiting
Hoeveelheid socket	9 stks of aangepast
Plug Type	VDE 2-pins of 3-pins waterdichte aangesloten stekker
Verbinding	Meerdere snaren koppelbaar
Kleurtemp (CCT)	1800-6500K, rood, groen, blauw, geel
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Vermogen (W)	Productstijl	Spanning	Maximum kracht	CCT
34131	1.5W	Amerikaanse stijl	110-130VAC	1500W	1800-6500K, rood, Groen, blauw, geel



Producttestrapport

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

Tc=2805K Dominant WL:Ld =582.7nm Purity=62.9%

Red Ratio:R=25.9% Peak WL:Lp=607.3nm HWL:Lhd=128.9nm

Render Index:Ra=83.2

R1 =81 R2 =91 R3 =98 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =84

R8 =61 R9 =13 R10=79 R11=80 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W Fe = 327.1 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01500 A P = 1.830 W PF = 0.5220

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 3768 ms Ip = 43987 (67%)



Productshow



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class:

A⁺



Size
CABLE
FEET

Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant



Durable Acrylic

Connect Multiple
Strings⁽¹⁾



Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾



Indoor & outdoor




voordelen

- ² Aangepaste grootte en u kunt de kabelvoeten kiezen die u nodig hebt
- ² Inclusief 9 led-lampen met E26- of E27-sockets
- ² Duurzaam acryl voor schokbestendig
- ² Meerdere strings aansluiten: Maxi 1500W
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Waterdicht binnen of buiten is beschikbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS ErP SAA



Toepassing

Innolite LED Crystal Bubble Ball Lichtslingers van 1.5W zorgen voor een prachtige sfeer in de achtertuin, waar u achterover kunt leunen, ontspannen en genieten van de avond. Deze vintage Edison gloeilampen met opengewerkte gloeidraden geven een warme, nostalgische gloed af zodat je na een drukke dag thuis kunt komen en kunt genieten van je eigen retraite. Deze lichtslingers zijn licht genoeg om onder te dineren zonder een verblinding, zodat u op een leuke avond buiten kunt genieten van uw diner.



Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 85 ° C, binnen of buiten.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 100 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 stk / kleur doos, 100 stks / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-orders. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

