



Productomschrijving

INNOLITE Conventionele PCA LED-lamp A19 A60 9W is ideaal voor al uw huishoudelijke behoeften voor het algemeen, met een goede prijs en goede verlichting. Deze 9W gloeilamp komt overeen met een 60W standaard gloeilamp, terwijl u 80% energie opslaat en 25x langer blijft.

Met unieke kunststof bekleed aluminium behuizing houdt de lamp meer veiliger en onbreekbaar. Ondertussen met deze 220W brede straalhoek en hoge kwaliteit LED-bron, creëert deze 9W lamp een licht zonder glans en biedt comfortabel licht voor de ogen van de mens.

In tegenstelling tot de traditionele gloeilamp, is deze PCA-lamp milieuvriendelijk als kwikvrij en zonder UV-straling. Installatie is erg makkelijk als dezelfde basiskap E26 E27 B22, u kunt zelf alleen een lamp in uw huis vervangen.



Productspecificatie

Modelnr.	37446
macht	9W
Bollenafwerking	Opaal
Lichtgevende Flux	806lm $\pm$ 10%
Gelijkwaardig aan gloeiend	60W
LED Type	SMD
Ingangsspanning	220-240VAC of 100-130VAC
Materiaal	Plastic en aluminium
Kleur Temp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Breedtehoek	220 graden
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lamp Base	E26 E27 B22
Dimensies	Dia. = 60mm
	L = 110mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Lampenkap	Vermogen (W)	Lichtgevende Flux (lm)	Equivalente gloeilamp
37442	Opaal	6W	470lm $\pm$ 10%	40W
37450	Opaal	12W	1055lm $\pm$ 10%	75W
37452	Opaal	15W	1200lm $\pm$ 10%	85W
37454	Opaal	18W	1521lm $\pm$ 10%	100W
37456	Opaal	20W	1700lm $\pm$ 10%	130W



Product Test Report

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4633$ $y=0.4242$ $u'=0.2587$ $v'=0.5329$

$T_c=2756K$ Dominant WL: $L_d=582.5nm$ Purity=66.4%

Red Ratio: $R=26.0\%$ Peak WL: $L_p=606.7nm$ HWL: $L_{hd}=129.9nm$

Render Index: $R_a=81.5$

$R_1=79$ $R_2=87$ $R_3=96$ $R_4=82$ $R_5=79$ $R_6=84$ $R_7=85$

$R_8=60$ $R_9=7$ $R_{10}=71$ $R_{11}=81$ $R_{12}=68$ $R_{13}=80$ $R_{14}=98$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 879.9 lm Eff. : 100.91 lm/W $F_e = 2.703 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06900 A$ $P = 8.720 W$ PF = 0.5490

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 47105 (72\%)$



Productshow



voordelen

² Kosteneffectief om uw huis te upgraden naar de nieuwste LED-technologie tegen een goede prijs

² Tot 80% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 8W LED die overeenkomt met 60W

gloeilamp

- ² Schakelbestendig: Met kunststof bekleed aluminium behuizing
- ² Geen flikker om de menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor meer levendig en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: Geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur duurt tot 10 jaar (4 uur per dag gebruik)
- ² Matig verduisterbaar van 10% -100%
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met de certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Toepassing

Innoliet kunststof met aluminium LED-lamp A19 geeft een warme, volledige gloed perfect voor huishoudelijk gebruik in slaapkamers, woonkamers, eetkamers, gangen, keukens en hotels, winkels met de zachte witte kleurtemperatuur op ongeveer 3000K. Het is ook beschikbaar om een daglicht helder licht uit te geven, ideaal voor leeskamer, kantoor, winkel en andere plaatsen waar hoge helderheid nodig is met de daglichtkleurtemperatuur bij ongeveer 6000K. Ondertussen is het geschikt om te worden gebruikt in afgesloten armaturen.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuur -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw armaturen goed bedraad zijn en geen spanning op de lamp / lamp leveren waardoor oververhitting / storing wordt veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.
- ² Goede staat van de lamphoudercontacten is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te waarborgen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp of lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koel is voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Stop gebruik indien beschadigd.

Application



Pakket

1 pc led lamp per kleurdoos, dan 100 stuks verpakt in een standaard export karton. (1pc / kleurendoos, 100pcs / karton)



TERUGSTUURBELEID

Wij bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit item.

Moet retourneren nodig zijn:

Stap 1) Contacteer ons met deze website email.

Stap 2) Geef zo veel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneren voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen matrijzen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen.

Q3.Hoe over prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten de meest concurrerende prijzen aan.Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

A4: Contact met de online service, of direct verzonden mail naar ons, wij zullen u snel antwoorden op productprijs, specificaties, verpakking etc. Dank je.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn aanvaardbaar.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw geschikte tijdstip.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: Wij hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM orders. Neem alstublieft contact met ons op met de online service of stuur ons direct een email naar ons.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C bij het zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

