



Productomschrijving

[INNOLITE dimbare 4W G80 schroef E27 LED-gloeilamp](#) is beschikbaar in 2700k ~ 6500K, met een lumenoutput van 470 lumen, het is een perfecte vervanging voor de traditionele 40W standaard gloeilamp.

De lamp is dimbaar of niet, geschikt voor alle dimmers. De LED-gloeilampen zijn ook verkrijgbaar in diameters van 95 mm en 125 mm. Ze zijn een perfecte lamp voor een veelvoud aan toepassingen, huishoudelijke, winkel- en commerciële omgevingen.

Het innovatieve ontwerp van de blootgestelde LED-filamenten repliceert het uiterlijk van de gloeidraadlamp met een lichtverdeling van 360 graden en alle andere voordelen van LED-technologie. Ze hebben een gemiddelde levensduur van 25.000 uur en een garantieperiode van 2 jaar, waardoor ze een uitstekende vervanging zijn voor gloeilampen.



Specificatie

Modelnr.	37501	
Kracht	4W	
Dekkingstype	Doorzichtig	Berijpt
Lichtstroom	470lm ± 10%	420lm ± 10%
Gelijk aan gloeilampen	40W	
LED Filament Spec.	4 x 38 mm	
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC	
Materiaal	Glas	
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntielabel	A ++	
Stralingshoek	360 °	
Kleurweergave-index	□ 80 Ra	
Krachtfactor	□ 0,5	
Starttijd	<0,5 sec	
Schakelcyclus	≥12.500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lampvoet	E27 E26 B22	
Dimensies	Dia. = 80 mm	
	L = 120 mm	




productcertificeringen



gerelateerde producten


Modelnr.	Wattage (W)	LED Filament Spec.	Lichtstroom (lm)	Equivalente gloeilamp
37503	7W	4x50	806lm ± 10%	60W
37505	8W	6 x50	1055lm ± 10%	75W

Product testrapport




product tentoonstelling

LED Filament Bulb



Features & Advantages





voordelen

- ² Hoge helderheid 130lm per watt
- ² 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 6,5 W LED equivalent aan 60 W gloeilamp
- ² Retrofit-maat en klassiek vintage ontwerp voor traditionele gloeiende look en feel
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijker licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, enz.



Toepassing

Met klassieke bolvorm, [INNOLITE globe G80 LED-gloeilamp](#) kan een zacht warm licht afgeven. Het is geschikt voor woonkamer, slaapkamer, eetkamer, veranda, showroom, hotel, winkel, bistro, restaurant, landschap, tentoonstelling, etc.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw armaturen goed zijn bedraad en geen spanningspieken leveren aan lamp / lamp, wat oververhitting / uitval veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij worden gehouden van verontreiniging.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de stroom uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u deze verwijderd.

Waarschuwing: Stop het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 pc LED-lamp per verdoos, vervolgens 40 stuks verpakt in een standaard omdoos. (1pc / color box, 40 stuks per doos)

Return-beleid

Wij bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Indien retourzending vereist is:

- Stap 1) Neem contact met ons op via deze website-e-mail.
Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.
Stap 3) Er wordt toestemming gegeven om het artikel te retourneren.
Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Ben je een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met aangepaste vormen en productielijnen.

Q2.Hoe zit het met de productkwaliteit?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te garanderen. Q3.Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u?

A4: Neem contact op met de online service of stuur ons onmiddellijk een e-mail, we zullen snel reageren op productprijs, specificaties, verpakking, enz. Tack.Q5. Kan ik bij u monsters kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testorders te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

V6. Mag ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

V7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via de online service of stuur ons een e-mail.

V8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C op het moment dat het beschikbaar is voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

