



Productomschrijving

Met een klassiek vormontwerp, Innolite dimbare LED ([China LED gloeidraad golfbal lamp leverancier](#)) gloeidraadgolfbal G45 P45 combineert de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen G45 / P45 met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het kan een prachtig decoratief warmwit licht leveren en is ook verkrijgbaar in koel wit voor een helder licht.

In tegenstelling tot de traditionele gloeilamp, kan de Innotech LED-golfamp 90% energie besparen en is milieuvriendelijk als zonder kwik of IR-straling. Met het uiterlijk van gloeidraad en helder glas is deze 4W LED-lamp ideaal voor sierarmaturen, blaker en kroonluchters, hanglampen en tafellampen of gewoon in clusters zonder schaduw voor een eigentijdse uitstraling.

Deze golfbal LED-gloeilamp geeft je ook de optie om de stemming te regelen en de toon te zetten met dimbare versies om uit te kiezen.



Specificatie

Modelnr.	37315
macht	4W
Cover type	Duidelijk
Lichtstroom	450lm ± 10%
Gelijk aan lamp	40W
LED-gloeidraadspec.	4 x 38 mm
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A ++
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	≥ 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
starttijd	<0.5S
schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
lampvoet	E12 E14 E26 E27 B22
Maatregel	Dia. = 45 mm
	E14: L = 77 mm, E27: L = 72 mm



productcertificeringen

CE RoHS ErP SAA  FCC





gerelateerde producten

Modelnr.	Type lamp	Wattal (W)	LED-gloeidraadspec.	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige lamp
37312	Golfbal G45 P45	2W	2 x38	220lm $\pm$ 10%	25W
37316		5.5W	6 x38	550lm $\pm$ 10%	50W



Producttestrapport

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4404$ ($dx=-0.0001$) $y=0.4051$ ($dy=-0.0001$)
Chromaticity Coordinate: $u'=0.2524$ $v'=0.5223$ ($duv=-4.02e-05$)
Tc=2951K Dominant WL:Ld=583.0nm Purity=53.8% Centroid WL:590.0nm
Ratio:R=25.0% G=72.5% B=2.5% Peak WL:Lp=605.0nm HWL:122.0nm
Render Index:Ra=82.2
R1 =81 R2 =93 R3 =94 R4 =79 R5 =81 R6 =91 R7 =81
R8 =57 R9 =5 R10=83 R11=78 R12=73 R13=84 R14=98 R15=73

Photo Parameters:

Flux: 388.08 lm Fe: 1.3902 W Efficacy:98.7 lm/W
WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.6V I=0.03267A P=3.932W PF=0.5217
Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
REF=17676(R=3) %=0.006%

Ip=55470(G=6,D=60)
PMT: 21.8 centigrade [20.4]




product tentoonstelling

LED Filament Bulb



Features & Advantages





voordelen

- ² 360 ° stralingshoek geeft een gelijkmatige verdeling van het licht zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED ([fabrikant van golfbal LED-lampen](#)) filamenttechnologie: 7W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor traditionele gloeiende looks
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 staat garant voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-certificering



Toepassing

Innotech LED-golfballamp kan een prachtig decoratief warmwit licht leveren en is ook verkrijgbaar in koel wit voor een fel licht in keuken, woonkamer, slaapkamer, hal, restaurant, enz. Het is ideaal voor sierarmaturen, blaker en kroonluchters , hanglampen en tafellampen of gewoon in clusters zonder schaduw voor een eigentijdse uitstraling.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Zorg ervoor dat uw armaturen correct zijn aangesloten en geef geen spanningspunt aan de lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij worden gehouden van vervuiling.
- ² Goed contact met de contacten van de lamphouder is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lamp / lamp goed werkt.
- ² Schakel de netspanning uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koud is voordat u deze verwijderd.

Waarschuwing: Annuleer het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 stuk LED ([China LED-lampen te koop](#)) lamp per verfdoos, dan 100 stuks verpakt in een standaard omdoos. (1 stuks / kleur doos, 100 stuks / doos)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis beperkte GARANTIE van twee jaar op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit product.

Moet worden teruggestuurd

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze site.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Toestemming om het artikel te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q2. Hoe zit het met de kwaliteit van het product?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijnen, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te garanderen. Vraag 3. Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u

A4: Neem contact op met online service of stuur ons onmiddellijk een e-mail, we zullen snel reageren op productprijs, specificaties, verpakking, etc. Tack.Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testbestellingen te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of e-mail ons rechtstreeks.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C op het moment dat het beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

