



Productomschrijving

INNOLITE Vol glas COB GU10 LED ([GU10 MR16 LED-spots fabrikant china](#)) Spotlight 6W kan een gezellig en warm omgevingslicht creëren met een vergelijkbare halogeenlampafwerking. Met de nieuwste COB LED-technologie, deze 6W LED ([GU10 MR16 LED Spotlights leverancier china](#)) schijnwerper gelijk aan een oude 60W halogeen GU10-lamp, biedt dezelfde helderheid, maar bespaart tot 80% op energierekeningen en gaat vijftien keer langer mee.

Met een alternatieve stralingshoek van 38 graden of 60 graden, biedt deze 6W-spot een gerichte heldere straal die perfect is om te gebruiken als downlight of accentverlichting in winkel, kantoor of thuis, enz. In tegenstelling tot de traditionele halogeenlamp is deze milieuvriendelijk zonder kwik en geen UV- of IR-straling en is direct op volle sterkte.

Ondertussen is het ontworpen om dimming van hoge kwaliteit te bieden om de juiste ambiance te creëren voor elke activiteit van een ontspannen tot een actieve atmosfeer. Bovendien is de CRI van de INNOLITE GU10-lamp altijd hoger dan 80 ra, wat de kleuren echt en natuurlijk weergeeft.



Productspecificatie

Modelnr.	36287
macht	6W
Lichtstroom	520 lm ± 10%
Gelijk aan halogeen	60W
LED Type	MAÏSKOLF
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntieklasse	A +
Stralingshoek	38 graden of 60 graden
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	GU10
Dimensies	Dia. = 50mm
	L = 53mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Lampen Type	Vermogen (W)	LED Type	Lichtstroom (lm)	Equivalente gloeilamp
36281	DR (dichroïsch)	3W	MAÏSKOLF	220lm $\pm$ 10%	25W
36282		5W		380lm $\pm$ 10%	40W
36283	AE (Aluminizing Eco)	3W		240lm $\pm$ 10%	30W
36284		5W		400lm $\pm$ 10%	45W
36285	AL (aluminiseren)	3W		260lm $\pm$ 10%	30W
36286		5W		450lm $\pm$ 10%	50W
36288	Vol glas	7W		600lm $\pm$ 10%	75W



Producttestrapport

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4384$ $y=0.4109$ $u'=0.2486$ $v'=0.5243$

$T_c=3031K$ Dominant WL:Ld =581.8nm Purity=54.9%

Red Ratio:R=22.7% Peak WL:Lp=593.9nm HWL:Lhd=125.9nm

Render Index:Ra=71.9

R1 =69 R2 =81 R3 =91 R4 =67 R5 =66 R6 =71 R7 =81

R8 =49 R9 =0 R10=54 R11=60 R12=38 R13=71 R14=94 R15=63

Photo Parameters:

Flux = 606.0 lm Eff. : 100.66 lm/W Fe = 1.727 W

Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.04800 A P = 6.020 W PF = 0.5440

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 676 ms Ip = 49596 (76%)



Productshow



CE RoHS ErP SAA ETL FC



voordelen

- ² 38 ° of 60 ° stralingshoek zorgt voor minder belichting of accentverlichting
- ² Tot 80% energiebesparing met COB LED-technologie: 6W LED equivalent aan 60W halogeenlamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek ontwerp voor een traditionele halogeen-look en -gevoel
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² dimbaar
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van het gemiddelde dagelijks gebruik van 4 uur

² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Toepassing

Innolite vol glas COB LED ([GU10 MR16 LED Spotlights te koop china](#)) GU10 Spotlight wordt veel gebruikt als downlight of accentverlichting in kantoor, vergaderruimte, showroom, etalage, hotel, restaurant, bibliotheek, KTV, hal, woonkamer, slaapkamer, badkamer, eetkamer, keuken, etc.



Gebruik en onderhoud

² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.

² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.

² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.

² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.

² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.

² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijderd.

² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijderd.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

