



Productomschrijving

INNOLITE Europese gepatenteerde GLS A60 LED-gloeilamp ([China filament patent e27 a60 led lamp leverancier](#)) is een innovatieve gloeilamp die een goede combinatie van de nieuwe LED- en gloeilamptechnologie combineert om warm en zacht licht te bieden. Met Europees flexibel gloeidraad octrooi betekent dit dat u dit product zonder enig patentprobleem op de Europese markt kunt verkopen.

Met een brede 360 graden stralingshoek biedt deze 6W LED-lamp omnidirectioneel licht om schaduwen te voorkomen en rondom warm wit licht te bieden. Ondertussen is het met de nieuwe LED-technologie 85% minder energiebesparing en kan het 25 keer langer meegaan in vergelijking met 50W traditionele gloeilampen. En in tegenstelling tot de CFL-lamp, is hij milieuvriendelijk, net als zonder kwik en onmiddellijk starten.

Installatie is heel eenvoudig door exact dezelfde maat en basisdop - Vervang gewoon uw oude gloeilamp met onze nieuwe INNOLITE LED gloeidraad gloeilamp direct in uw woonruimte en bespaar energie en kosten met behoud van de traditionele uitstraling.



Productspecificatie

Modelnr.	37462
macht	6W
Coerttype	Duidelijk
Lichtstroom	570lm ± 10%
Gelijk aan gloeilamp	45 - 50W
LED-gloeidraadspecificatie.	Spiraal x 1
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K
Energie-efficiëntielabel	A +
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E26 E27 B22
Dimensies	Diameter = 60mm
	L = 106mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FCC



gerelateerde producten

Modelnr.	Vermogen (W)	LED-gloeidraadspecificatie.	Lichtstroom (lm)	Equivalente gloeilamp
37462	4W	Spiralx1	400lm $\pm$ 10%	35 - 40W
37464	8W	Spiralx1	720lm $\pm$ 10%	55 - 60W



Producttestrapport

Product Mark

Product Type :A60 FLEX 6W 230VAC 3000K

Manufacturer :INNOTECH


Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-11-28 10:24:06

Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4277 y=0.3879 u=0.2516 v=0.3423 duv=-0.0053

CCT: 3026K Dominant Wave.:584.9nm Purity:44.8%

Flux RGB Ratio:R=22.9%,G=74.5%,B=2.6% Peak Wave:601.8nm Half Width:110.6nm

Rendering Index:Ra= 78.3

R1 =78	R2 =93	R3 =91	R4 =79	R5 =84	R6 =85	R7 =70	R8 =47
R9 =0	R10=88	R11=78	R12=71	R13=81	R14=96	R15=69	

Photo Parameters

Flux:576.97lm

Effi.:98.6lm/W

Radiant:1682.9mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.118

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V

Current:I=0.0460A

Power:P=5.85W

Power Factor:PF=0.546

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 56.496ms

VPeak: 15048

VDark: 1364


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386




Productshow

Flexible LED Filament Bulb



Features & Advantages



With European Patent





voordelen

- ² Met Europees octrooi, exacte retrofit voor gloeilamp GLS A19 A60
- ² 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED gloeidraad technologie
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Two jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE RoHS ErP, etc.



Toepassing

INNOTECH Europese gepatenteerde GLS A60 LED-gloeilamp ([gloeidraad octrooi GLS A60 led-lampen](#)) voor thuis kan een perfect decoratief omgevingslicht bieden voor de eetkamer, vergaderruimte, salon, showroom, hotel, winkel, bistro, gang, telefooncel, studio en tentoonstelling enz. Het is ideaal voor gebruik binnenshuis in bistro-verlichting, groot tenten, decoratieve bruiloftslampen, decoratieve lichtstraten, commerciële lichtstrings, kroonluchters, decoratieve armaturen, enz. INNOTECH Europese gepatenteerde GLS A60 LED-gloeilamp voor thuis kan zorgen voor een perfect decoratief sfeerlicht voor de eetkamer, vergaderruimte, salon, showroom, hotel, winkel, bistro, gang, telefooncel, studio en tentoonstelling etc. Het is ideaal voor gebruik binnenshuis in bistro-verlichting, grote tenten, decoratieve bruiloftslampen, decoratieve lichtstraten, commerciële lichtstrings, kroonluchters, decoratieve armaturen, enz.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp die oververhitting / uitval veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijderd.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijderd.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



Pakket

1 stuk LED-lamp ([LED-gloeilampen voor thuis](#)) per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / color doos, 50 st / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website. Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.

FAQ



Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

