



Productomschrijving

INNOLITE flexibele LED-gloeidraadlampen GLS A19 FLEX ([GLS A19 A60 LED-gloeilampen](#)) is een innovatieve gloeilamp die een goede combinatie is van de nieuwe LED- en vintage gloeilamptechnologieën, de gloeidraadlijn is zacht en flexibel omdat deze is gemaakt van speciale polymeer materialen. Tot zover Het is de nieuwste lijn in de decoratieve LED-filament items en brengt het vertrouwde "wolframgevoel" in LED terug.

Met een brede 360 ° -bundelhoek biedt deze lamp omnidirectioneel licht om schaduwen te voorkomen en rondom warm wit licht te bieden. Ondertussen met de nieuwe LED-technologie, is het 85% minder energiebesparing en kan het 25 keer meegaan in vergelijking met 25W traditionele gloeilampen.

Innolite Flexibele LED-lampen ondersteunen ook 10% -100% dimmen door een gewone Triac-dimmer. Het biedt kwaliteitsdimmen om de juiste sfeer te creëren voor elke activiteit, van ontspannen tot actieve omgevingen.



Productspecificatie

Modelnr.	38602
macht	4W
Covertyp	Schakel Amber Smoke uit
Lichtstroom	200lm ± 10%
LED-gloeidraadspecificatie.	Coil x 1
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energie-efficiëntielabel	A +
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E26 E27 B22
Dimensies	Dia. = 60mm
	L = 107mm



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC



gerelateerde producten

Modelnr.	Lamp type	LED-gloeidraadspecificatie.	Glas kleur	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)					
38642	Globe G95 FLEX	Spiralx1	Duidelijk Amber Rook	4W	200lm ± 10%	38652	Globe G125 FLEX	Spiralx1	4W	200lm ± 10%
						38622	Klassieke ST58 FLEX	Spiralx1	4W	200lm ± 10%
38632	Klassieke ST64 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					
38662	Ellipse E90 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					
38672	T-Diamond TD-115 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%					



Producttestrapport

Product Mark

Product Type :A60 FLEX 4W 2200K DIM

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :INNOTECH

Humidity :65%

Test Date :2017-11-28 11:33:01



Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.5155 y=0.4196 u=0.2944 v=0.3594 duv=0.0015

CCT: 2137K Dominant Wave.:587.3nm Purity:80.7%

Flux RGB Ratio:R=32.4%,G=66.8%,B=0.8% Peak Wave:635.7nm Half Width:122.7nm

Rendering Index:Ra= 92.9

R1 =94	R2 =98	R3 =99	R4 =91	R5 =91	R6 =97	R7 =92	R8 =81
R9 =59	R10=94	R11=94	R12=91	R13=95	R14=99	R15=89	

Photo Parameters

Flux:185.75lm

Effi.:50.2lm/W

Radiant:690.9mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.134

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V

Current:I=0.0160A

Power:P=3.70W

Power Factor:PF=0.958

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 160.387ms

VPeak: 15032

VDark: 1466


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386



Productshow

Flexible LED Filament Bulbs



Features & Advantages





voordelen

- ² Exacte retrofit voor gloeilamp
- ² 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED gloeidraad technologie
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Two jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP, etc.



Toepassing

Met klassiek A19 A60-vormontwerp, INNOLITE GLS A19 A60 Flexibele LED-gloeidraadlamp (**Flexibele LED-gloeilampen GLS A19 FLEX**) kan een ouderwetse bedel creëren met zijn speciale gloeidraadlampen "Coil" naar elke kamer, zoals een woonkamer, eetkamer, slaapkamer, studeerkamer, balkon, patio, bakkerij, theehuis, restaurant, caféwinkel, bar, hotel, villa, kerk, studio, kunstzaal, concertzaal, tentoonstellingszaal, commercieel en industriezone, enz. Het is geschikt voor kroonluchters, muurblakers, en hangende verlichting, enz.

Gebruik en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- ² De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Beëindig gebruik als beschadigd.

Application



Pakket

1 stuk LED-lamp ([china spiraal gloeidraad LED-lampen leverancier](#)) per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 stk / kleur doos, 50 stks / carton)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen. Q2. How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3. How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5. Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

