



Productomschrijving

INNOLITE Full Glass LED lampen kunnen u helpen om verlichting in uw huis, bistro of bar te verbeteren met zeer zacht licht om de menselijke ogen te beschermen. Deze gloeilamp van 8W lamp vervangt 60W traditionele gloeilamp met precies dezelfde uitstraling maar 85% minder energiebesparing en duurt 25 keer langer. Installatie is ook erg makkelijk door dezelfde maat en standaard basiskap.

Met hoge kwaliteit SMD LED's en 360 ° straalhoek kunnen Innolite full-glass LED-lampen uniformlicht geven voor omnidirection zonder donkere schaduw en glans gedurende meer dan 10 jaar (4 uur per dag). Ondertussen is het ook een milieuvriendelijk product, aangezien er geen kwik en UV-straling betrokken zijn.

Deze gloeilamp 8W kan ook door regelmatige Triac dimmers vlot worden geminimaliseerd van 10% tot 100%. Met Innolite dimbare glas LED-gloeilamp, kunt u altijd genieten van het aanpassen van de helderheid van de lamp om de meest geschikte verlichtingsfeer te creëren.



Productspecificatie

Modelnr.	37414	37415
macht	8W	
Bollenafwerking	mat	Opaal
Lichtgevende Flux	830lm ± 10%	806lm ± 10%
Gelijkwaardig aan gloeiend	60W	
LED Type	SMD	
Ingangsspanning	220-240VAC of 100-130VAC	
Materiaal	Glas	
Kleur Temp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntieklasse	A +	
Breedtehoek	360 °	
Kleurweergave-index	> 80 Ra	
Krachtfactor	> 0.5	
Starttijd	& Lt; 0.5S	
Schakelcyclus	≥12,500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lamp Base	E26 / E27 / B22	
Dimensies	Dia. = 60mm	
	L = 106mm	



Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC




gerelateerde producten

Modelnr.	Lampenkap	Vermogen (W)	Lichtgevende Flux (lm)	Equivalente gloeilamp
37392	mat	4W	400lm $\pm$ 10%	35W
37.393	Opaal		370lm $\pm$ 10%	
37405	mat	5w	500lm $\pm$ 10%	40W
37406	opaal		470lm $\pm$ 10%	
37408	mat	7w	600lm $\pm$ 10%	50W
37409	opaal		570lm $\pm$ 10%	



Product Test Report

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4700$ $y=0.4220$ $u'=0.2639$ $v'=0.5331$

$T_c=2650K$ Dominant WL: $L_d = 583.5nm$ Purity=67.8%

Red Ratio: $R=27.2\%$ Peak WL: $L_p=610.0nm$ HWL: $L_{hd}=117.5nm$

Render Index: $R_a=82.3$

$R1 = 80$	$R2 = 91$	$R3 = 96$	$R4 = 80$	$R5 = 80$	$R6 = 90$	$R7 = 83$
$R8 = 58$	$R9 = 8$	$R10 = 80$	$R11 = 79$	$R12 = 72$	$R13 = 83$	$R14 = 99$ $R15 = 72$

Photo Parameters:

Flux = 910.4 lm Eff. : 111.30 lm/W $P_e = 2.810 W$

Electrical parameters:

$V = 229.9 V$ $I = 0.06400 A$ $P = 8.180 W$ PF = 0.5520


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 444 ms$ $I_p = 50425 (77\%)$



Productshow

Full Glass LED Bulb



Features & Advantages





voordelen

- ² 360 ° straalhoek zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het licht zonder schaduw te creëren
- ² Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie: 8W LED equivalent aan 60W gloeilamp
- ² Retrofitmaat en klassiek vintage ontwerp voor traditionele gloeiende look en feel
- ² Geen flikker om de menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor meer levendig en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: Geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur duurt tot 10 jaar (4 uur per dag gebruik)
- ² Matig verduisterbaar van 10% -100%
- ² Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met de certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Toepassing

INNOLITE Full Glass LED-lampen A19 A60 8W geeft warm en zacht omgevingslicht voor woonkamer, eetkamer, slaapkamer, badkamer, keuken, bar, bistro, koffiebar, restaurant, hotel, gang, telefooncel, ziekenhuis enz.

Het is ideaal voor gebruik binnenshuis, zoals tafellampen, nachtlampen, hangerlampen, plafondlampen en vloerlampen in huis en huis, kantoor, hotelkamers, enz.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuur -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw armaturen goed bedraad zijn en geen spanning op de lamp / lamp leveren waardoor oververhitting / storing wordt veroorzaakt.
- ² Lamp / lamp moet vrij van verontreiniging worden gehouden.
- ² Goede staat van de lamphoudercontacten is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te waarborgen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u lamp of lamp installeert of verwijdt.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp koel is voordat u hem verwijdt.

Waarschuwing: Stop gebruik indien beschadigd.

Application



Pakket

1 pc led lamp per kleursoort, dan 100 stuks verpakt in een standaard export karton. (1pc / kleursoort, 100pcs / karton)



TERUGSTUURBELEID

Wij bieden een gratis TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit item.

Moet retourneren nodig zijn:

Stap 1) Contacteer ons met deze website email.

Stap 2) Geef zo veel mogelijk details over het probleem dat u heeft.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneren voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen matrijzen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen.Q3.How over prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten de meest concurrerende prijzen aan.
Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

A4: Contact met de online service, of direct verzonden mail naar ons, wij zullen u snel antwoorden op productprijs, specificaties, verpakking etc. Dank je.

Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn aanvaardbaar.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw geschikte tijdstip.

Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: Wij hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM orders. Neem alstublieft contact met ons op met de online service of stuur ons direct een email naar ons.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C bij het zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

